


PROFILÜBERSICHT



VEKA SYSTEME

104b



Das Qualitätsprofil
★★★★★★



PROFIL-SYSTEME

Sehr geehrter Geschäftsfreund,

Sie halten nun die Profilübersicht **104b** in Ihren Händen,
mit der Möglichkeit auf schnellem Wege, sortiert nach

- * Artikelnummer
- * Profilsystem
- * Themenbereich

an die jeweilige Produktinformation zu gelangen.

Gerne stellen wir Ihnen diese Unterlage als PDF-Daten zur Verfügung.

Für weitergehende detaillierte Verarbeitungshinweise bezüglich der
Profilsysteme und Sonderkonstruktionen können die

- * Technischen Informationen sowie das
 - * Verarbeiterhandbuch VEKA-Fenstersysteme
- hinzugezogen werden.

Mit freundlichem Gruß

VEKA AG

Anwendungstechnik

Überarbeitete Ausgabe 104b

2009/1



PROFIL-SYSTEME

Inhaltsverzeichnis

Seiten

	Artikel-Nr. Schlüssel	1
	Artikel-Liste numerisch	2 – 42
1	Anschlagdichtungssysteme	– SOFTLINE 70 AD 1.1 – 1.10 – TOPLINE AD 1.11 – 1.24 – SWINGLINE 1.25 – 1.30 – TOPLINE Plus 1.31 – 1.36
2	Mitteldichtungssysteme	– SOFTLINE 70 MD 2.1 – 2.10 – ALPHALINE 90 MD 2.11 – 2.16
3	Haustür Nebeneingangstür	– Haustür 3.1 – 3.6 – Drehtür 3.7 – 3.14 – Drehkipp-Tür 3.15 – 3.22 – Falt-Schiebe-Tür 3.23 – 3.25
4	Dichtungen Glasleisten	– Dichtungen 4.1 – 4.10 – Glasleisten 4.11 – 4.16
5	Sonderkonstruktionen	– Hebe-Schiebe-Tür (HST) 5.1 – 5.8 – VEKAVARIANT 5.9 – 5.28 – VEKASUN / SCURO 5.29 – 5.32 – DANLINE 70 5.33 – 5.38 – Alu-Vorsatzschalen 5.39 – 5.46
6	Zusatzprofile 70 mm	– Vorsatzzargen / Kopplungen / Eckkopplungen 6.1 – 6.13 – Rollladenführungen & -profile / Balkon- & Fensterbank- anschlussprofile / Verbreiterungen 6.14 – 6.29 – Winkel-, Streifen- & Abdeckprofile Sprossen / Zierprofile 6.30 – 6.43
	Zusatzprofile 90 mm	– Verbreiterungen / Kopplungen 6.44 – 6.53
	Zubehör	– Einschlaganker / Abdeckkappen 6.54 – 6.55 – farbige Profile / Reiniger 6.56 – 6.58 – Übersicht Schrauben 6.59 – 6.61 – Übersicht Verstärkungen 6.62 – 6.67
7	Übersicht	– SOFTLINE AD 13 7.1 – 7.5 – TOPLINE MD 7.6 – 7.8
	Anhang	Tabellen über U _w -Werte Übersicht der Technischen Informationen (TI) Farbkarten

1

2

3

4

5

6

7

Anhang



Art.-Nr. Schlüssel

PROFIL-SYSTEME

Art.-Nr. - Bezeichnung

- 101. = Blendrahmen
- 102. = Setzpfosten/ Flügelsprossen/ Lose Setzpfosten
- 103. = Flügel
- 104. = Alu-Zusatzprofile/ Trittschutze/ Bodenschwellen
- 105. = Haustür/ Hebe-Schiebe-Tür (HST)/ Schiebetür (ST)
- 106. = Verbinder/ Dichtklötze
- 107. = Glasleisten
- 108. = Rollladenführungen/ Einlauftrichter
- 109. = Zusatzprofile
- 110. = Fensterbankanschlüsse
- 111. = AS-Blendrahmen/ Winkel
- 112. = Dichtungen
- 113. = Stahl-Armierungen
- 114. = Verbreiterungen/ Anschlussprofile
- 115. = Alu-Armierungen
- 116. = Kopplungen
- 118. = Klappladenprofile, VEKASUN 52, Scuro
- 119. = Rollladenfertighäuser, VEKAVARIANT
- 14x. = Fensterzubehör
- 2xx. = Rollladen
- 3xx. = Plattensysteme

Alle Kunststoffprofile sind in der Farbe weiss lieferbar.

VEKA weiss = RAL Sonderton 9106 = RAL ähnlich 9016

VEKA braun = RAL Sonderton 8077

Die Artikelliste in dieser Profilübersicht enthält Informationen bzgl.

- Folienausführung: ☒ Folie ☐ Folie einseitig ☒ Folie auf Anfrage
- Bündelung
- Seitenangabe / Hinweis auf Technische Information (TI)

Bitte beachten Sie, daß die Preisliste weitere Produktinformationen enthält:

- Farben, Standardfolien, Sonderfolien
- Trägermaterialfarben
- Dichtungen, Dichtungsfarben
- Lieferzeiten
- Verpackungseinheiten pro Palette

Die Realisierbarkeit von Sonderanfragen kann direkt mit VEKA abgestimmt werden.

Artikelliste **101.-**



Folie	☒
Folie einseitig	☐
Folie auf Anfrage	☒

PROFIL-SYSTEME

101.-	Art.-Nr.	Höhe x Breite / Einsatzbereich	Ausführ.	m/Stange	m/Bund	Seite
	101.202	100x70mm TOPLINE AD	☒ ☐ ☐	6,50	13,00	1.14
	101.204	67x70mm TOPLINE AD	☒ ☐ ☐	6,50	13,00	1.14
	101.205	75x70mm TOPLINE AD	☒ ☐ ☐	6,50	13,00	1.14
	101.206	80x70mm TOPLINE AD	☒ ☐ ☐	6,50	13,00	1.14
	101.207	58x70mm SOFTLINE 70 AD	☒ ☐ ☐	6,50	13,00	1.4
	101.208	67x70mm SOFTLINE 70 AD	☒ ☐ ☐	6,50	13,00	1.4
	101.211	110x104mm TOPLINE Plus	☐ ☐ ☐	6,50	13,00	1.34
	101.214	80x70mm SOFTLINE 70 AD	☒ ☐ ☐	6,50	13,00	1.4
	101.215	100x70mm SOFTLINE 70 AD	☒ ☐ ☐	6,50	13,00	1.4
	101.218	95x70mm SOFTLINE 70 AD	☒ ☐ ☐	6,50	13,00	1.5
	101.230	67x104mm TOPLINE AD	☐ ☐ ☒	6,50	6,50	1.16 1.34
	101.231	85x104mm TOPLINE AD	☐ ☐ ☒	6,50	6,50	1.16
	101.232	85x104mm TOPLINE AD	☐ ☐ ☒	6,50	6,50	1.16
	101.233	67x70mm SWINGLINE	☒ ☐ ☐	6,50	13,00	1.28
	101.235	80x70mm SWINGLINE	☒ ☐ ☐	6,50	13,00	1.28

mm-Inhalt-001-104b

Artikelliste **101.-**



Folie	☒
Folie einseitig	☐
Folie auf Anfrage	☒

PROFIL-SYSTEME

101.-	Art.-Nr.	Höhe x Breite / Einsatzbereich	Ausführ.	m/Stange	m/Bund	Seite
	101.236	84x90mm ALPHALINE 90 MD	☐ ☐ ☒	6,50	13,00	2.14
	101.237	105x90mm ALPHALINE 90 MD	☐ ☐ ☒	6,50	13,00	2.14
	101.270 in Vorbereitung	43x116mm DANLINE 70	☐ ☐ ☐			5.36
	101.276	74x70mm SOFTLINE 70 MD	☒ ☐ ☐	6,50	13,00	2.4
	101.277	84x70mm SOFTLINE 70 MD	☒ ☐ ☐	6,50	13,00	2.4
	101.278	94x70mm SOFTLINE 70 MD	☒ ☐ ☐	6,50	13,00	2.4
	101.280	105x70mm SOFTLINE 70 MD	☒ ☐ ☐	6,50	13,00	2.4
	101.281	102x70mm SOFTLINE 70 MD	☒ ☐ ☐	6,50	13,00	2.5
	101.282	64x116mm SOFTLINE 70 AD	☐ ☐ ☒	6,50	6,50	1.5
	101.285	80x70mm SOFTLINE XXL	☐ ☐ ☒	6,50	13,00	1.4

Artikelliste **102.-**



Folie	☒
Folie einseitig	☐
Folie auf Anfrage	☒

PROFIL-SYSTEME

102.-	Art.-Nr.	Höhe x Breite / Einsatzbereich	Ausführ.	m/Stange	m/Bund	Seite
	102.200	85x70mm TOPLINE AD	☒ ☐ ☐	6,50	19,50	1.18
	102.201	75x70mm TOPLINE AD	☒ ☐ ☐	6,50	19,50	1.18
	102.202	118x70mm TOPLINE AD	☒ ☐ ☐	6,50	13,00	1.18
	102.203	30x41mm TOPLINE AD	☒ ☐ ☐	6,50	19,50	1.19
	102.204	50x38,4mm TOPLINE-Systeme	☒ ☐ ☐	6,50	19,50	1.19 1.36
	102.207	100x70mm TOPLINE AD	☒ ☐ ☐	6,50	19,50	1.18
	102.208	64x70mm TOPLINE AD	☒ ☐ ☐	6,50	19,50	1.18
	102.209	64x77mm TOPLINE AD	☒ ☐ ☐	6,50	19,50	1.18
	102.212	171x104mm TOPLINE Plus	☐ ☐ ☐	6,50	6,50	1.35
	102.213	116x68mm TOPLINE Plus	☐ ☐ ☐	6,50	13,00	1.36
	102.215	64x68mm AD-Systeme	☒ ☐ ☐	6,50	19,50	1.7 1.20 1.29
	102.218	85x70mm SOFTLINE 70	☒ ☐ ☐	6,50	19,50	1.6 2.8
	102.219	46x68mm AD-Systeme	☒ ☐ ☐	6,50	19,50	1.7 1.20 1.29
	102.224	55x45,4mm TOPLINE-Systeme	☐ ☐ ☒	6,50	19,50	1.19 1.36
	102.229	78x64,5mm TOPLINE AD	☐ ☐ ☒	6,50	13,00	1.22

PU70mm-Inhalt-003-104b

Artikelliste 102.-



Folie	☒
Folie einseitig	☐
Folie auf Anfrage	☒

PROFIL-SYSTEME

102.-	Art.-Nr.	Höhe x Breite / Einsatzbereich	Ausführ.	m/Stange	m/Bund	Seite
	102.230	85x104mm TOPLINE AD	☐ ☐ ☒	6,50	6,50	1.17 1.35
	102.231	85x104mm TOPLINE AD	☐ ☐ ☒	6,50	6,50	1.17
	102.232	85x70mm TOPLINE AD	☐ ☐ ☒	6,50	13,00	1.22
	102.235	85x70mm SWINGLINE	☒ ☐ ☐	6,50	19,50	1.28
	102.236	64x68mm AD-Systeme	☒ ☐ ☐	6,50	19,50	1.7 1.20 1.29
	102.237	64x70mm SOFTLINE 70	☒ ☐ ☐	6,50	19,50	1.6 2.8
	102.238	118x70mm SOFTLINE 70	☒ ☐ ☐	6,50	13,00	1.6 2.8
	102.239	85x70mm TOPLINE AD	☒ ☐ ☐	6,50	19,50	1.18
	102.241	85x70mm SOFTLINE 70	☐ ☐ ☒	6,50	19,50	1.6 2.8
	102.242	119x90mm ALPHALINE 90 MD	☐ ☐ ☒	6,50	13,00	2.14
	102.243	64x84mm ALPHALINE 90 MD	☐ ☐ ☒	6,50	19,50	2.16
	102.244	80x82mm ALPHALINE 90 MD	☐ ☐ ☒	6,50	13,00	2.15
	102.245	98x82mm ALPHALINE 90 MD	☐ ☐ ☒	6,50	13,00	2.15
	102.246 in Vorbereitung	64x68mm SOFTLINE 70 AD	☒ ☐ ☐	6,50	19,50	1.7
	102.277	119x70mm SOFTLINE 70 MD	☒ ☐ ☐	6,50	19,50	2.6


PU70mm-Inhalt-003-104b

Artikelliste 102.-



Folie	☒
Folie einseitig	☐
Folie auf Anfrage	☒

PROFIL-SYSTEME




102.-	Art.-Nr.	Höhe x Breite / Einsatzbereich	Ausführ.	m/Stange	m/Bund	Seite
	102.278	64,5x65mm SOFTLINE 70 MD	☒ ☐ ☐	6,50	19,50	2.6
	102.279	98x68mm SOFTLINE 70 MD	☒ ☐ ☐	6,50	19,50	2.6
	102.304 in Vorbereitung	46x79mm DANLINE 70	☐ ☐ ☐			5.36

Artikelliste **103.-**



Folie	☒
Folie einseitig	☐
Folie auf Anfrage	☒

PROFIL-SYSTEME

103.-	Art.-Nr.	Höhe x Breite / Einsatzbereich	Ausführ.	m/Stange	m/Bund	Seite
	103.201	70x70mm TOPLINE AD	☒ ☒ ☐	6,50	13,00	1.21
	103.202	105x70mm TOPLINE AD	☒ ☒ ☐	6,50	13,00	1.21
	103.203	105x70mm, außen öffnend TOPLINE AD	☒ ☐ ☐	6,50	13,00	1.21
	103.205	80x70mm, außen öffnend TOPLINE AD	☒ ☐ ☐	6,50	13,00	1.21
	103.206	72x68mm TOPLINE AD	☒ ☒ ☐	6,50	13,00	1.22
	103.211	92x92mm TOPLINE Plus	☐ ☐ ☐	6,50	13	

Artikelliste **103.-**



Folie	☒
Folie einseitig	☐
Folie auf Anfrage	☒

PROFIL-SYSTEME

103.-	Art.-Nr.	Höhe x Breite / Einsatzbereich	Ausführ.	m/Stange	m/Bund	Seite
	103.242	105x70mm, außen öffnend SOFTLINE 70 AD	☒ ☐ ☐	6,50	13,00	1.9
	103.243	79x70mm SOFTLINE 70 AD	☒ ☐ ☐	6,50	13,00	1.8
	103.272	70x70mm SWINGLINE	☒ ☐ ☐	6,50	13,00	1.30
	103.273	105x70mm SWINGLINE	☒ ☐ ☐	6,50	13,00	1.30
	103.277	80x70mm SOFTLINE 70 MD	☒ ☐ ☐	6,50	13,00	2.7
	103.278	80x79mm SOFTLINE 70 MD	☒ ☐ ☐	6,50	13,00	2.7
	103.279	118x70mm SOFTLINE 70 MD	☒ ☐ ☐	6,50	13,00	2.7
	103.282	74x79mm SOFTLINE 70 MD				

Artikelliste **103.-**



PROFIL-SYSTEME

Folie	☒
Folie einseitig	☐
Folie auf Anfrage	☒

103.-	Art.-Nr.	Höhe x Breite / Einsatzbereich	Ausführ.	m/Stange	m/Bund	Seite
	103.325 in Vorbereitung	68x70mm DANLINE 70	☐ ☐ ☐			5.35
	103.326 in Vorbereitung	95x70mm DANLINE 70	☐ ☐ ☐			5.35

Artikelliste 104.-



Farben:

Alu roh

E6/EV1 = silber eloxiert

Euras 15 = braun eloxiert

weiss, braun = kunststoffbeschichtet

PROFIL-SYSTEME

104.-	Art.-Nr.	Höhe x Breite / Einsatzbereich	Ausführ.	m/Stange	m/Bund	Seite
	104.019	25x46mm	Alu roh E6/EV1 Euras 15	6,50	6,50	6.24
	104.040	47x66mm	Alu roh E6/EV1 Euras 15	6,50	6,50	6.24
	104.052	Thyssen 76mm (Prestige)	Alu roh	6,50	6,50	5.24 TI 013
	104.053	LB-Profil 60mm und 70mm	Alu roh	6,50	6,50	5.24 TI 013
	104.054	Salamander 76mm	Alu roh	6,50	6,50	5.24

Artikelliste 104.-



Farben:

Alu roh

E6/EV1 = silber eloxiert

Euras 15 = braun eloxiert

weiss, braun = kunststoffbeschichtet

PROFIL-SYSTEME

104.-	Art.-Nr.	Höhe x Breite / Einsatzbereich	Ausführ.	m/Stange	m/Bund	Seite
	104.128	9,5x24mm Haustür	PVC schwarz	6,50	13,00	3.3
	104.129	12,7x16,4mm Nebeneingangstür	PVC schwarz	6,50	13,00	3.10 3.13 3.18
	104.132	Salamander 60mm Thyssen 60mm	Alu roh	6,50	6,50	5.24 TI 013
	104.133	Gealan 62mm und 74mm Kömmerling 58mm und 70mm	Alu roh	6,50	6	

Artikelliste 104.-



Farben:

Alu roh

E6/EV1 = silber eloxiert

Euras 15 = braun eloxiert

weiss, braun = kunststoffbeschichtet

PROFIL-SYSTEME

104.-	Art.-Nr.	Höhe x Breite / Einsatzbereich	Ausführ.	m/Stange	m/Bund	Seite
	104.206	22x35mm Schiebetür	Alu roh	6,50	6,50	5.2 TI 007
	104.207	8,2x17,5mm HST	Alu roh	6,50	6,50	5.2 TI 007
	104.208	Brüggmann 73mm (HP 102)	Alu roh	6,50	6,50	5.25 TI 013
	104.209	20x11mm Einbruchhemmung	Alu roh	6,50	6,50	4.16
	104.211	Schüco 70mm (Corona CT70) Deceuninck 70mm	Alu			

Artikelliste 104.-



Farben:

Alu roh

E6/EV1 = silber eloxiert

Euras 15 = braun eloxiert

weiss, braun = kunststoffbeschichtet

PROFIL-SYSTEME

104.-	Art.-Nr.	Höhe x Breite / Einsatzbereich	Ausführ.	m/Stange	m/Bund	Seite
	104.253	37x99,5mm für 70 AD	Alu roh	6,50	6,50	5.40
	104.256 in Vorbereitung	21,1x70mm für 70 AD	Alu roh	6,50	6,50	5.42
	104.257 in Vorbereitung	21,1x83mm für 70 AD	Alu roh	6,50	6,50	5.42
	104.258 in Vorbereitung	18,2x51,5mm für 70 AD	Alu roh	6,50	6,50	5.42
	104.259 in Vorbereitung	18,2x61,5mm für 70 AD	Alu roh	6,50		

Artikelliste 105.-



Folie	☒
Folie einseitig	☐
Folie auf Anfrage	☒

PROFIL-SYSTEME

105.-	Art.-Nr.	Höhe x Breite / Einsatzbereich	Ausführ.	m/Stange	m/Bund	Seite
	105.059	22x42mm, mit Bürstendichtung	☒ ☐ ☐	5,00	20,00	5.3 TI 007
	105.130	112x68mm SOFTLINE AD	☒ ☐ ☐	6,50	13,00	1.10 2.9
	105.200	120x70mm TOPLINE AD	☒ ☐ ☐	6,50	13,00	1.23
	105.201	112x68mm TOPLINE AD	☒ ☐ ☐	6,50	13,00	1.23
	105.202	122x70mm TOPLINE AD	☒ ☐ ☐	6,50	13,00	1.23
	105.203	100x70mm HST - TOPLINE	☒ ☐ ☐	6,05	12,10	5.3 TI 007
	105.204	63x142mm HST	☒ ☐ ☐	6,50	6,50	5.2 TI 007
	105.205.1	36,6x20,5mm HST	☒ ☐ ☐	5,05	20,20	5.2 TI 007
	105.205.2	36,6x20,5mm HST	☒ ☐ ☐	5,05	20,20	5.2 TI 007
	105.206	47,2x21,5mm HST	☐ ☐ ☐ Regenerat	5,05	20,20	5.3 TI 007
	105.207.1	43x17mm HST	☒ ☐ ☐	5,05	20,20	5.2 TI 007
	105.207.2	43x17mm HST	☒ ☐ ☐	5,05	20,20	5.2 TI 007
	105.208	2x35mm HST	☒ ☐ ☐	5,05	20,20	5.3 TI 007
	105.209	20,5x27mm HST	☒ ☐ ☐	6,50	26,00	5.3 TI 007
	105.210	120x70mm TOPLINE AD	☒ ☐ ☐	6,50	13,00	1.23

PU70mm-Inhalt-010-104b

Artikelliste 105.-




Folie	☒
Folie einseitig	☐
Folie auf Anfrage	☒

PROFIL-SYSTEME

105.-	Art.-Nr.	Höhe x Breite / Einsatzbereich	Ausführ.	m/Stange	m/Bund	Seite
	105.220	63x158,6mm HST	☐ ☐ ☐	6,50	6,50	5.2 TI 007
	105.220.5 Set	63x158,6mm HST gefräst	☐ ☐ ☐		2,22	5.2 TI 007
	105.220.5 Set	63x158,6mm gefräst	☐ ☐ ☐		2,52	5.2 TI 007
	105.232	120x70mm SOFTLINE AD	☒ ☐ ☐	6,50	13,00	1.10
	105.233	120x70mm SOFTLINE AD	☒ ☐ ☐	6,50	13,00	1.10
	105.234	100x70mm HST - SOFTLINE	☒ ☐ ☐	6,05	12,10	5.3 TI 007
	105.250 105.251 105.252 105.254	HST Rahmenset	☐ ☐ ☐		1 Set	5.4 TI 007
	105.260 105.261 105.262 105.264	HST Flügelset - TOPLINE	☐ ☐ ☐		1 Set	5.4 TI 007
	105.270 105.271 105.272 105.274	HST Flügelset - SOFTLINE 70	☐ ☐ ☐		1 Set	5.4 TI 007
	105.316.1	18.6x33.8mm	☒ ☐ ☐	6,50	26,00	6.46
	105.316.2	18.6x33.8mm	☒ ☐ ☐	6,50	26,00	6.46





PROFIL-SYSTEME

106.-	Art.-Nr.	Höhe x Breite / Einsatzbereich	Ausführ.	Stück/Set	VE	Seite
	106.005	T-Profil 85mm mit Schraubkanal	schwarz		100 Stück	1.6 1.18 2.8
	Set 141.311 106.033	glasteilende Sprosse Bausatz 109.458	silber	10	1 Set	6.41
	106.061	T-Profil 102.242	schwarz		100 Stück	2.14
	106.062	T-Profil 102.243	schwarz		100 Stück	2.16
	106.064	HST und ST	schwarz		500 Stück	TI 007
	106.068.4	HST und ST	schwarz		1 Set	TI 007
	106.068.5	HST und ST	schwarz		1 Set	TI 007
	106.068.6	HST und ST	schwarz		1 Set	TI 007
	106.070.3	HST und ST	schwarz		1 Set	TI 007
	106.076	HST	schwarz		10 Stück	TI 007
	Set 106.080 106.077	Bodenschwelle 104.235, AD-Systeme	silber	1 Paar	25 Set	3.16
	106.081	T-Profil 171mm 102.212, TOPLINE Plus	schwarz		100 Stück	1.35
	106.086	T-Profile mit Verstärkungs- kammer 38/30	schwarz		100 Stück	1.6 1.18 1.28
	106.087	T-Profile mit Verstärkungs- kammer 38/20	schwarz		100 Stück	1.18
	106.099	HST	schwarz		1 Set	TI 007
	Set 106.103 106.100	Bodenschwelle 104.235, SOFTLINE 70 MD	silber	1 Paar	25 Set	3.18
	106.200	T-Profil 85mm	silber		50 Stück	1.6 1.17 1.18
	106.201	T-Profil 75mm	silber		50 Stück	1.28 1.35 2.8
						1.18

PU70mm-Inhalt-011-104b






PROFIL-SYSTEME

106.-	Art.-Nr.	Höhe x Breite / Einsatzbereich	Ausführ.	Stück/Set	VE	Seite
	106.202	T-Profil 118mm	silber		50 Stück	1.6 1.18 2.8
	106.203	T-Profil 100mm	silber		50 Stück	1.18
	106.204	T-Profil 64mm	silber		50 Stück	1.6 1.18 2.8
	Set 141.314 106.205	variable Sprossenverbindung mit Verstärkung 30x38	silber	10	1 Set	1.6 1.18 1.28
	106.209	T-Profil 171mm 102.212, TOPLINE Plus	silber		50 Stück	1.35
	106.220	Bodenschwelle 104.202, Rahmen 101.204	weiss schwarz		5 Paar	3.2 3.9
	106.221	Bodenschwelle 104.202, Rahmen 101.205	weiss schwarz		5 Paar	3.2 3.9
	106.222	Bodenschwelle 104.202, Rahmen 101.202	weiss schwarz		5 Paar	3.2 3.9
	106.223	Bodenschwelle 104.202, T-Profil 102.200 / 102.239	weiss schwarz		10 Stück	3.2 3.9
	106.224	Bodenschwelle 104.202, T-Profil 102.202	weiss schwarz		10 Stück	3.2 3.9
	106.226	Bodenschwelle 104.202, Rahmen 101.214	weiss schwarz		5 Paar	3.2 3.9
	106.227	Bodenschwelle 104.202, T-Profil 102.218 / 102.241	weiss schwarz		10 Stück	3.2 3.9
	106.229	Bodenschwelle 104.202, Rahmen 101.208	weiss schwarz		5 Paar	3.2 3.9
	106.230	T-Profil 119mm, MD-Systeme	silber		50 Stück	
	106.234	Bodenschwelle 104.202, Rahmen 101.235	weiss schwarz		5 Paar	3.9
	106.235	Bodenschwelle 104.202, T-Profil 102.235	weiss schwarz		10 Stück	3.9
	106.236	Bodenschwelle 104.202, Rahmen 101.277	weiss schwarz		5 Paar	3.13
	106.237	T-Profil 119mm, MD-Systeme (102.277)	silber		50 Stück	2.6

PU70mm-Inhalt-011-104b



PROFIL-SYSTEME

106.-	Art.-Nr.	Höhe x Breite / Einsatzbereich	Ausführ.	Stück/Set	VE	Seite
	106.238	T-Profil 119mm 102.242, ALPHALINE	silber		50 Stück	2.14
	106.239	T-Profil 64mm 102.243, ALPHALINE	silber		50 Stück	2.16
	Set 106.244 106.240	Bodenschwelle 104.270, ALPHALINE	silber		1 Set	3.20
	106.255	T-Profil 85mm, AD-Systeme	weiss schwarz		50 Stück	1.6 1.18 1.28
	106.255.2	T-Profil 85mm, AD-Systeme	weiss schwarz	1 Stück	25 Set	1.6 1.18 1.28 2.8
	106.256	T-Profil 119mm, MD-Systeme	weiss schwarz		50 Stück	2.6
	106.256.2	T-Profil 119mm, MD-Systeme	weiss schwarz	1 Stück	25 Set	2.6
	106.258 in Vorbereitung	T-Profil 64mm 102.304, DANLINE 70				5.36
	106.259 in Vorbereitung	T-Profil 64mm 102.304, DANLINE 70				5.36
	106.260	Bodenschwelle 104.202, Rahmen 101.206	weiss schwarz		5 Paar	3.2 3.9



Folie	☒
Folie auf Anfrage	☒

PROFIL-SYSTEME


107.-	Art.-Nr.	Höhe x Breite / Einsatzbereich	Ausführ.	m/Stange	m/Bund	Seite
	107.024.4	33x11,5mm, m. Dichtung grau	☐ ☐ ☒	6,50	78,00	4.13
	107.096	18x13,5mm / VEKASUN 52	☒ ☐ ☐	6,50	78,00	5.30
	107.123 in Vorbereitung	21x36mm, m. Dichtung grau 21x36mm, m. Dichtung schwarz	☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☒	6,50	78,00	4.12
	107.124 in Vorbereitung	21x23mm, m. Dichtung grau 21x23mm, m. Dichtung schwarz	☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☒	6,50	78,00	4.13
	107.200	21x23mm, m. Dichtung grau 21x23mm, m. Dichtung schwarz	☐ ☐ ☒ ☒ ☐ ☐	6,50	78,00	4.12
	107.201	21x20mm, m. Dichtung grau 21x20mm, m. Dichtung schwarz	☐ ☐ ☒ ☒ ☐ ☐	6,50	78,00	4.12
	107.202	21x17mm, m. Dichtung grau 21x17mm, m. Dichtung schwarz	☐ ☐ ☒ ☒ ☐ ☐	6,50	78,00	4.12
	107.203	21x14mm, m. Dichtung grau 21x14mm, m. Dichtung schwarz	☐ ☐ ☒ ☒ ☐ ☐	6,50	78,00	4.12
	107.204	21x11mm, m. Dichtung grau 21x11mm, m. Dichtung schwarz	☐ ☐ ☒ ☒ ☐ ☐	6,50	78,00	4.12
	107.205	21x32mm, m. Dichtung grau 21x32mm, m. Dichtung schwarz	☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☒	6,50	78,00	4.12
	107.206	21x29mm, m. Dichtung grau 21x29mm, m. Dichtung schwarz	☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☒	6,50	78,00	4.12
	107.207	21x26mm, m. Dichtung grau 21x26mm, m. Dichtung schwarz	☐ ☐ ☒ ☒ ☐ ☐	6,50	78,00	4.12
	107.208	21x6mm, m. Dichtung grau 21x6mm, m. Dichtung schwarz	☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☒	6,50	78,00	4.12 4.13
	107.210	21x23mm, m. Dichtung grau 21x23mm, m. Dichtung schwarz	☐ ☐ ☒ ☒ ☐ ☐	6,50	78,00	4.12
	107.211	21x23mm, m. Dichtung grau 21x23mm, m. Dichtung schwarz	☐ ☐ ☒ ☒ ☐ ☐	6,50	78,00	4.12
	107.212	21x31,5mm, m. Dichtung grau 21x31,5mm, m. Dichtung schwa.	☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☒	6,50	78,00	4.12
	107.214	21x23,5mm, m. Dichtung grau 21x23,5mm, m. Dichtung schwa.	☐ ☐ ☒ ☒ ☐ ☐	6,50	78,00	4.13
	107.215	21x19,5mm, m. Dichtung grau 21x19,5mm, m. Dichtung schwa.	☐ ☐ ☒ ☒ ☐ ☐	6,50	78,00	4.13

PU70mm-Inhalt-013-104b



Folie	☒
Folie auf Anfrage	☒

PROFIL-SYSTEME

107.-	Art.-Nr.	Höhe x Breite / Einsatzbereich	Ausführ.	m/Stange	m/Bund	Seite
	107.217	21x15,5mm, m. Dichtung grau 21x15,5mm, m. Dichtung schwa.	☐ ☐ ☒ ☒ ☐ ☐	6,50	78,00	4.12
	107.218	21x11,5mm, m. Dichtung grau 21x11,5mm, m. Dichtung schwa.	☐ ☐ ☒ ☒ ☐ ☐	6,50	78,00	4.12
	107.223	21x40mm, m. Dichtung grau 21x40mm, m. Dichtung schwarz	☐ ☐ ☒ ☒ ☐ ☐	6,50	78,00	4.13
	107.224	21x21,5mm, m. Dichtung grau 21x21,5mm, m. Dichtung schwa.	☐ ☐ ☒ ☒ ☐ ☐	6,50	78,00	4.12
	107.226	21x23,5mm, m. Dichtung grau 21x23,5mm, m. Dichtung schwa.	☐ ☐ ☒ ☒ ☐ ☐	6,50	78,00	4.12
	107.228 in Vorbereitung	21x7,5mm, m. Dichtung grau 21x7,5mm, m. Dichtung schwa.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐			
	107.235	21x23,5mm, m. Dichtung grau 21x23,5mm, m. Dichtung schwa.	☐ ☐ ☒ ☒ ☐ ☐	6,50	78,00	4.13
	107.236	21x19,5mm, m. Dichtung grau 21x19,5mm, m. Dichtung schwa.	☐ ☐ ☒ ☒ ☐ ☐	6,50	78,00	4.13
	107.237	21x17,5mm, m. Dichtung grau 21x17,5mm, m. Dichtung schwa.	☐ ☐ ☒ ☒ ☐ ☐	6,50	78,00	4.13
	107.238	21x15,5mm, m. Dichtung grau 21x15,5mm, m. Dichtung schwa.	☐ ☐ ☒ ☒ ☐ ☐	6,50	78,00	4.13
	107.244	21x23,5mm, m. Dichtung grau 21x23,5mm, m. Dichtung schwa.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	6,50	78,00	4.12
	107.524	33x11,5mm, m. Dichtung schwa.	☐ ☐ ☐	6,50	78,00	4.13

Artikelliste 108.-



Folie	☒
Folie einseitig	☐
Folie auf Anfrage	☒

PROFIL-SYSTEME

108.-	Art.-Nr.	Höhe x Breite / Einsatzbereich	Ausführ.	m/Stange	m/Bund	Seite
	108.008	25x40mm	☒ ☐ ☐	6,50	26,00	6.19
	108.009 wird ersetzt	36x62mm	roh, weiss braun silber	6,00	6,00	TI 011
	108.010 wird ersetzt	für 108.009 / 108.011	weiss		100 Stck.	TI 011
	108.011 wird ersetzt	36x70mm	roh, weiss braun silber	6,00	6,00	TI 011
	108.016				1000 Stck.	6.39
	108.020	35x25mm	☐ ☐ ☒ weiss braun o.G.	6,50	26,00	6.20 7.4
	108.021	36x70mm, ohne Dichtung	☒ ☐ ☐	6,50	26,00	5.26 6.16
	108.021.1	36x70mm, m. Dichtung grau	☐ ☐ ☐			
	108.021.4	36x70mm, m. Dichtung schwarz	☒ ☐ ☐			
	108.028	für 108.058	weiss		10 Stck.	6.16
	108.029	für 108.021	weiss braun		10 Stck.	6.16
	108.032.1	45x27mm, m. Dichtung grau	☐ ☐ ☒	6,50	26,00	6.18
	108.032.4	45x27mm, m. Dichtung schwarz	☒ ☐ ☐			
	108.035.1	45x40mm, m. Dichtung grau	☐ ☐ ☒	6,50	26,00	6.18
	108.035.4	45x40mm, m. Dichtung schwarz	☒ ☐ ☐			
	108.035.2	45x40mm, m. Dichtung grau	☐ ☐ ☒	6,50	26,00	6.18
	108.035.5	45x40mm, m. Dichtung schwarz	☒ ☐ ☐			
	108.036	9,5x27mm	☐ ☒ ☐	6,50	26,00	6.18
	108.041	9x63mm	☒ ☐ ☐	6,50	26,00	6.20 7.4
	108.042	64x64mm	☐ ☐ ☐	6,50	26,00	--
	108.057	für 108.021 - M37	weiss		10 Stck.	TI 011

PU70mm-Inhalt-015-104b

Artikelliste 108.-



Folie	☒
Folie einseitig	☐
Folie auf Anfrage	☒

PROFIL-SYSTEME

108.-	Art.-Nr.	Höhe x Breite / Einsatzbereich	Ausführ.	m/Stange	m/Bund	Seite
	108.058.1	36x64mm, ohne Dichtung	☒ ☐ ☐	6,50	26,00	5.26
	108.058.1	36x64mm, m. Dichtung grau	☐ ☐ ☒			6.16
	108.058.4	36x64mm, m. Dichtung schwarz	☒ ☐ ☐			
	108.058.2	36x64mm, ohne Dichtung	☒ ☐ ☐	6,50	26,00	5.26
	108.058.2	36x64mm, m. Dichtung grau	☐ ☐ ☒			6.16
	108.058.5	36x64mm, m. Dichtung schwarz	☒ ☐ ☐			
	108.058.3	36x64mm, ohne Dichtung	☒ ☐ ☐	6,50	26,00	5.26
	108.058.3	36x64mm, m. Dichtung grau	☐ ☐ ☒			6.16
	108.058.6	36x64mm, m. Dichtung schwarz	☒ ☐ ☐			
	108.059	14x42mm	☐ ☐ ☐	6,50	26,00	--
	108.060	für 108.032	weiss		10 Paar	6.18
	108.063		roh	6,50	65,00	6.39
	108.064	für 108.021 - K51	weiss		10 Stck.	TI 011
	108.074.1	45x70mm, m. Dichtung grau	☐ ☐ ☒	6,50	26,00	6.18
	108.074.4	45x70mm, m. Dichtung schwarz	☒ ☐ ☐			
	108.075	für 108.074	weiss braun		10 Stck.	6.18
	108.076	für 108.035	weiss schwarz		10 Paar	6.18
	108.077	20x81mm	☐ ☐ ☒ weiss braun o.G.	6,50	26,00	6.20
	108.078	80x63,6mm	☒ ☐ ☐	6,50	13,00	6.19
	108.080	für 108.035 - 109.014	weiss		10 Paar	6.19
	108.082	20x101mm	☐ ☐ ☒ weiss braun o.G.	6,50	26,00	6.20
	108.086.1	35,5x27mm, m. Dichtung grau	☐ ☐ ☒	6,50	26,00	6.19
	108.086.4	35,5x27mm, m. Dichtung schwarz	☒ ☐ ☐			
	108.087	9,5x40mm	☐ ☐ ☐	6,50	26,00	6.19

PU70mm-Inhalt-015-104b

Artikelliste 108.-



Folie	☒
Folie einseitig	☐
Folie auf Anfrage	☒

PROFIL-SYSTEME

108.-	Art.-Nr.	Höhe x Breite / Einsatzbereich	Ausführ.	m/Stange	m/Bund	Seite
	108.088	für 108.035	weiss braun		10 Paar	6.18
	108.089	für 108.086	weiss		10 Paar	6.19
	108.090.1	36x64mm, m. Dichtung grau	☐ ☐ ☐	6,50	26,00	5.27
	108.090.4	36x64mm, m. Dichtung schwarz	☐ ☐ ☐			6.17
	108.090.2	36x64mm, m. Dichtung grau	☐ ☐ ☒	6,50	26,00	5.27
	108.090.5	36x64mm, m. Dichtung schwarz	☒ ☐ ☐			6.17
	108.090.3	36x64mm, m. Dichtung grau	☐ ☐ ☒	6,50	26,00	5.27
	108.090.6	36x64mm, m. Dichtung schwarz	☒ ☐ ☐			6.17
	108.091.1	36x70mm, m. Dichtung grau	☐ ☐ ☒	6,50	26,00	5.27
	108.091.4	36x70mm, m. Dichtung schwarz	☒ ☐ ☐			6.17
	108.092.1	51x64mm, m. Dichtung grau	☐ ☐ ☐	6,50	26,00	TI 011
	108.092.4	51x64mm, m. Dichtung schwarz	☐ ☐ ☐			
	108.092.2	51x64mm, m. Dichtung grau	☐ ☐ ☒	6,50	26,00	TI 011
	108.092.5	51x64mm, m. Dichtung schwarz	☐ ☐ ☒			
	108.093.1	51x70mm, m. Dichtung grau	☐ ☐ ☒	6,50	26,00	TI 011
	108.093.4	51x70mm, m. Dichtung schwarz	☐ ☐ ☒			
	108.094	für 108.035	weiss		10 Paar	6.18
	108.100	16x23mm	☐ ☐ ☐ weiss braun o.G.		26,00	6.20
	108.103	für 108.090	weiss		10 Paar	6.17
	108.104	für 108.091	weiss		10 Stück	6.17
	108.115	36x62,5mm	E6/EV1 weiss	6,50	6,50	5.28
	108.116	36x70mm	E6/EV1 weiss	6,50	6,50	5.28

Artikelliste 109.-



Folie	☒
Folie einseitig	☐
Folie auf Anfrage	☒

PROFIL-SYSTEME

109.-	Art.-Nr.	Höhe x Breite / Einsatzbereich	Ausführ.	m/Stange	m/Bund	Seite
	109.001	60x40mm	☒ ☐ ☐	6,50	26,00	6.32
	109.002	100x60mm	☐ ☐ ☐	6,50	26,00	6.32
	109.013	58x29mm	☐ ☐ ☐	6,50	26,00	6.32
	109.014	10x60mm	☐ ☐ ☐	6,50	26,00	6.37
	109.020	20x26,5mm	☐ ☐ ☐	6,50	26,00	6.38
	109.030	25x15mm	☒ ☐ ☐	6,50	26,00	6.39
	109.043	5x9mm	☒ ☐ ☐ weiss braun	6,50	130,00	6.40
	109.045	2x16mm	☐ ☐ ☒ weiss braun	6,50	130,00	6.40
	109.046	6x80mm	☒ ☐ ☐	6,50	26,00	6.34
	109.049	25x20mm	☐ ☐ ☐	6,50	26,00	6.32
	109.050	3x30mm	☐ ☐ ☐	6,50	26,00	6.34
	109.052	3x50mm	☒ ☐ ☐	6,50	26,00	6.34
	109.054	3x150mm	☒ ☐ ☐	6,50	26,00	6.34
	109.070	30x40mm	☒ ☐ ☐	6,50	26,00	6.33
	109.071	20x55mm	☐ ☐ ☐	6,50	26,00	6.37
	109.072	16x40mm	☐ ☐ ☐	6,50	26,00	6.38
	109.073	26x40mm	☐ ☐ ☐	6,50	26,00	6.38
	109.076		weiss braun, ockerbraun, Sonderfarben		500 Stück 100 Stück	6.54

PU70mm-Inhalt-016-104b

Artikelliste 109.-



Folie	☒
Folie einseitig	☐
Folie auf Anfrage	☒

PROFIL-SYSTEME

109.-	Art.-Nr.	Höhe x Breite / Einsatzbereich	Ausführ.	m/Stange	m/Bund	Seite
	109.080	13,5x15,5mm	☐ ☐ ☐ Euras 15	6,50	6,50	6.32
	109.081	68x48mm	☒ ☐ ☐	6,50	26,00	6.4
	109.082	58x28mm	☒ ☐ ☐	6,50	26,00	6.4
	109.095	35x16mm	☐ ☐ ☐	6,50	26,00	6.39
	109.097	14x22mm	☐ ☐ ☐	6,50	26,00	6.37
	109.099	14x41mm	☐ ☐ ☐	6,50	26,00	6.37
	109.104	14x40mm	☒ ☐ ☐	6,50	26,00	6.38
	109.112	25x16mm	☐ ☐ ☐	6,50	26,00	6.39
	109.113	für 109.114	weiss		20 Stck.	6.42
	109.114	15x28mm	☒ ☐ ☐	6,50	26,00	6.42
	109.116	für 110.030	weiss		10 Paar	6.28
	109.118	für 110.027	weiss		10 Paar	6.28
	109.122	17x24mm	☐ ☐ ☐	6,50	26,00	6.39
	109.134	85x45mm	☒ ☐ ☐	6,50	26,00	6.32
	109.136	für 110.110	weiss		10 Paar	6.28
	109.138	für 109.095	weiss		25 Paar	6.39
	109.139	für 109.112	weiss		25 Paar	6.39
	109.140	für 109.030	weiss braun ockerbraun		25 Paar	6.39

PU70mm-Inhalt-016-104b

Artikelliste 109.-



Folie	☒
Folie einseitig	☐
Folie auf Anfrage	☒

PROFIL-SYSTEME

109.-	Art.-Nr.	Höhe x Breite / Einsatzbereich	Ausführ.	m/Stange	m/Bund	Seite
	109.141	für 109.122	weiss		25 Paar	6.39
	109.166	8x30mm	☒ ☐ ☐	6,50	26,00	6.37
	109.178	14x70mm	☐ ☐ ☐	6,50	26,00	6.38
	109.184	17x27,5mm	☐ ☐ ☐	6,50	26,00	6.36
	109.185	24x32mm	☒ ☐ ☐	6,50	26,00	6.36
	109.186	185x63mm	☒ ☐ ☐	6,50	26,00	6.33
	109.187	16x80mm	☒ ☐ ☐	6,50	26,00	6.33
	109.188	16x100mm	☒ ☐ ☐	6,50	26,00	6.33
	109.189	für 109.187 / 109.188	weiss		100 Stück	6.33
	109.195	46x46mm	☒ ☐ ☐	5,25	21,00	6.4
	109.201		rot		100 Stück	4.15
	109.202		weiss		100 Stück	4.15
	109.203		weiss		100 Stück	6.54
	109.205	15,5x60mm	☒ ☐ ☐	6,50	26,00	6.39
	109.208	10x76mm	☒ ☐ ☐	6,50	26,00	6.38
	109.210	30x85mm	☐ ☐ ☒	6,50	26,00	6.36

PU70mm-Inhalt-016-104b

Artikelliste 109.-



Folie	☒
Folie einseitig	☐
Folie auf Anfrage	☒

PROFIL-SYSTEME

109.-	Art.-Nr.	Höhe x Breite / Einsatzbereich	Ausführ.	m/Stange	m/Bund	Seite
	109.231	14x47mm	☐ ☐ ☐	6,50	26,00	6.37
	109.249	23x24mm	☐ ☐ ☐	6,50	26,00	6.39
	109.252	3x17,5mm	weiss braun caramel	6,50	65,00	1.19
	109.254	14x27mm	☐ ☐ ☐	6,50	26,00	6.20
	109.275 wird ersetzt	9x25mm	☒ ☐ ☐	6,50	26,00	6.42
	109.276 wird ersetzt	9x35mm	☒ ☐ ☐	6,50	26,00	6.42
	109.277 wird ersetzt	11x55mm	☒ ☐ ☐	6,50	26,00	6.42
	109.286	12x20mm	☒ ☐ ☐	6,50	26,00	6.20
	109.327	14x20mm	☐ ☐ ☒	6,50	26,00	6.20
	109.342	25x25mm	☐ ☐ ☐	6,50	26,00	6.20
	109.343	21x15mm	☐ ☐ ☐	6,50	26,00	6.37
	109.345	28x25mm	☒ ☐ ☐	6,50	26,00	6.37
	109.346	25x16mm	☒ ☐ ☐	6,50	26,00	6.39
	109.347	35x16mm	☒ ☐ ☐	6,50	26,00	6.39
	109.353	für 109.345	weiss braun ockerbraun		6 Paar	6.37
	109.356	39x66mm	☐ ☐ ☐	6,50	26,00	6.37
	109.361	110x24mm	☒ ☐ ☐	6,50	26,00	6.36

PU70mm-Inhalt-016-104b

Artikelliste 109.-



Folie	☒
Folie einseitig	☐
Folie auf Anfrage	☒

PROFIL-SYSTEME

109.-	Art.-Nr.	Höhe x Breite / Einsatzbereich	Ausführ.	m/Stange	m/Bund	Seite
	109.363	für 109.346	weiss braun ockerbraun schwarz		25 Paar	6.39
	109.364	für 109.347	weiss braun ockerbraun schwarz		25 Paar	6.39
	109.387 wird ersetzt	12x76mm	☒ ☐ ☐	6,50	26,00	6.42
	109.388 wird ersetzt	12x40mm	☒ ☐ ☐	6,50	26,00	6.42
	109.389 wird ersetzt	12x25mm	☒ ☐ ☐	6,50	26,00	6.42
	109.402	35x3mm	☐ ☐ ☐	6,50	26,00	6.37
	109.406	46x46mm	☐ ☐ ☐	6,50	26,00	6.38
	109.419	25x35,5mm	☐ ☐ ☐	6,50	26,00	6.38
	109.427	für 110.045	weiss schwarz		25 Paar	6.27
	109.428	39x56mm	☐ ☐ ☐	6,50	26,00	6.38
	109.433	für 102.203	weiss braun ockerbraun schwarz		6 Paar	1.19
	109.434	für 102.204	weiss braun ockerbraun schwarz		6 Paar	1.19
	109.437	100x49mm	☐ ☒ ☐	6,50	6,50	6.25
	109.438	2,5x20mm	☐ ☐ ☐	6,50	78,00	6.34
	109.439	2,5x30mm	☐ ☐ ☐	6,50	78,00	6.34
	109.440	2,5x50mm	☐ ☐ ☐	6,50	78,00	6.34
	109.441	2,5x70mm	☐ ☐ ☐	6,50	26,00	6.34



PU70mm-Inhalt-016-104b

Artikelliste 109.-



Folie	☒
Folie einseitig	☐
Folie auf Anfrage	☒

PROFIL-SYSTEME

109.-	Art.-Nr.	Höhe x Breite / Einsatzbereich	Ausführ.	m/Stange	m/Bund	Seite
	109.442	8x20mm	☐ ☐ ☐	6,50	26,00	6.34
	109.443	8x50mm	☐ ☐ ☐	6,50	26,00	6.34
	109.444	8x70mm	☐ ☐ ☐	6,50	26,00	6.34
	109.445	43x49mm	☐ ☐ ☐	6,50	13,00	6.25
	109.446	250x63mm	☒ ☐ ☐	6,50	26,00	6.33
	109.450	15x27,3mm	☒ ☐ ☐	6,50	26,00	3.25
	109.451	Kopplungen	schwarz		20 Stück	6.6 6.7
	Set 109.458 109.456	9x48mm	☒ ☐ ☐	6,50	6,50	6.41
	Set 109.458 109.457	17,5x48mm	☒ ☐ ☐	6,50	6,50	6.41
	109.458 Set	58x48mm	☒ ☐ ☐	6,50	6,50	6.41
	109.459	für 109.450	weiss braun ockerbraun schwarz		25 Paar	3.25
	109.473	für 111.031 / 111.032	weiss		100 Stück	6.33
	109.476	17x33,5mm	☒ ☐ ☐	6,50	26,00	4.15
	109.477	für 111.031 / 111.032	weiss		100 Stück	6.33
	109.479	für 109.428	weiss		10 Stück	6.38

PU70mm-Inhalt-016-104b

Artikelliste 109.-



Folie	☒
Folie einseitig	☐
Folie auf Anfrage	☒

PROFIL-SYSTEME

109.-	Art.-Nr.	Höhe x Breite / Einsatzbereich	Ausführ.	m/Stange	m/Bund	Seite
	109.480	27x12mm	☐ ☐ ☐	2,40	72,00	6.36
	109.481	15,5x25mm	☐ ☐ ☐	2,40	72,00	6.36
	109.484	41x9,5mm	☒ ☐ ☐	6,50	26,00	6.38
	109.485	für 109.484	weiss braun		6 Paar	6.38
	109.486.3 Set	HST	weiss schwarz		1 Set	TI 007
	109.487.3 Set	HST	weiss schwarz		1 Set	TI 007
	109.487.4 Set	HST	weiss schwarz		1 Set	TI 007
	109.488	HST	weiss schwarz		10 Paar	TI 007
	109.495	2,5x69,5mm	☒ ☐ ☐	6,50	26,00	6.40
	109.499	62x9,5mm	☐ ☐ ☒	6,50	26,00	6.39
	109.500	für 109.500	weiss		12 Paar	6.39
	109.502	für 102.224	weiss		6 Paar	1.19
	109.504.2	12x40mm, mit Dichtung schwarz	☒ ☐ ☐	6,50	78,00	6.42
	109.504.4	12x40mm, mit Dichtung grau	☐ ☐ ☐			
	109.505.2	12x25mm, mit Dichtung schwarz	☒ ☐ ☐	6,50	78,00	6.42
	109.505.4	12x25mm, mit Dichtung grau	☐ ☐ ☐			
	109.507.2	für 102.219	braun ockerbraun schwarz silbergrau tannengrün		6 Paar	1.7 1.20 1.29
	109.507.3	Kontur SOFTLINE 70 AD / SWINGLINE für 102.219	weiss		6 Paar	1.7 1.29
	109.507.4	Kontur TOPLINE AD für 102.219	weiss		6 Paar	1.20

PU70mm-Inhalt-016-104b

Artikelliste **109.-**



Folie	☒
Folie einseitig	☐
Folie auf Anfrage	☒

PROFIL-SYSTEME

109.-	Art.-Nr.	Höhe x Breite / Einsatzbereich	Ausführ.	m/Stange	m/Bund	Seite
	109.508.2	für 102.236	braun ockerbraun schwarz silbergrau tannengrün		6 Paar	1.7 1.20 1.29
	109.508.3	für 102.236 für 102.246	weiss		6 Paar	1.7 1.20 1.29
	109.509	Kontur TOPLINE AD für 102.219	weiss braun ockerbraun		6 Paar	1.20
	109.512	für 104.153	schwarz		25 Paar	3.6
	109.513	für 109.205	weiss braun ockerbraun		25 Paar	6.39
	109.514	9x40mm	☐ ☐ ☐ Regenerat	6,50	26,00	6.27
	109.516	für 102.213	weiss		6 Paar	1.36
	109.518	für 102.212	weiss		20 Stück	1.35
	109.519	Kontur SOFTLINE 70 AD / SWINGLINE für 102.219	weiss braun ockerbraun		6 Paar	1.7 1.29
	109.520	für 102.215	weiss braun ockerbraun		6 Paar	1.7 1.20 1.29
	109.524	für 102.236	weiss braun ockerbraun		6 Paar	1.7 1.20 1.29
	109.540	5x9mm	☒ ☐ ☐	5,05	101,00	5.2 TI 007
	109.557.3 Set	HST	weiss schwarz		1 Set	TI 007
	109.558	12,4x24mm	☒ ☐ ☐	6,50	26,00	6.37
	109.559		grau		100 Stück	4.15
	109.560	32x29mm	☐ ☐ ☒	6,50	6,50	1.9
	109.562	für 103.293	weiss ockerbraun schwarz		12 Paar	1.9

PU70mm-Inhalt-016-104b

Artikelliste 109.-



Folie	☒
Folie einseitig	☐
Folie auf Anfrage	☒

PROFIL-SYSTEME

109.-	Art.-Nr.	Höhe x Breite / Einsatzbereich	Ausführ.	m/Stange	m/Bund	Seite
	109.566	für 103.293	weiss ockerbraun schwarz		12 Paar	1.9
	109.567	für 109.560	weiss ockerbraun schwarz		50 Paar	1.9
	109.569	130x49mm	☐ ☒ ☐	6,50	6,50	6.25
	109.570	16x20,5mm	☒ ☐ ☐	6,00	24,00	6.37
	109.571	Kopplungen	schwarz		20 Stück	6.8 TI 015
	109.577	für 102.278	weiss ockerbraun schwarz		6 Paar	2.6
	109.578	für 102.278	weiss ockerbraun schwarz		6 Paar	2.6
	109.579	für 102.279	weiss ockerbraun schwarz		6 Paar	2.6
	109.581	50x34mm	☒ ☐ ☐	6,50	26,00	1.16
	109.582	26x128,5mm	☐ ☒ ☐	6,50	13,00	6.35
	109.583	30x9,5mm	☒ ☐ ☐	6,50	26,00	6.35
	109.585	für 104.253	Alu roh		6 Paar	5.40
	109.587 in Vorbereitung	12x25mm	☒ ☐ ☐	6,50	78,00	6.42
	109.588 in Vorbereitung	12x40mm	☒ ☐ ☐	6,50	78,00	6.42
	109.589 in Vorbereitung	12x55mm	☒ ☐ ☐	6,50	26,00	6.42
	109.590 in Vorbereitung	10x25mm	☒ ☐ ☐	6,50	78,00	6.42
	109.591 in Vorbereitung	10x40mm	☒ ☐ ☐	6,50	78,00	6.42

PU70mm-Inhalt-016-104b

Artikelliste **109.-**



Folie	☒
Folie einseitig	☐
Folie auf Anfrage	☒

PROFIL-SYSTEME

109.-	Art.-Nr.	Höhe x Breite / Einsatzbereich	Ausführ.	m/Stange	m/Bund	Seite
	109.592	20x45mm	☐ ☐ ☒	6,50	26,00	4.15
	109.593.2	für 102.244	weiss ockerbraun schwarz		6 Paar	2.15
	109.593.3	für 102.244	weiss ockerbraun schwarz		6 Paar	2.15
	109.594	für 102.244	weiss ockerbraun schwarz		6 Paar	2.15
	109.595.2	für 102.245	weiss ockerbraun schwarz		6 Paar	2.15
	109.595.3	für 102.245	weiss ockerbraun schwarz		6 Paar	2.15
	109.596		rot		100 Stück	4.15
	109.599 in Vorbereitung	15x100mm	☒ ☐ ☐		32,50	6.36
	109.607 in Vorbereitung	Kopplungen	schwarz		20 Stück	6.47
	109.608 in Vorbereitung	Kopplungen	schwarz		20 Stück	6.48
	109.621 in Vorbereitung	56x32mm DANLINE 70	☐ ☐ ☐			5.36
	109.622 in Vorbereitung	für 102.304 DANLINE 70	weiss			5.36
	109.623 in Vorbereitung	15,9x5mm DANLINE 70	☐ ☐ ☐			5.36
	109.624 in Vorbereitung	für 109.621 DANLINE 70	weiss			5.36
	109.638 in Vorbereitung	24,5x80mm DANLINE 70	weiss			5.36
	109.640.2 in Vorbereitung	Kontur SOFTLINE 70 AD für 102.246	braun ockerbraun schwarz silbergrau tannengrün		6 Paar	1.7

PU70mm-Inhalt-016-104b

Artikelliste **110.-**



Folie	☒
Folie einseitig	☐
Folie auf Anfrage	☒

PROFIL-SYSTEME

110.-	Art.-Nr.	Höhe x Breite / Einsatzbereich	Ausführ.	m/Stange	m/Bund	Seite
	110.011	35x56,5mm	☒ ☐ ☐	6,50	26,00	6.26
	110.012	58x3mm	☐ ☐ ☐	6,50	26,00	6.27
	110.027	25x140mm	☐ ☐ ☐	6,50	13,00	6.28
	110.030	25x175mm	☐ ☐ ☐	6,50	13,00	6.28
	110.045	50x48,5mm	☒ ☐ ☐	6,50	26,00	6.27
	110.058	30x37mm	☐ ☐ ☐	6,50	26,00	6.26
	110.061	30x46,6mm	☐ ☐ ☐	6,50	26,00	6.26
	110.065	32,5x90,5mm TOPLINE Plus	☐ ☐ ☐	6,50	13,00	1.34
	110.066	45x19mm	☒ ☐ ☐	6,50	26,00	6.26
	110.067	30x19mm	☒ ☐ ☐	6,50	26,00	6.26
	110.068	20x19mm	☒ ☐ ☐	6,50	26,00	6.26
	110.069	30x44,5mm	☐ ☐ ☒	6,50	26,00	6.26
	110.070	45x18mm	☒ ☐ ☐	6,50	26,00	6.26
	110.071	30x25mm	☐ ☐ ☐	6,50	26,00	6.26
	110.078	28x78mm	☒ ☐ ☐	6,50	26,00	6.27
	110.079	25x48,5mm	☒ ☐ ☐	6,50	26,00	6.27
	110.110	27x155mm	☐ ☐ ☐	6,50	13,00	6.28
	110.111	45x18mm	☐ ☐ ☐	6,50	26,00	6.25

PU70mm-Inhalt-021-104b

Artikelliste 111.-



Folie	☒
Folie einseitig	☐
Folie auf Anfrage	☒

PROFIL-SYSTEME

111.-	Art.-Nr.	Höhe x Breite / Einsatzbereich	Ausführ.	m/Stange	m/Bund	Seite	
	111.003	80x100mm	☒ ☐ ☐	6,50	13,00	6.33	
	111.007	30x40mm	☒ ☐ ☐	6,50	26,00	1.5 1.15	2.5 6.32
	111.016	60x80mm	☒ ☐ ☐	6,50	13,00	1.5 1.15	2.5 6.32
	111.024	12x40mm	☒ ☐ ☐	6,50	26,00	1.5 1.15	2.5 6.32
	111.031	50x70mm	☒ ☐ ☐	6,50	26,00	6.33	
	111.032	50x156mm	☒ ☐ ☐	6,50	26,00	6.33	
	111.033	8x6mm	☒ ☐ ☐	6,50	6,50	1.5 1.15	2.5
	111.200	108x70mm TOPLINE AD	☒ ☒ ☐	6,50	13,00	1.15	
	111.208	108x70mm SOFTLINE 70 AD	☒ ☒ ☐	6,50	13,00	1.5	
	111.226	115x70mm SOFTLINE 70 MD	☒ ☒ ☐	6,50	13,00	2.5	

Artikelliste 112.-

Dichtungen	Artikelliste und detaillierte Informationen	4.1 - 4.9
-------------------	---	-----------

Artikelliste 113.-

Verstärkungen	Artikelliste und detaillierte Informationen	6.62 - 6.66
----------------------	---	-------------

PU70mm-Inhalt-022-104b

Artikelliste **114.-**



Folie	☒
Folie einseitig	☐
Folie auf Anfrage	☒

PROFIL-SYSTEME

114.-	Art.-Nr.	Höhe x Breite / Einsatzbereich	Ausführ.	m/Stange	m/Bund	Seite
	114.003	100x58mm	☒ ☐ ☐	6,50	13,00	6.4
	114.018	57x39mm	☐ ☐ ☐	6,50	13,00	6.5
	114.019	67x56mm	☐ ☐ ☐	6,50	13,00	6.5
	114.020	87x59,5mm	☐ ☐ ☐	6,50	13,00	6.5
	114.030	5x60mm	☐ ☐ ☐	6,50	26,00	6.4
	114.031	100x58mm	☒ ☐ ☐	6,50	13,00	6.4
	114.200	15x70mm	☒ ☒ ☐	6,50	26,00	6.29
	114.201	30x70mm	☒ ☒ ☐	6,50	26,00	6.29
	114.202	45x70mm	☒ ☒ ☐	6,50	26,00	6.29
	114.203	100x70mm	☒ ☒ ☐	6,50	13,00	6.29
	114.205	250x70mm	☒ ☒ ☐	6,50	6,50	6.29
	114.206	45x90mm	☐ ☐ ☒	6,50	6,50	6.53
	114.207	100x90mm	☐ ☐ ☒	6,50	6,50	6.53

Artikelliste **115.-**

Alu-Verstärkungen	Artikelliste und detaillierte Informationen	6.67
--------------------------	---	------

Artikelliste **116.-**



Folie	☒
Folie einseitig	☐
Folie auf Anfrage	☒

PROFIL-SYSTEME

116.-	Art.-Nr.	Höhe x Breite / Einsatzbereich	Ausführ.	m/Stange	m/Bund	Seite
	116.005	20x14mm	☒ ☐ ☐	6,50	26,00	6.6 6.46
	116.005.2	20x14mm	☐ ☐ ☐	6,50	26,00	6.6 6.46
	116.015	135°	☒ ☐ ☐	6,50	13,00	6.10
	116.016	120°	☐ ☐ ☒	6,50	13,00	6.10
	116.017	150°	☐ ☐ ☒	6,50	13,00	6.10
	116.030	15x8mm	☐ ☐ ☐ weiss braun	6,50	130,00	6.6 6.46
	116.033	29,5x30mm	☐ ☐ ☒	6,50	13,00	6.10
	116.052	142x125mm	☐ ☐ ☒	6,50	6,50	6.7
	116.053	14x35mm	☐ ☐ ☐	6,50	26,00	6.6 6.46
	116.200	90°, 77x77mm	☒ ☐ ☐	6,50	13,00	6.10
	116.201	20x70mm	☒ ☒ ☐	6,50	26,00	6.6
	116.202	85x103,5mm	☒ ☐ ☐	6,50	13,00	6.7
	116.203	52x87mm	☒ ☐ ☐	6,50	13,00	6.6
	116.204	44x17,5mm	☒ ☐ ☐	6,50	13,00	6.6
	116.205	20x69mm	☒ ☐ ☐	6,50	6,50	6.11
	116.206	70x82mm	☒ ☐ ☐	6,50	6,50	6.11
	116.207	40x118mm	☒ ☐ ☐	6,50	13,00	6.6

PU70mm-Inhalt-024-104b

Artikelliste **116.-**



Folie	☒
Folie einseitig	☐
Folie auf Anfrage	☒

PROFIL-SYSTEME

116.-	Art.-Nr.	Höhe x Breite / Einsatzbereich	Ausführ.	m/Stange	m/Bund	Seite
	116.210	8x45mm	☒ ☐ ☐	6,50	26,00	6.8 6.47 TI 015
	116.211	40x45mm	☒ ☐ ☐	6,50	26,00	6.8 6.47 TI 015
	116.212	42,4x76,1mm	☐ ☐ ☒	6,50	26,00	6.9 6.48 TI 015
	116.213	20,5x22mm	☐ ☐ ☐	6,50	6,50	6.8 6.47 TI 015
	116.214	90°, 97x97mm	☐ ☐ ☒	6,50	6,50	6.52
	116.215	48x92mm	☐ ☐ ☒	6,50	6,50	6.49
	116.216	106x111mm	☐ ☐ ☒	6,50	6,50	6.49

Artikelliste **118.-**



Folie	☒
Folie einseitig	☐
Folie auf Anfrage	☒

PROFIL-SYSTEME

118.-	Art.-Nr.	Höhe x Breite / Einsatzbereich	Ausführ.	m/Stange	m/Bund	Seite
	118.046	75x100mm VEKASUN 52	☒ ☐ ☐	6,00	12,00	5.30 TI 017
	118.046.2	75x100mm VEKASUN 52	☒ ☐ ☐	6,00	12,00	5.30 TI 017
	118.056	77x15mm VEKASUN 52	☒ ☐ ☐	6,00	24,00	5.30 TI 017
	118.060.1	87x122mm SCURO	☒ ☐ ☐ nur Folie	6,50	13,00	5.31 TI 017
	118.060.2	45x122mm SCURO	☒ ☐ ☐ nur Folie	6,50	13,00	5.31 TI 017
	118.060.3	87x122mm VEKASUN 52	☒ ☐ ☐	6,50	13,00	5.30 TI 017
	118.061	34x160mm SCURO	☒ ☐ ☐ nur Folie	6,50	13,00	5.31 TI 017
	118.062	34x149,5mm SCURO	☒ ☐ ☐ nur Folie	6,50	13,00	5.31 TI 017
	118.063	40x35mm SCURO	☒ ☐ ☐ nur Folie	6,50	26,00	5.31 TI 017
	118.064	40x17mm SCURO	☒ ☐ ☐ nur Folie	6,50	26,00	5.31 TI 017
	118.065	für 118.061 SCURO	braun, schwarz, ockerbraun, tannengrün		10 Paar	5.31 TI 017
	118.066	für 118.063 SCURO	braun, schwarz, ockerbraun, tannengrün		10 Paar	5.31 TI 017
	118.067	für 118.062 SCURO	braun, schwarz, ockerbraun, tannengrün		10 Paar	5.31 TI 017
	118.084	für 118.056 / 118.086 VEKASUN 52	weiss schwarz		10 Stück	5.30 TI 017
	118.086.1	für 118.056 VEKASUN 52	weiss schwarz	400mm 460mm 520mm 1420mm 1480mm 1540mm	1 Paar	5.30 TI 017
	118.087	für 118.086.1 VEKASUN 52	Alu weiss schwarz	6,00	12,00	5.30 TI 017

PU70mm-Inhalt-027-104b

Artikelliste **118.-**



Folie	☒
Folie einseitig	☐
Folie auf Anfrage	☒

PROFIL-SYSTEME

118.-	Art.-Nr.	Höhe x Breite / Einsatzbereich	Ausführ.	m/Stange	m/Bund	Seite
	118.100	91x52mm VEKASUN 52	☒ ☐ ☐	6,00	24,00	5.30 TI 017
	118.101	69x52mm VEKASUN 52	☒ ☐ ☐	6,00	12,00	5.30 TI 017
	118.102	122x50mm VEKASUN 52	☒ ☐ ☐	6,00	12,00	5.30 TI 017
	118.103	100x50mm VEKASUN 52	☒ ☐ ☐	6,00	12,00	5.30 TI 017
	118.104	16x36mm VEKASUN 52	☒ ☐ ☐	6,00	6,00	5.30 TI 017
	118.104.2	16x36mm, gestanz VEKASUN 52	☒ ☐ ☐	6,00	6,00/Paar	5.30 TI 017
	118.105	50x12mm VEKASUN 52	☒ ☐ ☐	6,00	96,00	5.30 TI 017
	118.106	16x10mm VEKASUN 52	☒ ☐ ☐	6,00	72,00	5.30 TI 017
	118.107	34,6x44mm VEKASUN 52	☒ ☐ ☐	6,00	24,00	5.30 TI 017
	118.108	für 118.107 VEKASUN 52	weiss schwarz		25 Paar	5.30 TI 017
	118.109	110x24mm VEKASUN 52	☒ ☐ ☐	6,00	24,00	5.30 TI 017
	118.110	48x31,2mm VEKASUN 52	☒ ☐ ☐	6,00	24,00	5.30 TI 017
	118.111	für 118.102 / 118.103 VEKASUN 52	schwarz		20 Stück	5.30 TI 017
	118.112	80x65mm VEKASUN 52	☒ ☐ ☐	6,00	12,00	5.30 TI 017
	118.113	16x12,5mm VEKASUN 52	☒ ☐ ☐ Alu, nur Folie	6,00	6,00	5.30 TI 017

PU70mm-Inhalt-027-104b

Artikelgruppe 119.-



Rollladenfertighkasten	Technische Information 011
VEKA VARIANT	Technische Information 013 Kurzinfo in Rubrik 5

PROFIL-SYSTEME

Artikelliste 146.-

Folie	☒
Folie einseitig	☐
Folie auf Anfrage	☒

146.-	Art.-Nr.	Höhe x Breite / Einsatzbereich	Ausführ.	m/Stange	m/Bund	Seite
	146.161	78x70x30mm	weiss		1 Stück	6.43
	146.162	120x65x32mm	weiss		1 Stück	6.43
	146.163	13x55x16mm	weiss		10 Stück	6.43
	146.164	132x57x26mm	weiss		1 Stück	6.43
	146.165	590x38x10mm	weiss		4 Stück	6.43
	146.166	800x38x10mm	weiss		4 Stück	6.43
	146.168	74x31mm	☒ ☐ ☐	6,50	26,00	6.43
	146.169	37x10,5mm	☒ ☐ ☐	6,50	26,00	6.43
	146.170	36x70mm	weiss braun, ockerbraun		10 Paar 5 Paar	6.43
	146.172	84x45x24mm	weiss		1 Stück	6.43
	146.173	14x41x17mm	weiss		10 Stück	6.43
	146.174	90x41x17mm	weiss		1 Stück	6.43
	146.176	800x26x10mm	weiss		4 Stück	6.43
	146.177	26x10,5mm	☒ ☐ ☐	6,50	26,00	6.43

PU70mm-Inhalt-026-104b



PROFIL-SYSTEME

1

Anschlagdichtungssysteme	– SOFTLINE 70 AD	1.1 – 1.10
	– TOPLINE AD	1.11 – 1.24
	– SWINGLINE	1.25 – 1.30
	– TOPLINE Plus	1.31 – 1.36




PROFIL-SYSTEM
SOFTLINE 70 AD




Ausführung: weiss
--- Folierung, einseitig
--- Folierung, beidseitig
* Folie auf Anfrage


Lieferfähigkeit
von Sonderfolie
nach Rücksprache



Blendrahmen 58mm
101.207
Stahl 113.019




Blendrahmen 67mm
101.208
Stahl 113.025




Blendrahmen 80mm
101.214
Stahl 113.271 / 113.302


SOFTLINE XXL




Blendrahmen 80mm
101.285 *
Stahl 113.271 / 113.302




Sonderstahl
für E-Öffner
Stahl 113.302



Blendrahmen 100mm
101.215
Stahl 113.025




Blendrahmen 95mm
101.218
Stahl 113.025




Blendrahmen 64mm
101.282 *
Stahl 113.002
Stahl 113.003

Variante: 0




AS-Blendrahmen 108mm
111.208
Stahl 113.312


Variante: 1




AS-Blendrahmen 108mm
111.208
Stahl 113.312




Loser Setzpfosten 46mm
102.219
Endkappe einteilig
109.519
Endkappe zweiteilig
109.507.3
109.507.2




Loser Setzpfosten 64mm
102.215
Stahl 113.013 / 113.013.3
Endkappe einteilig
109.520




Loser Setzpfosten 64mm
102.236
Stahl 113.013 / 113.013.3
Endkappe einteilig
109.524
Endkappe zweiteilig
109.508.3
109.508.2




Loser Setzpfosten 64mm
102.246
Stahl 113.028
Endkappe zweiteilig
109.508.3
109.640.2




Flügelsprosse 64mm
102.237
Stahl 113.020



Setzpfosten 85mm
102.241 *
Stahl 113.272



Setzpfosten 85mm
102.218
Stahl 113.271 / 113.271.4




Setzpfosten 118mm
102.238
Stahl 113.271

In Vorbreitung


Profil-System SOFTLINE 70 AD

VEKA AG

ein Unternehmen der Laumann Gruppe
VEKA AG Postfach 1262 D- 48319 Sendenhorst
Telefon: 0 25 26 / 29-0 Telefax: 0 25 26 / 29-37 10
Internet: <http://www.veka.com>




Flügel 70mm nflb.
103.229
Stahl 113.269




Flügel 70mm hflv.
103.243
Stahl 113.269


SOFTLINE XXL




Flügel 80mm nflb.
103.232
Stahl 113.292 / Ausführung weiss
Stahl 113.294 / Ausführung farbig
Stahl 113.295 / PSK-Türelemente




Flügel 80mm, außen öffnend
103.228
Stahl 113.292 / Ausführung weiss
Stahl 113.294 / Ausführung farbig
Stahl 113.295 / PSK-Türelemente




Flügel 80mm nflb.
103.303 ★
Stahl 113.292 / Ausführung weiss
Stahl 113.294 / Ausführung farbig
Stahl 113.295 / PSK-Türelemente




Kontur TOPLINE
Aufbauprofil 72mm
103.206
Stahl 113.271




Flügel 80mm hflv.
103.238
Stahl 113.292 / Ausführung weiss
Stahl 113.294 / Ausführung farbig
Stahl 113.295 / PSK-Türelemente




Flügel 80mm hflv.
103.240
Stahl 113.292 / Ausführung weiss
Stahl 113.294 / Ausführung farbig
Stahl 113.295 / PSK-Türelemente




Flügel 105mm nflb.
103.241
Stahl 113.270
Alu-Verstärkung 115.003




Flügel 105mm, außen öffnend
103.242
Stahl 113.270
Alu-Verstärkung 115.003




Alu-Verstärkung
115.003
für Flügel 103.241/103.242




Stulpflügel 60mm
103.293 ★
Stahl 113.292 / 113.294
Endkappe 109.566 (16.5mm)
Endkappe 109.562 (18.5mm)




Anschlagleiste
109.560 ★
incl. Dichtung
Endkappe 109.567




107.218




107.217




107.215




107.224




107.210




107.211




107.214



107.226




107.212 ★




107.223


Haustür




Haustürflügel 120mm
105.232
Stahl 113.286.3
Alu-Verstärkung 115.200.3



Haustürflügel 120mm,
außen öffnend
105.233
Stahl 113.286.3
Alu-Verstärkung 115.200.3



Aufbauprofil 112mm
105.130
Stahl 113.271



Kontur TOPLINE
Aufbauprofil 122mm
105.202
Stahl 113.271
Dichtung 112.253


Blendrahmen

Profilübersicht M.1:2




PROFIL-SYSTEME

SOFTLINE 70 AD




101.207

Folie beidseitig
Folie einseitig
Stahl 113.019




101.208

Folie beidseitig
Folie einseitig
Stahl 113.025



101.214


Folie beidseitig
Folie einseitig
Stahl 113.271
Stahl 113.302



SOFTLINE XXL


101.285 *

Stahl 113.271
Stahl 113.302



101.215

Folie beidseitig
Folie einseitig
Stahl 113.025



Trittschutz Oberteil

104.107

Alu
Farben: E6/EV1, Euras 15,
weiss

PU70mm-006-104b


Blendrahmen



Profilübersicht M.1:2

PROFIL-SYSTEME

SOFTLINE 70 AD




101.218

Folie beidseitig

Folie einseitig

Stahl 113.025




101.282 *

Stahl 113.002

Stahl 113.003

Variante: 0




111.208

Folie beidseitig

Folie einseitig

Stahl 113.312

Variante: 1




111.208

Folie beidseitig

Folie einseitig

Stahl 113.312


Winkelprofile



111.016

80 / 60 mm


Folie



111.007

40 / 30 mm

Folie



111.024

40 / 12 mm

Folie



111.033

Folie

* Folie auf Anfrage

1.5


Setzpfosten / Flügelsprossen



Profilübersicht M.1:2


PROFIL-SYSTEME

SOFTLINE 70 AD




102.237

Flügelsprosse
Folie beidseitig
Folie einseitig
Stahl 113.020




102.218

Folie beidseitig
Folie einseitig
Stahl 113.271
Stahl 113.271.4




102.238

Folie beidseitig
Folie einseitig
Stahl 113.271
Stahl 113.271.4



102.241 *

Stahl 113.272



Setzpfosten, Flügelsprossen	Verbinder incl. Dichtplatte	Bohrlehre	Dichtstopfen waagrecht	Variabler Sprossenverbinder
102.237	106.204.1	146.020.0		
102.218	106.200.1	146.020.0	106.086	141.314
	106.255.0	146.030.3		
	106.255.2	146.030.2/3		
102.238	106.202.1	146.020.0	106.086	141.314
102.241	106.200.1	146.020.0		
	106.005	146.020.5		

PU70mm-008-104b


Lose Setzpfosten

Profilübersicht M.1:2




PROFIL-SYSTEME

SOFTLINE 70 AD



102.219

Folie beidseitig
Folie einseitig




Endkappe zweiteilig

Innenteil 109.507.3

Farbe: weiss

Aussenteil 109.507.2


Farben: braun, ockerbraun, schwarz,
silbergrau, tannengrün



Endkappe


109.519

Farben: weiss, braun, ockerbraun



102.236

Folie beidseitig
Folie einseitig
Stahl 113.013
Stahl 113.013.3
(Flachstahl)



Endkappe zweiteilig

Innenteil 109.508.3


Farbe: weiss

Aussenteil 109.508.2 (für 102.236)

Farben: braun, ockerbraun, schwarz,
silbergrau, tannengrün


Aussenteil 109.640.2 (für 102.246)

Farben: braun, ockerbraun, schwarz,
silbergrau, tannengrün



102.246


Folie beidseitig
Folie einseitig
Stahl 113.028



Endkappe (für 102.236)


109.524

Farben: weiss, braun, ockerbraun



102.215

Folie beidseitig
Folie einseitig
Stahl 113.013
Stahl 113.013.3
(Flachstahl)



Endkappe

109.520

Farbe: weiss, braun, ockerbraun

PU70mm-021-104b

★ Folie auf Anfrage 1.7


Flügel

Profilübersicht M.1:2




PROFIL-SYSTEME


SOFTLINE 70 AD




für Ausführung weiss
113.292




für Ausführung farbig
113.294




für PSK-Türelemente
113.295




103.229
Folie beidseitig
Folie einseitig
Stahl 113.269




103.243
Folie beidseitig
Folie einseitig
Stahl 113.269




103.232
Folie beidseitig
Folie einseitig
Stahl 113.292
Stahl 113.294
Stahl 113.295




103.228
außen öffnend
Folie beidseitig
Stahl 113.292
Stahl 113.294
Stahl 113.295



SOFTLINE XXL
103.303*
Stahl 113.292
Stahl 113.294
Stahl 113.295



103.238
Folie beidseitig
Folie einseitig
Stahl 113.292
Stahl 113.294
Stahl 113.295



103.240
Folie beidseitig
Folie einseitig
Stahl 113.292
Stahl 113.294
Stahl 113.295

PU70mm-009-104b


Flügel

Profilübersicht M.1:2




PROFIL-SYSTEME SOFTLINE 70 AD


109.560 *
Anschlagleiste
incl. Dichtung
Endkappe 109.567
Farben: weiss, ockerbraun,
braun




103.293 *
Stulpflügel passend
zum Flügel 103.232
Stahl 113.292
Stahl 113.294
Endkappe:
109.562 / 109.566
Farben: weiss, ockerbraun,
schwarz



103.241
Folie beidseitig
Folie einseitig
Stahl 113.270
Alu 115.003 (nur weiss)




103.242
außen öffnend
Folie beidseitig
Stahl 113.270
Alu 115.003 (nur weiss)



115.003

Aufbauprofil passend zum Flügel 103.232

Bei der Verarbeitung von 103.206
mit SOFTLINE 70 AD ist darauf zu
achten dass der äussere Auflagepunkt
gekürzt wird.



103.206
Folie beidseitig
Folie einseitig
Stahl 113.271

PU70mm-022-104b

*** Folie auf Anfrage**


1.9

Haustürflügel

und Aufbauprofile Profilübersicht M.1:2




PROFIL-SYSTEME



105.232


Folie beidseitig
Folie einseitig
Stahl 113.286.3
Alu Verstärkung
(nur für weiss)
115.200



105.233

aussen öffnend
Folie beidseitig
Stahl 113.286.3
Alu Verstärkung
(nur für weiss)
115.200


Rahmenaufbauprofil



105.130

Folie beidseitig
Folie einseitig
Stahl 113.271
Pfostenverbinder incl.
Dichtplatte (muss halbiert
werden) z.B. 106.200.1

Kontur TOPLINE Aufbauprofil für Bodenschwelle



105.202

Folie beidseitig
Folie einseitig
Stahl 113.271
Dichtung 112.253
Pfostenverbinder incl.
Dichtplatte (muss halbiert
werden) z.B. 106.200.1

PU70mm-138-104b




PROFIL-SYSTEM **TOPLINE AD**




Ausführung: weiss
--- Folierung, einseitig
--- Folierung, beidseitig
* Folie auf Anfrage


Lieferfähigkeit
von Sonderfolie
nach Rücksprache




Zargenblendrahmen 67mm
101.230*
Stahl 113.025
Stahl 113.330




Zargenblendrahmen 85mm
101.231*
Stahl 113.025
Stahl 113.330




Zargenblendrahmen 85mm
nach aussen öffnend
101.232*
Stahl 113.025
Stahl 113.330




Zargenpfosten 85mm
102.230*
Stahl 113.025
Stahl 113.329 / 113.329.2




Wechselprofil 85mm
102.231*
Stahl 113.331.2




Stahl für Wechselschweissung
101.230 / 101.231 / 101.232
113.342




Stahl für Wechselschweissung
102.230 / 102.231
113.343




Blendrahmen 67mm
101.204
Stahl 113.025




Blendrahmen 75mm
101.205
Stahl 113.271 / 113.302




Blendrahmen 80mm
101.206
Stahl 113.271 / 113.302




Sonderstahl
für E-Öffner
TOPLINE - Haustür
Stahl 113.302




Blendrahmen 100mm
101.202
Stahl 113.025




Althausblendrahmen 108mm
111.200
Stahl 113.312




Zargenprofil
109.581




Loser Setzpfosten 46mm
102.219
Endkappe einteilig
109.509
Endkappe zweiteilig
109.507.4
109.507.2




Loser Setzpfosten 64mm
102.215
Stahl 113.013 / 113.013.3
Endkappe einteilig
109.520




Loser Setzpfosten 64mm
102.236
Stahl 113.013 / 113.013.3
Endkappe einteilig
109.524
Endkappe zweiteilig
109.508.3
109.508.2




Flügelsprosse 64mm, hflv.
102.209
Stahl 113.020




Wechselprofil 85mm
102.232*
Stahl 113.271 / 113.271.4
kann nur mit Pfosten
102.200
verarbeitet werden



Wechselprofil 78mm
102.229*
Stahl 113.025




Loser Setzpfosten 30mm
Aussenteil
102.203
Endkappe
109.433




Loser Setzpfosten 50mm
Innenteil
102.204
Endkappe
109.434



Dichtlippe
für Endkappen 109.434 / 109.502
112.250



Loser Setzpfosten 55mm
Innenteil
102.224*
Endkappe
109.502




Abdeckleiste
für 102.203/ 102.204/ 102.224
incl. Klebeband
109.252


Profil-System TOPLINE AD

VEKA AG


ein Unternehmen der Laumann Gruppe
VEKA AG Postfach 1262 D- 48319 Sendenhorst
Telefon: 0 25 26 / 29-0 Telefax: 0 25 26 / 29-37 10
Internet: <http://www.veka.com>




Flügelssprosse 64mm
102.208
Stahl 113.020




Flügelssprosse 75mm
102.201
Stahl 113.272




Setzpfosten 85mm
102.239
Stahl 113.272




Setzpfosten 85mm
102.200
Stahl 113.271 / 113.271.4




Setzpfosten 100mm
102.207
Stahl 113.272




Setzpfosten 118mm
102.202
Stahl 113.271




Flügel 70mm nflb.
103.201
Stahl 113.269




Flügel 80mm nflb.
103.212
Stahl 113.292 / Ausführung weiss
Stahl 113.294 / Ausführung farbig
Stahl 113.295 / PSK-Türelemente




Flügel 105mm
103.202
Stahl 113.270
Alu-Verstärkung 115.003




Aufbauprofil 72mm
103.206
Stahl 113.271
passend zum Flügel 103.212
Pfostenverbinder incl. Dichtplatte
(Verbinder halbieren!)
106.200.1




Flügel 80mm, aussen öffnend
103.205
Stahl 113.292 / Ausführung weiss
Stahl 113.294 / Ausführung farbig
Stahl 113.295 / PSK-Türelemente



Flügel 105mm, aussen öffnend
103.203
Stahl 113.270
Alu-Verstärkung 115.003




Flügel 80mm hflv.
103.239
Stahl 113.292 / Ausführung weiss
Stahl 113.294 / Ausführung farbig
Stahl 113.295 / PSK-Türelemente




Alu-Verstärkung
115.003
für Flügel 103.202/103.203


Haustür




Haustürflügel 120mm
105.200
Stahl 113.286.3
Alu-Verstärkung 115.200



Haustürflügel 120mm,
ausssen öffnend
105.210
Stahl 113.286.3
Alu-Verstärkung 115.200



Aufbauprofil 112mm
105.201
Stahl 113.271



Aufbauprofil 122mm
105.202
Stahl 113.271
Dichtung 112.253



107.208*



107.204



107.203



107.202



107.201



107.200



107.244



107.207



107.206*



107.205*




107.223

Blendrahmen


Profilübersicht M.1:2




PROFIL-SYSTEME TOPLINE AD




101.204
Folie beidseitig
Folie einseitig
Stahl 113.025




101.205
Folie beidseitig
Folie einseitig
Stahl 113.271
Stahl 113.302



101.206
Folie beidseitig
Folie einseitig
Stahl 113.271
Stahl 113.302



101.202
Folie beidseitig
Folie einseitig
Stahl 113.025



Trittschutz Oberteil
104.200
Alu
Farben: E6/EV1, Euras 15


PU70mm-023-104b

Blendrahmen

Profilübersicht M.1:2




PROFIL-SYSTEME
TOPLINE AD




111.200
Folie beidseitig
Folie einseitig
Stahl 113.312


Winkelprofile



111.016
80 / 60 mm
Folie



111.007
40 / 30 mm
Folie



111.024
40 / 12 mm
Folie



111.033
Folie

PU70mm-024-104b


*** Folie auf Anfrage**
1.15

Blendrahmen

Profilübersicht M.1:2




PROFIL-SYSTEME
TOPLINE AD



101.230*

Stahl 113.025


Stahl 113.330



109.581

Folie einseitig


Für Rahmen siehe Seite 1.14



101.231*

Stahl 113.025

Stahl 113.330




101.232*

nach aussen öffnend

Stahl 113.025

Stahl 113.330



113.342

Stahl für Wechselschweissung

101.230 / 101.231 / 101.232


PU70mm-101

Pfosten / Wechsellprofil


Profilübersicht M.1:2



PROFIL-SYSTEME
TOPLINE AD




102.230 *
Stahl 113.025
Stahl 113.329 / 113.329.2




Pfosten-
verbinder

Setzpfosten	Verbinder incl. Dichtplatte	Bohrlehre	Dichtstopfen waagrecht
102.230	106.200.1	146.020.0	106.086



102.231 *
Stahl 113.331.2



113.343
Stahl für Wechselschweissung
102.230 / 102.231

PU70mm-102-104b

*** Folie auf Anfrage**


1.17

Setzpfosten / Flügelsprossen




Profilübersicht M.1:2


PROFIL-SYSTEME TOPLINE AD




102.208
Flügelsprosse
Folie beidseitig
Folie einseitig
Stahl 113.020




102.209
Flügelsprosse
Folie beidseitig
Folie einseitig
Stahl 113.020




102.201
Folie beidseitig
Folie einseitig
Stahl 113.272




102.200
Folie beidseitig
Folie einseitig
Stahl 113.271
Stahl 113.271.4



102.239
Folie beidseitig
Folie einseitig
Stahl 113.272




102.202
Folie beidseitig
Folie einseitig
Stahl 113.271
Stahl 113.271.4



102.207
Folie beidseitig
Folie einseitig
Stahl 113.272

z.B. 106.200.1
Pfostenverbinder



Setzpfosten, Flügelsprossen	Verbinder incl. Dichtplatte	Bohrlehre	Dichtstopfen waagerecht	Variabler Sprossenverbinder
102.200	106.200.1	146.020.0	106.086	141.314
	106.255.0	146.030.3		
	106.255.2	146.030.2/ .3		
102.201	106.201.1	146.020.0	106.087	
102.202	106.202.1	146.020.0	106.086 (2x)	141.314
102.207	106.203.1	146.020.0	106.087 (2x)	
102.208	106.204.1	146.020.0		
102.209	106.204.1	146.020.0		
102.239	106.200.1	146.020.0		
	106.005	146.020.5		

★ Folie auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten!

PU70mm-025-104b


Lose Setzpfosten

Profilübersicht M.1:2




PROFIL-SYSTEME TOPLINE AD

Aussen




102.203 aussen
Folie
Endkappe 109.433
Dichtung 112.253 /2x




109.433
Farben: weiss, braun,
ockerbraun, schwarz


Innen für Zwischengetriebe



102.224* innen
Endkappe 109.502
Dichtung 112.253




109.502
Farbe: weiss




109.252.2
Abdeckleiste
incl. Klebeband
innen
Farben: weiss, braun,
karamell


Innen für Kardanbedienung



102.204 innen
Folie
Endkappe 109.434
Dichtung 112.253 /2x



109.434
Farben: weiss, braun,
ockerbraun, schwarz



Dichtlippe
für 109.434
für 109.502
112.250
Farben: APTK schwarz,
silbergrau


* Folie auf Anfrage 1.19

Lose Setzpfosten

Profilübersicht M.1:2




PROFIL-SYSTEME TOPLINE AD



102.219

Folie beidseitig
Folie einseitig




Endkappe zweiteilig
Innenteil 109.507.4

Farbe: weiss


Aussenteil 109.507.2

Farben: braun, ockerbraun, schwarz,
silbergrau, tannengrün




Endkappe
109.509

Farben: weiss, braun, ockerbraun



102.236

Folie beidseitig
Folie einseitig
Stahl 113.013
Stahl 113.013.3
(Flachstahl)




Endkappe zweiteilig
Innenteil 109.508.3

Farbe: weiss


Aussenteil 109.508.2

Farben: braun, ockerbraun, schwarz,
silbergrau, tannengrün




Endkappe
109.524

Farben: weiss, braun, ockerbraun



102.215

Folie beidseitig
Folie einseitig
Stahl 113.013
Stahl 113.013.3
(Flachstahl)



Endkappe
109.520

Farben: weiss, braun, ockerbraun


PU70mm-026

Flügel


Profilübersicht M.1:2




PROFIL-SYSTEME TOPLINE AD




103.201
Folie beidseitig
Folie einseitig
Stahl 113.269




für Ausführung weiss
113.292




für Ausführung farbig
113.294




für PSK-Türelemente
113.295




103.212
Folie beidseitig
Folie einseitig
Stahl 113.292
Stahl 113.294
Stahl 113.295




103.205
außen öffnend
Folie beidseitig
Stahl 113.292
Stahl 113.294
Stahl 113.295




103.239
Folie beidseitig
Folie einseitig
Stahl 113.292
Stahl 113.294
Stahl 113.295



103.202
Folie beidseitig
Folie einseitig
Stahl 113.270
Alu 115.003 (nur weiss)



103.203
außen öffnend
Folie beidseitig
Stahl 113.270
Alu 115.003 (nur weiss)



115.003

PU70mm-028-104b

★ Folie auf Anfrage

1.21


Aufbauprofil / Wechselprofile



Profilübersicht M.1:2

Aufbauprofil passend zum Flügel 103.212

PROFIL-SYSTEME
TOPLINE AD




103.206

Folie beidseitig

Folie einseitig

Stahl 113.271

Wechselprofil




102.232 *

Stahl 113.271

Stahl 113.271.4


nur in Verbindung mit 102.200

Wechselprofil



102.229

Stahl 113.025




* Folie auf Anfrage

Haustürflügel

und Aufbauprofile Profilübersicht M.1:2




PROFIL-SYSTEME TOPLINE AD



105.200


Folie beidseitig
Folie einseitig
Stahl 113.286.3
Alu Verstärkung
(nur für weiss)
115.200



105.210

aussen öffnend
Folie beidseitig
Stahl 113.286.3
Alu Verstärkung
(nur für weiss)
115.200


Rahmenaufbauprofil



105.201

Folie beidseitig
Folie einseitig
Stahl 113.271
Pfostenverbinder incl
Dichtplatte (muss halbiert
werden) z.B. 106.200.1

Aufbauprofil für Bodenschwelle



105.202

Folie beidseitig
Folie einseitig
Stahl 113.271
Dichtung 112.253
Pfostenverbinder incl.
Dichtplatte (muss halbiert
werden) z.B. 106.200.1

*** Folie auf Anfrage
1.23**

PU70mm-139-104b




PROFIL-SYSTEM **SWINGLINE**




Ausführung: weiss
 --- Folierung, einseitig
 --- Folierung, beidseitig
 * Folie auf Anfrage


Lieferfähigkeit
 von Sonderfolie
 nach Rücksprache




Blendrahmen 67mm
 101.233
 Stahl 113.025




Blendrahmen 80mm
 101.235
 Stahl 113.271 / 113.302




113.302
 Sonderstahl für
 Hinterfüllkasten




Loser Setzpfosten 46mm
 102.219
 Endkappe einteilig
 109.519
 Endkappe zweiteilig
 109.507.3
 109.507.2



Loser Setzpfosten 64mm
 102.215
 Stahl 113.013 / 113.013.3
 Endkappe einteilig
 109.520



Loser Setzpfosten 64mm
 102.236
 Stahl 113.013 / 113.013.3
 Endkappe einteilig
 109.524
 Endkappe zweiteilig
 109.508.3
 109.508.2




Setzpfosten 85mm
 102.235
 113.271 / 113.271.4


Profil-System SWINGLINE

VEKA AG


ein Unternehmen der Laumann Gruppe
VEKA AG Postfach 1262 D- 48319 Sendenhorst
Telefon: 0 25 26 / 29-0 Telefax: 0 25 26 / 29-37 10
Internet: <http://www.veka.com>




Flügel 70mm nfb.
103.272
Stahl 113.269




Flügel 80mm nfb.
103.235
Stahl 113.292 / Ausführung weiss
Stahl 113.294 / Ausführung farbig
Stahl 113.295 / PSK-Türelemente




Flügel 80mm hfv.
103.236
Stahl 113.292 / Ausführung weiss
Stahl 113.294 / Ausführung farbig
Stahl 113.295 / PSK-Türelemente




Flügel 105mm nfb.
103.273
Stahl 113.270
Alu-Verstärkung 115.003




Alu-Verstärkung
115.003
für Flügel 103.273




107.238




107.237



107.236



107.235



107.223


Blendrahmen / Setzpfosten

Profilübersicht M.1:2




PROFIL-SYSTEME

SWINGLINE





101.233
Folie beidseitig
Folie einseitig
Stahl 113.025




101.235
Folie beidseitig
Folie einseitig
Stahl 113.271
Stahl 113.302

Trittschutz Oberteil
104.239
Alu
Farben: E6/EV1, Euras 15,



102.235
Folie beidseitig
Folie einseitig
Stahl 113.271
Stahl 113.271.4



Setzpfosten, Flügelsprossen	Verbinder incl. Dichtplatte	Bohrlehre	Dichtstopfen waagrecht	Variabler Sprossenverbinder
102.235	106.200.1	146.020.0	106.086	141.314
	106.255.0	146.030.3		
	106.255.2	146.030.2/3		

PU70mm-037-104b


Lose Setzpfosten

Profilübersicht M.1:2




PROFIL-SYSTEME

SWINGLINE




102.219

Folie beidseitig
Folie einseitig




Endkappe zweiteilig
Innenteil 109.507.3
Farbe: weiss
Aussenteil 109.507.2

Farben: braun, ockerbraun, schwarz,
silbergrau, tannengrün




Endkappe
109.519

Farben: weiss, braun, ockerbraun




102.236

Folie beidseitig
Folie einseitig
Stahl 113.013
Stahl 113.013.3
(Flachstahl)




Endkappe zweiteilig
Innenteil 109.508.3
Farbe: weiss
Aussenteil 109.508.2

Farben: braun, ockerbraun, schwarz,
silbergrau, tannengrün




Endkappe
109.524

Farben: weiss, braun, ockerbraun



102.215

Folie beidseitig
Folie einseitig
Stahl 113.013
Stahl 113.013.3
(Flachstahl)



Endkappe
109.520

Farbe: weiss, braun, ockerbraun

PU70mm-038

★ Folie auf Anfrage

1.29


Flügel

Profilübersicht M.1:2




PROFIL-SYSTEME


SWINGLINE




103.272
Folie beidseitig
Folie einseitig
Stahl 113.269




für Ausführung weiss
113.292




für Ausführung farbig
113.294




für PSK-Türelemente
113.295




103.235
Folie beidseitig
Folie einseitig
Stahl 113.292
Stahl 113.294
Stahl 113.295



103.236
Folie beidseitig
Folie einseitig
Stahl 113.292
Stahl 113.294
Stahl 113.295



103.273
Folie beidseitig
Folie einseitig
Stahl 113.270



115.003

PU70mm-039-104b

1.30 Alu 115.003 (nur weiss)

*** Folie auf Anfrage**




PROFIL-SYSTEM
TOPLINE Plus




Ausführung: weiss
 --- Folierung, einseitig
 --- Folierung, beidseitig
 * Folie auf Anfrage

Lieferfähigkeit
 von Sonderfolie
 nach Rücksprache




Blendrahmen 110mm
 101.211
 Stahl 113.025




Dämmkeil
 143.021



Dämmkeil
 143.020




Fensterbankanschluss 32.5mm
 110.065




Dämmkeil
 143.023


Festverglasung




Zargenblendrahmen 67mm
 101.230
 Stahl 113.019




Dämmkeil
 143.019



Dämmkeil
 143.027




Loser Setzpfosten 116mm
 Aussenteil
 102.213




Dämmkeil
 143.021 / 2x




Dämmkeil
 143.026




Endkappe f. 102.213
 für Fräsung
 109.516




Loser Setzpfosten 55mm
 Innenteil
 102.224
 Dichtung 112.253




Endkappe f. 102.224
 für Fräsung
 109.502



Loser Setzpfosten 50mm
 Innenteil
 102.204
 Dichtung 112.253



Endkappe f. 102.204
 für Fräsung
 109.434



Abdeckleiste
 für 102.204/ 102.224
 incl. Klebeband
 109.252




Dichtlippe
 für Endkappen 109.434 / 109.502
 112.250


Profil-System TOPLINE Plus

VEKA AG

ein Unternehmen der Laumann Gruppe
VEKA AG Postfach 1262 D- 48319 Sendenhorst
Telefon: 0 25 26 / 29-0 Telefax: 0 25 26 / 29-37 10
Internet: <http://www.veka.com>




Setzpfosten 171mm
102.212
Stahl 113.025
Verbinder
106.209




Dämmkeil
143.021

Dämmkeil
143.024


Dämmkeil
143.021



Flügel 92mm
103.211
Stahl 113.292 / 113.294




Dämmkeil
143.022



Stahl 113.292




Stahl 113.294
Ws 1.75mm




107.524

Festverglasung




107.208

Festverglasung



Zargenpfosten 85mm
102.230
Stahl 113.025



Dämmkeil
143.019 / 2x

Dämmkeil
143.018


Blendrahmen / Flügel

Profilübersicht M.1:2




PROFIL-SYSTEME


TOPLINE Plus




101.211
Stahl 113.025



103.211
Stahl 113.292
Stahl 113.294



101.230
Stahl 113.019



110.065

Profile	Dämmkeil
101.211	143.021+ 143.020
101.230	143.019 + 143.027
103.211	143.022
110.065	143.023


PU70mm-105

Setzpfosten


Profilübersicht M.1:2




PROFIL-SYSTEME



102.212
Stahl 113.025




102.230
Stahl 113.025



Verbinder
106.209



Stützplatte
109.518



Verbinder
106.200

Setz- pfosten	Verbinder incl. Dichtplatte	Stütz- platte	Dichtstopfen waagrecht	Dämmkeil
102.212	106.209	109.518	106.081	143.021/2x + 143.024
102.230	106.200.1			143.019/2x + 143.018
Bohrlehre 146.020.0				

PU70mm-108-104b

★ Folie auf Anfrage

1.35

Lose Setzpfosten


Profilübersicht M.1:2



PROFIL-SYSTEME


TOPLINE PLUS

Aussen




Rahmen	Dämmkeil
102.213	143.021/2x + 143.026

Aussenteil
102.213
Dichtung 112.253
Endkappe 109.516
Farbe weiss




Innen

für Zwischengetriebe




102.224 innen
Endkappe 109.502
Dichtung 112.253




109.502
Farbe: weiss

Innen


für Kardanbedienung




102.204 innen
Endkappe 109.434
Dichtung 112.253 /2x



109.434
Farbe: weiss



109.252.2
Abdeckleiste innen,
incl. Klebeband
Farbe: weiss



Dichtlippe
für 109.502
und 109.434
112.250
Farbe: APTK schwarz,
silbergrau

PU70mm-106



PROFIL-SYSTEME

Mitteldichtungssysteme

- SOFTLINE 70 MD
- ALPHALINE 90 MD

2.1 – 2.10
2.11 – 2.16




PROFIL-SYSTEM
SOFTLINE 70 MD




Ausführung: weiss
--- Folierung, einseitig
--- Folierung, beidseitig
* Folie auf Anfrage

Lieferfähigkeit
von Sonderfolie
nach Rücksprache




Blendrahmen 74mm
101.276
Stahl 113.019


Festverglasung




Einlegeleiste
109.476
Glasfalzeinlage - grau
109.559




Blendrahmen 84mm
101.277
Stahl 113.025



Blendrahmen 94mm
101.278
Stahl 113.025




Blendrahmen 105mm
101.280
Stahl 113.025




Blendrahmen 102mm
101.281
Stahl 113.019

Variante: 0 Standard




Althausblendrahmen 115mm
111.226
Stahl 113.098.2
Stahl C 113.362


Variante: 1




Althausblendrahmen 80mm
111.226
Stahl 113.098.2
Stahl C 113.362



Loser Setzpfosten 64,5mm
102.278
Stahl 113.020
Endkappe
109.577, einteilig
für 102.278 gefräst
Endkappe
109.578.1, zweiteilig
für 102.278, gerade



Loser Setzpfosten 98mm
102.279
Stahl 113.013
Stahl 113.013.3
Endkappe
109.579.1, zweiteilig
für 102.279




Setzpfosten 119mm
102.277
Stahl 113.271
Stahl 113.271.4


Profil-System SOFTLINE 70 MD

VEKA AG


ein Unternehmen der Laumann Gruppe
 VEKA AG Postfach 1262 D- 48319 Sendenhorst
 Telefon: 0 25 26 / 29-0 Telefax: 0 25 26 / 29-37 10
 Internet: <http://www.veka.com>




Flügelprosse 64mm
 102.237
 Stahl 113.020




Flügelprosse 85mm
 102.241★
 Stahl 113.272




Flügelprosse 85mm
 102.218
 Stahl 113.271




Flügelprosse 118mm
 102.238
 Stahl 113.271




Flügel 70mm nfb.
 103.296★
 Stahl 113.291.2




Flügel 80mm nfb.
 103.277
 Stahl 113.280 / Ausführung weiss
 Stahl 113.280.3 / Ausführung farbig




Flügel 118mm nfb.
 103.279
 Stahl 113.304




Flügel 74mm hfv.
 103.282
 Stahl 113.350.2




Flügel 80mm hfv.
 103.278
 Stahl 113.280 / Ausführung weiss
 Stahl 113.280.3 / Ausführung farbig




Flügel 118mm hfv.
 103.283
 Stahl 113.304




Kontur TOPLINE
 Aufbauprofil 72mm
 103.206
 Stahl 113.271




Aufbauprofil 112mm
 105.130
 Stahl 113.271




107.218




107.217




107.215




107.224




107.210




107.211




107.214



107.226



107.212 *



107.223


Blendrahmen

Profilübersicht M.1:2




PROFIL-SYSTEME

SOFTLINE 70 MD




101.276

Folie beidseitig
Folie einseitig
Stahl 113.019




101.277

Folie beidseitig
Folie einseitig
Stahl 113.025



101.278


Folie beidseitig
Folie einseitig
Stahl 113.025



101.280


Folie beidseitig
Folie einseitig
Stahl 113.025

Festverglasung im Rahmen



Einlegeleiste für Festverglasung
109.476
Folie
Glasfalzeinlage - grau
109.559

Trittschutz Oberteil
104.107
Alu
Farben: E6/EV1,
Euras 15, weiss



★ Folie auf Anfrage

PU70mm-073-104b


Blendrahmen

Profilübersicht M.1:2



PROFIL-SYSTEME

SOFTLINE 70 MD




101.281

Folie beidseitig

Stahl 113.019

Variante: 0



111.226


Folie beidseitig

Folie einseitig

Stahl 113.098.2

C-Stahl 113.362

Variante: 1



111.226


Folie beidseitig

Folie einseitig

Stahl 113.098.2

C-Stahl 113.362


Winkelprofile



111.016

80 / 60 mm


Folie



111.007

40 / 30 mm

Folie



111.024

40 / 12 mm

Folie



111.033

Folie

★ Folie auf Anfrage

2.5


Setzpfosten / Lose Setzpfosten

Profilübersicht M.1:2



PROFIL-SYSTEME

SOFTLINE 70 MD




102.277

Folie beidseitig

Folie einseitig


Stahl 113.271 / 113.271.4

Setz- pfosten	Verbinder	Kreuz- verbinder
102.277	106.256.0	106.256.2
	Bohrlehre 146.030.6	
	Montage-Set 146.030.1	
	Bohrer-Set 146.030.4	




Verbinder
106.256.0

Setz- pfosten	Verbinder incl. Dichtplatte	Dichtstopfen waagrecht
102.277	106.237.1	106.086
	Bohrlehre 146.020.2	



Verbinder
106.237.1



102.278

Folie beidseitig


Folie einseitig

Stahl 113.020

Endkappe für 102.278
gefräst

109.577



Farben: weiss, ockerbraun,
schwarz



Endkappe für 102.278
gerade

109.578.1

Farben: weiss, ockerbraun,
schwarz



102.279

Folie beidseitig

Folie einseitig


Stahl 113.013

Stahl 113.013.3

Endkappe für 102.279

109.579.1

Farben: weiss, ockerbraun,
schwarz



PU70mm-074


Flügel

Profilübersicht M.1:2




PROFIL-SYSTEME


SOFTLINE 70 MD




103.296 *
Stahl 113.291.2




103.282
Folie beidseitig
Folie einseitig
Stahl 113.350.2




103.277
Folie beidseitig
Folie einseitig
Stahl 113.280
Stahl 113.280.3




103.278
Folie beidseitig
Folie einseitig
Stahl 113.280
Stahl 113.280.3




für Ausführung weiss
113.280



für Ausführung farbig
113.280.3



103.279
Folie beidseitig
Folie einseitig
Stahl 113.304



103.283
Folie beidseitig
Folie einseitig
Stahl 113.304

PU70mm-075

*** Folie auf Anfrage**

2.7


Flügelsprossen

Profilübersicht M.1:2




PROFIL-SYSTEME

SOFTLINE 70 MD




102.237

Folie beidseitig
Folie einseitig
Stahl 113.020




102.218

Folie beidseitig
Folie einseitig
Stahl 113.271
Stahl 113.271.4




102.238

Folie beidseitig
Folie einseitig
Stahl 113.271
Stahl 113.271.4



102.241 *

Stahl 113.272



Setzpfosten, Flügelsprossen	Verbinder incl. Dichtplatte	Bohrlehre	Dichtstopfen waagrecht	Variabler Sprossenverbinder
102.237	106.204.1	146.020.0		
102.218	106.200.1	146.020.0	106.086	141.314
	106.255.0	146.030.3		
	106.255.2	146.030.2/.3		
102.238	106.202.1	146.020.0	106.086	141.314
102.241	106.200.1	146.020.0		
	106.005	146.020.5		

PU70mm-076-104b


Flügel aufbauprofile

Profilübersicht M.1:2



PROFIL-SYSTEME

SOFTLINE 70 MD



105.130

Aufbauprofil für Balkontürflügel

Folie beidseitig


Folie einseitig

Stahl 113.271

Pfostenverbinder incl

Dichtplatte (muss halbiert werden) z.B. 106.200.1

Kontur TOPLINE!



103.206

Aufbauprofil für Balkontürflügel

Folie einseitig

Folie beidseitig

Stahl 113.271




PROFIL-SYSTEM
ALPHALINE 90 MD




Ausführung: weiss
 — Folierung, einseitig
 — Folierung, beidseitig
 * Folie auf Anfrage


Lieferfähigkeit
 von Sonderfolie
 nach Rücksprache



Blendrahmen 84mm
 101.236 *
 Stahl 113.025




Rahmen 105mm
 101.237 *
 Stahl 113.046




Loser Setzpfosten 80mm
 102.244 *
 Stahl 113.028
 Endkappe einteilig
 109.594
 f. 102.244, gefräst


Endkappe zweiteilig
 109.593.2
 109.593.3
 f. 102.244, gerade



Loser Setzpfosten 98mm
 102.245 *
 Stahl 113.013
 Stahl 113.013.3
 Endkappe zweiteilig
 109.595.2
 109.595.3
 f. 102.245, gerade




Setzpfosten 119mm
 102.242 *
 Stahl 113.046
 Verbinder
 106.238.1



Flügelprosse 64mm
 102.243 *
 Stahl 113.028
 Verbinder
 106.239.1

Festverglasung




Einlegeleiste
 109.592 *

Glasfalzeinlage
 109.596


Profil-System ALPHALINE 90 MD

VEKA AG


ein Unternehmen der Laumann Gruppe
 VEKA AG Postfach 1262 D- 48319 Sendenhorst
 Telefon: 0 25 26 / 29-0 Telefax: 0 25 26 / 29-37 10
 Internet: <http://www.veka.com>




Flügel 70mm nflb.
 103.313 *
 Stahl 113.269




Flügel 80mm nflb.
 103.312 *
 Stahl 113.292 (Ausführung weiss)
 Stahl 113.294 (Ausführung farbig)
 Stahl 113.295 (PSK-Türelemente)




Flügel 118mm nflb.
 103.314 *
 Stahl 113.304




107.218




107.217




107.215




107.224




107.210




107.211




107.214



107.226



107.212 *



107.223


Blendrahmen / Setzpfeifen

Profilübersicht M.1:2




PROFIL-SYSTEME

ALPHALINE 90 MD



101.236 *

Folie beidseitig
Folie einseitig
Stahl 113.025




101.237 *

Folie beidseitig
Folie einseitig
Stahl 113.046


Rahmen	Dämmkeil
101.236	143.046
101.237	143.046 + 143.047

Festverglasung im Rahmen



102.242 *

Folie beidseitig
Folie einseitig
Stahl 113.046





Einlegeleiste

109.592 *

Folie
Glasfalzeinlage - rot
109.596

Trittschutz Oberteil
104.273.1
Alu, incl. Klebeband
Farben: E6/EV1,
Euras 15



Verbinder
incl. Dichtplatte
106.238.1

*** Folie auf Anfrage**

Setz- pfeifen	Verbinder incl. Dichtplatte	Dichtstopfen
102.242	106.238.1	106.061
Bohrlehre 146.030.7		

PU70mm-112-104b


Loser Setzpfosten

Profilübersicht M.1:2




PROFIL-SYSTEME


ALPHALINE 90 MD




102.244 *
Folie beidseitig
Folie einseitig
Stahl 113.028




Endkappe zweiteilig
für 102.244, gerade
Innenteil 109.593.3
Farben: weiss, ockerbraun,
schwarz
Aussenteil 109.593.2
Farben: weiss, ockerbraun,
schwarz



Endkappe einteilig
für 102.244, gefräst
109.594
Farben: weiss, ockerbraun,
schwarz



102.245 *
Folie beidseitig
Folie einseitig
Stahl 113.013
Stahl 113.013.3



Endkappe zweiteilig
für 102.245, gerade
Innenteil 109.595.3
Farben: weiss, ockerbraun,
schwarz
Aussenteil 109.595.2
Farben: weiss, ockerbraun,
schwarz

*** Folie auf Anfrage**
2.15


Flügel / Flügelprosse

Profilübersicht M.1:2




PROFIL-SYSTEME

ALPHALINE 90 MD



103.313 *


Folie beidseitig
Folie einseitig
Stahl 113.269



103.312 *


Folie beidseitig
Folie einseitig
Stahl 113.292
Stahl 113.294
Stahl 113.295

Flügelsprosse




102.243 *


Folie beidseitig
Folie einseitig
Stahl 113.028




für Ausführung weiss
113.292



für Ausführung farbig
113.294



für PSK-Türelemente
113.295




103.314 *

Folie beidseitig
Folie einseitig
Stahl 113.304

Sprosse	Verbinder incl. Dichtplatte	Dichtstopfen
102.243	106.239.1	106.062
Bohrlehre 146.030.8		

PU70mm-114-104b



Verbinder
incl. Dichtplatte
106.239.1

2.16

01.09

Copyright by VEKAAG

*** Folie auf Anfrage**

Technische Änderungen vorbehalten!



PROFIL-SYSTEME

Haustür	– Haustür	3.1 – 3.6
Nebeneingangstür	– Drehtür	3.7 – 3.14
	– Drehkipp-Tür	3.15 – 3.22
	– Falt-Schiebe-Tür	3.23 – 3.25




PROFIL-SYSTEM

Haustür

Detaillierte Angaben befinden sich in
den Technischen Informationen
Nr. 002 und Nr. 004

Haustür

Bodenschwellen und Schwellenhalter




104.202 - Set

mit anextrudierter Dichtung

Farben:

- Alu EV1 - PVC weiss
- Alu weiss pulverb. - PVC weiss
- Alu EV1 - PVC schwarz
- Alu EV1 - PVC grau



Deckel
104.202.3

Farben:


PVC weiss / silbergrau /
schwarz

Bei Bedarf


Dichtung 112.030



PROFIL-SYSTEME



Schwellenhalter für
Blendrahmen und Setzpfosten
Farben: PVC weiss, PVC schwarz
incl. selbstklebender Bürstendichtung



	Profil	Art.-Nr.	Höhe	Folie	Verstärkung	Schwellenhalter	Seite
TOPLINE AD		101.202	100mm	☒ ☐ ☐	113.025	106.222	1.14
		101.204	67mm	☒ ☐ ☐	113.025	106.220	1.14
		101.205	75mm	☒ ☐ ☐	113.271 113.302	106.221	1.14
		101.206	80mm	☒ ☐ ☐	113.271 113.302	106.260	1.14
		102.200	85mm	☒ ☐ ☐	113.271 113.271.4 113.302	106.223	1.18
		102.239	85mm	☒ ☐ ☐	113.272	106.223	1.18
		102.202	118mm	☒ ☐ ☐	113.271 113.302	106.224	1.18
SOFTLINE 70 AD		101.208	67mm	☒ ☐ ☐	113.025	106.229	1.4
		101.214	80mm	☒ ☐ ☐	113.271 113.302	106.226	1.4
		102.218	85mm	☒ ☐ ☐	113.271 113.271.4 113.302	106.227	1.6
		102.241	85mm	☐ ☐ ☒	113.272	106.227	1.6

PU70mm-136-104b

3.2




Dichtungsaufnahmeprofil
104.128

Farbe: schwarz
incl. Klebeband, vorgelocht
für Haustürdichtung
112.026










Alu-Wassernase
104.201

Farben:
weiss / braun
pulverbeschichtet



Eckschweissverbinder
141.520

für Stahl 113.286.3
oder Alu 115.200
Set Inhalt 8 Stck.

	Profil	Art.-Nr.	Höhe	Folie	Verstärkung	Zubehör	Seite
TOPLINE AD		105.200	120mm	☒ ☐ ☐	113.286.3 113.286.5 115.200.3	104.128 / 112.026 104.201 141.520	1.23
		105.210	120mm	☒ ☐ ☐	113.286.3 113.286.5 115.200.3	104.128 / 112.026 104.201 141.520	1.23
		105.201	112mm	☒ ☐ ☐	113.271	106.200 112.253	1.23
		105.202	122mm	☒ ☐ ☐	113.271	106.200 112.253	1.23
SOFTLINE 70 AD		105.232	120mm	☒ ☐ ☐	113.286.3 113.286.5 115.200.3	104.128 / 112.026 104.201 141.520	1.10
		105.233	120mm	☒ ☐ ☐	113.286.3 113.286.5 115.200.3	104.128 / 112.026 104.201 141.520	1.10
		105.130	112mm	☒ ☐ ☐	113.271	106.200 112.253	1.10



	Profil	Art.-Nr.	Höhe	Folie	Verstärkung	Endkappen	Seite
TOPLINE AD SOFTLINE 70 AD		102.236	64mm	☒ ☐ ☐	113.013 113.013.3	109.508.2 / 109.508.3 109.524	1.7 1.20

Flügelsprossen TOPLINE AD, Seite 1.18
SOFTLINE 70 AD, Seite 1.6

PU70mm-140


Darstellung: Ausführung
Haustür DIN R

PROFIL-SYSTEME



Verstellbar mit
Guß - Hinterfütter-
kasten


AT. -Stück



PVC
Hinterfütter-
kasten


abgesetzte Falle

vorgerichtet für
elektrischen Türöffner
eff eff / Fritz Fuss
Modell 116E-130



Verstellbar mit
Guß - Hinterfütter-
kasten

Sonder-
verstärkung
für Hinterfütter-
kasten



Beschlagset

Fliether AS 2300
3-fach Rundverriegelung
P 6/24/92/45 U-Stulp
8mm Nuss, 45mm Dorn

incl. Schliessblechen
-2x für Bolzenausstoss
-1x für Falle - Riegel
mit E-Öffner Aufnahme

140.334.000000
silber RAL 9007, DIN links

140.334.000100

weiss, DIN links

140.334.100000



silber RAL 9007, DIN rechts

140.334.100100

weiss, DIN rechts

Bei Einsatz des E-Öffner 116E-130 kann es notwendig sein, eine abgesetzte Falle zu montieren, um den Einstellbereich des E-Öffners zu vergrössern.
Der Zusatzartikel ist im Beschlagset enthalten.


PU70mm-141-104b



Beschlagset für Stultür mit 102.236 - 104.202 140.338.000000

Fliether AS 2300
3-fach Rundverriegelung
P 6/24/92/45 U-Stulp
8mm Nuss, 45mm Dorn
silber RAL 9007
für DIN rechts und links

incl. Schliessblechen mit
PVC-Hinterfüterkasten:
-2x für Bolzenausstoss
-2x für Falle - Riegel (1xL - 1xR)
mit E-Öffner AT Stück
-1x für Bodenschwelle
-1x für Rahmen oben quer
-2x Kantriegel




Haustür

Alu Wetterschenkel und Flügel



PROFIL-SYSTEME



	Profil	Art.-Nr.	Höhe	Folie	Verstärkung	Zubehör	Seite
TOPLINE AD		105.200	120mm	☒ ☐ ☐	113.286.3	104.153 109.512 140.315	1.23
					113.286.5		
					115.200.3		
SOFTLINE 70 AD		105.232	120mm	☒ ☐ ☐	113.286.3 113.286.5 115.200.3	104.153 109.512 140.315	1.10

PU70mm-168-104b




PROFIL-SYSTEM

Nebeneingangstür Drehtür

Detaillierte Angaben befinden sich in
den Technischen Informationen
Nr. 002 , Nr. 004 , Nr. 005 und Nr. 014


Nebeneingangstür Drehtür

Bodenschwellen
und Schwellenhalter



PROFIL-SYSTEME

Anschlagdichtung



104.202 - Set


mit anextrudierter Dichtung

Farben:


- Alu EV1 - PVC weiss
- Alu weiss pulverb. - PVC weiss
- Alu EV1 - PVC schwarz
- Alu EV1 - PVC grau

Bei Bedarf

Dichtung 112.030





Deckel
104.202.3
Farben:
PVC weiss /
silbergrau /
schwarz




Schwellenhalter für Blendrahmen und Setzpfosten

Farben: PVC weiss, PVC schwarz
incl. selbstklebender Bürstendichtung





Nebeneingangstür Drehtür

Bodenschwellen
und Schwellenhalter




PROFIL-SYSTEME

Anschlagdichtung

	Profil	Art.-Nr.	Höhe	Folie	Verstärkung	Schwellenhalter	Seite
TOPLINE AD		101.202	100mm	☒☐☐	113.025	106.222	1.14
		101.204	67mm	☒☐☐	113.025	106.220	1.14
		101.205	75mm	☒☐☐	113.271 113.302	106.221	1.14
		101.206	80mm	☒☐☐	113.271 113.302	106.260	1.14
		102.200	85mm	☒☐☐	113.271 113.271.4 113.302	106.223	1.18
		102.239	85mm	☒☐☐	113.272	106.223	1.18
		102.202	118mm	☒☐☐	113.271 113.302	106.224	1.18
SOFTLINE 70 AD		101.208	67mm	☒☐☐	113.025	106.229	1.4
		101.214	80mm	☒☐☐	113.271 113.302	106.226	1.4
		102.218	85mm	☒☐☐	113.271 113.271.4 113.302	106.227	1.6
		102.241	85mm	☐☐☒	113.272	106.227	1.6
SWINGLINE		101.235	80mm	☒☐☐	113.271 113.302	106.234	1.28
		102.235	85mm	☒☐☐	113.271 113.271.4 113.302	106.235	1.28

Nebeneingangstür Drehtür

Flügel / Loser Setzpfosten
und Zubehör



PROFIL-SYSTEME

Anschlagdichtung



Dichtungsaufnahmeprofil
104.129
Farbe: schwarz
vorgelocht
für Dichtung
112.026



Alu-Wassernase
104.201
Farben:
weiss / braun
pulverbeschichtet

	Profil	Art.-Nr.	Höhe	Folie	Verstärkung	Zubehör	Seite
TOPLINE AD		103.202	105mm	☒ ☐ ☐	113.270 115.003	104.129 / 112.026 104.201	1.21
		103.203	105mm	☒ ☐ ☐	113.270 115.003	104.129 / 112.026 104.201	1.21
SOFTLINE 70 AD		103.241	105mm	☒ ☐ ☐	113.270 115.003	104.129 / 112.026 104.201	1.9
		103.242	105mm	☒ ☐ ☐	113.270 115.003	104.129 / 112.026 104.201	1.9
SWINGLINE		103.273	105mm	☒ ☐ ☐	113.270 115.003	104.129 / 112.026 104.201	1.30
TOPLINE AD SOFTLINE 70 AD SWINGLINE	Profil	Art.-Nr.	Höhe	Folie	Verstärkung	Endkappen	Seite
		102.236	64mm	☒ ☐ ☐	113.013 113.013.3	109.508.2 / 109.508.3 109.524	1.7 1.20 1.29

PU70mm-145


Flügelssprossen TOPLINE AD, Seite 1.18
SOFTLINE 70 AD, Seite 1.6
SWINGLINE, Seite 1.28

Beschlagset
140.335



Anschlagdichtung

Sonder-
verstärkung
für Hinterfütter-
kasten



vorgerichtet für
elektrischen Türöffner
eff eff / Fritz Fuss
Modell 116E-130


180

Verstellbar mit
Guß - Hinterfütter-
kasten

2170

1020


weiss, DIN rechts



3.11


Nebeneingangstür

Beschlag für Stulptür
140.335



PROFIL-SYSTEME

Anschlagdichtung




Beschlagset Stulptür

140.337.000000



Fliether AS 2300
3-fach Rundverriegelung
F 16/35/92/8
8mm Nuss, 35mm Dorn
hell verzinkt
für DIN rechts und links

incl. Schliessblechen mit
PVC-Hinterfütterkasten:


- 2x für Bolzenausstoss/
- 2x für Falle - Riegel (1xL - 1xR)
- mit E-Öffner AT Stück
- 1x für Bodenschwelle
- 1x für Rahmen oben quer
- 2x Kantriegel




Verstellbar mit
Guss - Hinterfütterkasten



Kantenriegel




Verstellbar mit
Hinterfütterkasten




Rechts Links


mit At.-Stück und
PVC Hinterfütter-
kasten



Verstellbar mit
Hinterfütterkasten



Kantenriegel




Verstellbar mit
Hinterfütterkasten

PU70mm-148

3.12



Nebeneingangstür Drehtür

Bodenschwellen
Schwellenhalter und Zubehör




PROFIL-SYSTEME

Mitteldichtung



Deckel
104.202.3
Farben:
PVC weiss /
silbergrau /
schwarz



104.202 - Set

mit anextrudierter Dichtung

Farben:

- Alu EV1 - PVC weiss
- Alu weiss pulverb. - PVC weiss
- Alu EV1 - PVC schwarz
- Alu EV1 - PVC grau


Bei Bedarf

Dichtung 112.030




Schwellenhalter für Rahmen

Farben: PVC weiss, PVC schwarz
incl. selbstklebender Bürstendichtung



Dichtungsaufnahmeprofil
104.129
Farbe: schwarz
vorgelocht
für Dichtung
112.026



Abdeckprofil
109.205
Folie
Endkappe 109.513
Farbe: weiss

	Profil	Art.-Nr.	Höhe	Folie	Verstärkung	Zubehör	Seite
SOFTLINE 70 MD		101.277	84mm	☒ ☐ ☐	113.025	106.236 Schwellenhalter	2.4
		103.279	118mm	☒ ☐ ☐	113.304	104.129 / 112.026 109.205	2.7

Achtung:
Beschlag nur mit 50mm Dornmass!

PU70mm-146-104b




PROFIL-SYSTEM

Nebeneingangstür Drehkipptür


Detaillierte Angaben befinden sich in
den Technischen Informationen
Nr. 002 , Nr. 004 , Nr. 005 , Nr. 014 und Nr. 018

Nebeneingangstür Drehkipptür Bodenschwelle



PROFIL-SYSTEME


Anschlagdichtung




104.235
Bodenschwelle
PVC grau und
schwarz

104.236
Schwellenfüllprofil
PVC grau und
schwarz

Balkonanschlussprofile



Verbreiterung
114.011




43mm
109.445

100mm
109.437

130mm
109.569

Explosionszeichnung M.1:2



Verbinderset 106.080 (Paar)

- 106.077.1 Schwellenhalter incl.
aufgeklebter Dichtplatte,
blau passiviert.
- 106.079 Dichtstopfen

Schwellenhalter

Dichtplatte

Dichtstopfen

104.235
konturgefräst

104.236

Zubehör für Flügel

Alu Wassernase



104.237
Farben: EV1,
weiss / braun
pulverbeschichtet



112.165
Bürstendichtung Cut Fin
schwarz


PU70mm-149

Nebeneingangstür Drehkipptür

Flügel, lose Setzpfosten

Rahmen, Setzpfosten und Fügelsprossen
siehe folgende Seiten für

- TOPLINE AD 1.14 / 1.18
- SOFTLINE 70 AD 1.4 / 1.6
- SWINGLINE 1.28



PROFIL-SYSTEME


Anschlagdichtung

	Profil	Art.-Nr.	Höhe	Folie	Verstärkung	Zubehör	Seite
TOPLINE AD		103.212	80mm	☒ ☐ ☐	113.292 113.294	104.237 / 112.165	1.21
		103.205	80mm	☒ ☐ ☐	113.292 113.294	104.237 / 112.165	1.21
		103.202	105mm	☒ ☐ ☐	113.270 115.003	104.237 / 112.165	1.21
		103.203	105mm	☒ ☐ ☐	113.270 115.003	104.237 / 112.165	1.21
SOFTLINE 70 AD		103.232	80mm	☒ ☐ ☐	113.292 113.294	104.237 / 112.165	1.8
		103.228	80mm	☒ ☐ ☐	113.292 113.294	104.237 / 112.165	1.8
		103.241	105mm	☒ ☐ ☐	113.270 115.003	104.237 / 112.165	1.9
		103.242	105mm	☒ ☐ ☐	113.270 115.003	104.237 / 112.165	1.9
SWINGLINE		103.235	80mm	☒ ☐ ☐	113.292 113.294	104.237 / 112.165	1.30
		103.273	105mm	☒ ☐ ☐	113.270 115.003	104.237 / 112.165	1.30

	Profil	Art.-Nr.	Höhe	Folie	Verstärkung	Endkappen	Seite
TOPLINE AD SOFTLINE 70 AD SWINGLINE		102.215	64mm	☒ ☐ ☐	113.013 113.013.3	109.520	1.7 1.20 1.29
		102.236	64mm	☒ ☐ ☐	113.013 113.013.3	109.508.2 / 109.508.3 109.524	1.7 1.20 1.29


PU70mm-150-104b

Nebeneingangstür Drehkipptür Bodenschwelle



PROFIL-SYSTEME


Mitteldichtung




104.235
Bodenschwelle
PVC grau und
schwarz

104.236
Schwellenfüllprofil
PVC grau und
schwarz

Balkonanschlussprofile



Verbreiterung
114.011




43mm
109.445

100mm
109.437

130mm
109.569

Explosionszeichnung
M.1:2




Verbinderset
106.103 (1Paar)

Inhalt:

106.100.1 Schwellenhalter incl.
aufgeklebter Dichtplatte,
blau passiviert.

106.079 Dichtstopfen


106.102 Füllstück



Schwellenhalter
Dichtplatte

Füllstück

Dichtstopfen




104.235

104.236

Zubehör für Flügel

Alu Wassernase




104.241

Alu
Farben: EV1,
weiss / braun,
pulverbeschichtet
112.165

Bürstendichtung Cut Fin
schwarz



Dichtungs- aufnahmeprofil



104.129

Farbe: schwarz
vorgelocht
für Dichtung
112.026

PU70mm-151


Nebeneingangstür Drehkipptür

Flügel, lose Setzpfosten

Rahmen, Setzpfosten und Fügelsprossen

siehe folgende Seiten für

-SOFTLINE 70 MD 2.4 / 2.6 / 2.8




PROFIL-SYSTEME –

Mitteldichtung


	Profil	Art.-Nr.	Höhe	Folie	Verstärkung	Zubehör	Seite
SOFTLINE 70 MD		103.277	80mm	☒ ☐ ☐	113.280 113.280.3	104.241 / 112.165 104.129 / 112.026	2.7
		103.279	118mm	☒ ☐ ☐	113.304	104.241 / 112.165 104.129 / 112.026	2.7
		102.279	98mm	☒ ☐ ☐	113.013 113.013.3	109.579.1 Endkappe	2.6

Nebeneingangstür Drehkipptür Bodenschwelle




PROFIL-SYSTEME


ALPHALINE 90 MD



104.236
Schwellenfüllprofil
PVC grau




Explosionszeichnung
M.1:2




Verbinderset
106.244 (1Paar)
Inhalt:
106.240 Schwellenhalter
106.242 Dichtstopfen

Schwellenhalter



Zubehör für Flügel

Alu Wassernase



104.271
Farben: EV1,
weiss / braun
pulverbeschichtet



112.165
Bürstendichtung Cut Fin
schwarz

PU70mm-153

3.20

01.09


Copyright by VEKAAG

Technische Änderungen vorbehalten!

Nebeneingangstür Drehkipptür



Flügel, lose Setzpfosten

Rahmen, Setzpfosten und Fügelsprossen
siehe folgende Seiten für
-ALPHALINE 90 MD 2.14 / 2.16



PROFIL-SYSTEME

ALPHALINE 90 MD

	Profil	Art.-Nr.	Höhe	Folie	Verstärkung	Zubehör	Seite
ALPHALINE 90 MD		103.312	80mm	☒ ☉ ☈	113.292 113.294 113.295	104.271 / 112.165	2.16
		103.314	118mm	☒ ☉ ☈	113.304	104.271 / 112.165	2.16
		102.245	98mm	☒ ☉ ☈	113.013 113.013.3	109.595.1 Endkappe	2.15



PROFIL-SYSTEM

Falt-Schiebe-Tür

Detaillierte Angaben befinden sich in
den Technischen Informationen
Nr. 002 und Nr. 004

Falt-Schiebe-Tür

Typenübersicht




PROFIL-SYSTEME

Anschlagdichtung

3 Flügel




Schema 321




Schema 330

4 Flügel




Schema 431


5 Flügel



Schema 541




Schema 550




Schema 532

6 Flügel




Schema 651




Schema 633


7 Flügel



Schema 761



Schema 743



Schema 770

PU70mm-170

Je nach Beschlagstyp unterschiedliche Ausführungen möglich!

Falt-Schiebe-Tür

Flügel, lose Setzpfosten

Rahmen, Setzpfosten und Flügelprossen
siehe folgende Seiten für


-TOPLINE AD 1.14 / 1.18

-SOFTLINE 70 AD 1.4 / 1.6




PROFIL-SYSTEME

Anschlagdichtung



Anschlagleiste für Mittelbereich
Flügel innen und außen öffnend
109.450
Farbe: weiss
Folie



Endkappe für Eckausbildung
Flügel innen und aussen öffnend
109.459
Farbe: weiss, braun,
ockerbraun, schwarz

	Profil	Art.-Nr.	Höhe	Folie	Verstärkung	Zubehör	Seite
TOPLINE AD		103.212	80mm	☒ ☐ ☐	113.292 113.294 113.295	109.450 / 109.459	1.21
		103.205	80mm	☒ ☐ ☐	113.292 113.294 113.295	109.450 / 109.459	1.21
		103.202	105mm	☒ ☐ ☐	113.270	109.450 / 109.459	1.21
		103.203	105mm	☒ ☐ ☐	113.270	109.450 / 109.459	1.21
SOFTLINE 70 AD		103.232	80mm	☒ ☐ ☐	113.292 113.294 113.295	109.450 / 109.459	1.8
		103.228	80mm	☒ ☐ ☐	113.292 113.294 113.295	109.450 / 109.459	1.8
		103.241	105mm	☒ ☐ ☐	113.270	109.450 / 109.459	1.9
		103.242	105mm	☒ ☐ ☐	113.270	109.450 / 109.459	1.9
	Profil	Art.-Nr.	Höhe	Folie	Verstärkung	Endkappen	Seite
TOPLINE AD SOFTLINE 70 AD		102.215	64mm	☒ ☐ ☐	113.013 113.013.3	109.520	1.7 1.20
		102.236	64mm	☒ ☐ ☐	113.013 113.013.3	109.508.2 / 109.508.3 109.524	1.7 1.20

PU70mm-171-104b



PROFIL-SYSTEME

Dichtungen
Glasleisten

– Dichtungen
– Glasleisten

4.1 – 4.10
4.11 – 4.16



PROFIL-SYSTEM

Dichtungen



PROFIL-SYSTEME

PU70mm-dichtungen-104b

112.-	Art.-Nr.	Farbe	m/Bund
	112.001	schwarz grau	500 500
	112.006	schwarz	200
	112.007	schwarz	175
	112.010	schwarz	50
	112.011	schwarz	2.50
	112.014.1 HST bis 5,0x2,6m	schwarz grau	1 Set
	112.022	schwarz grau	400 400
	112.026	schwarz	30
	112.027	schwarz	300
	112.028	schwarz	25
	112.030	schwarz	300
	112.050	schwarz grau	300 300
	112.053	schwarz grau	300 300
	112.066	schwarz	300
	112.072	schwarz grau	400 400
	112.140	schwarz	300
	112.142	schwarz weiss	200 200
	112.165	schwarz	30

112.-	Art.-Nr.	Farbe	m/Bund
	112.250	schwarz grau	10 Paar 10 Paar
	112.253	schwarz grau	400 400
	112.254	schwarz grau	400 400
	112.256	schwarz grau	200 200
	112.257	schwarz grau	200 200
	112.258	schwarz grau	300 300
	112.259	schwarz grau	300 300
	112.261	grau	200
	112.268	grau	300
	112.269	schwarz grau	300 300
	112.319	schwarz grau	100 100
	112.331	schwarz grau	200 200
	112.336	schwarz grau	300 300
	112.337	schwarz	100
	112.340	weiss	132
	112.341 in Vorbereitung	grau	300
	112.359 in Vorbereitung	schwarz grau	400 400
	112.380	weiss caramell schwarz	400 400 400


Dichtungen

Einsatzbereich der Dichtungen




PROFIL-SYSTEME

System Anschlagdichtung











System Mitteldichtung
















Handeinzug




<u>112.253</u> a/e		<u>Glasdichtung / Rahmendichtung</u> Blendrahmen / Flügel, Spalt 3,5mm, APTK schwarz und grau	TOPLINE AD SOFTLINE 70 AD + MD SWINGLINE AD ALPHALINE 90 MD
<u>112.258</u> a/e		<u>Glasdichtung</u> alternativ zu 112.253 Blendrahmen / Flügel, Spalt 3,5mm, APTK schwarz und grau	TOPLINE AD SOFTLINE 70 AD + MD SWINGLINE AD ALPHALINE 90 MD
<u>112.001</u> a/e		<u>Glasdichtung / Rahmendichtung</u> Blendrahmen / Flügel, Spalt 2,5mm, APTK schwarz und grau	TOPLINE plus
<u>112.030</u> a/c/e		<u>Glasdichtung / Rahmendichtung</u> Blendrahmen / Flügel, Spalt 3,5mm, APTK schwarz	Austausch: Softline AD 9 Schrägfalz Alu-Vorsatzschalen
<u>112.053</u> a		<u>Glasdichtung</u> Blendrahmen / Flügel, Spalt 5,5mm, APTK schwarz und grau	alle

PU70mm-dichtungen-104b

<u>112.050</u> b		<u>Verglasungsdichtung für Glasleisten</u> Spalt 3-5mm, APTK schwarz und grau	Glasleisten
<u>112.261</u> b		<u>Verglasungsdichtung für Glasleisten</u> mit 104.209, APTK grau	Glasleisten
<u>112.269</u> b		<u>Verglasungsdichtung</u> Festverglasung, für Glasleiste, Spalt 1-1,5mm, APTK schwarz und grau	TOPLINE plus
<u>112.254</u> c		<u>Anschlagdichtung</u> für Flügel, Spalt 4,5mm, APTK schwarz und grau	TOPLINE AD + plus SOFTLINE 70 AD + MD SWINGLINE AD ALPHALINE 90 MD
<u>112.268</u> c		<u>Anschlagdichtung</u> alternativ zu 112.254 für Flügel, Spalt 4,5mm, APTK grau	TOPLINE AD + plus SOFTLINE 70 AD + MD SWINGLINE AD ALPHALINE 90 MD
<u>112.256</u> d		<u>Mitteldichtung</u> für Flügel, Spalt 4,5mm, APTK schwarz und grau	TOPLINE AD SOFTLINE 70 AD + MD SWINGLINE AD
<u>112.336</u> d		<u>Mitteldichtung</u> für Flügel, Spalt 4,5mm, APTK schwarz und grau	ALPHALINE 90 MD
<u>112.331</u> e/c		<u>Anschlagdichtung für Haustür</u> alternativ zu 112.353 für Rahmen & Flügel, Spalt 3,5-6,5mm, APTK schwarz und grau	Haustür 70mm

<u>112.006</u>		<u>Rolladenführungsichtung</u> beidseitig eingesetzt, Spaltreduzierung um 6mm Ministab in Neubaurolladenführung APTK schwarz	Rolladenführung Neubau
<u>112.007</u>		<u>Bürstendichtung</u> für Zusatzprofile, Bürstenlänge ca. 6mm Bürste schwarz	RF Insektenschutz Hebeschiebetür
<u>112.010</u>		<u>Bürstendichtung</u> für Rolladenführung 108.115 / 108.116 Bürstenlänge ca. 10mm, Bürste schwarz	Rolladenführung Neubau
<u>112.011</u>		<u>Streifenbürstendichtung</u> für Zusatzprofile, Bürstenlänge ca. 7mm Bürste schwarz	RF Insektenschutz
<u>112.014.1</u>		<u>Dichtungsset</u> für HST-Bausatz, Farben: schwarz und grau	Hebeschiebetür
<u>112.022</u>		<u>Faltdichtung</u> für Zusatzprofile, Spalt 1,5mm, APTK schwarz und grau	Alu-Vorsatzschalen
<u>112.026</u>		<u>Haustürdichtung</u> für Dichtungsaufnahmeprofil, Spalt ca. 5mm APTK schwarz	Haustür Nebeneingangstür
<u>112.027</u>		<u>Rolladenführungsichtung</u> beidseitig eingesetzt, Spaltreduzierung um 5mm Gleitgummi beflockt, schwarz	Rolladenführung Neubau
<u>112.028</u>		<u>Dichtungsbahn</u> mit Kederprofil, Länge 250mm, APTK schwarz	Anschluss unten
<u>112.066</u>		<u>Schlauchdichtung</u> für Zusatzprofile, Spalt ca. 5mm APTK schwarz	Hebeschiebetür










<u>112.072</u>		<u>Faltdichtung</u> für Zusatzprofile, Spalt 3,5mm, APTK schwarz und grau	
<u>112.140</u>		<u>Gleitdichtung</u> für Hebeschiebetürflügel, APTK schwarz	Hebeschiebetür
<u>112.142</u>		<u>Gleitdichtung</u> für Hebeschiebetürflügel für Rollladenführung Mini Q-Ion schwarz und weiss	Hebeschiebetür Rollladenführung Mini
<u>112.165</u>		<u>Bürstendichtung</u> für Alu-Wassernase, Bürstenlänge ca. 9mm Bürste schwarz	Nebeneingangstür
<u>112.250</u>		<u>Dichtstück</u> für Endkappe 109.434 und 109.502 APTK schwarz und grau	TOPLINE AD + plus
<u>112.257</u>		<u>Anschlagdichtung</u> für Rahmen DANLINE 70, Spalt 3,5-5,5mm APTK schwarz und grau	DANLINE 70
<u>112.259</u>		<u>Anschlagdichtung</u> für Rahmen DANLINE 70, Spalt 3,5mm APTK schwarz und grau	DANLINE 70
<u>112.319</u>		<u>Rollladenführungsichtung</u> für Austausch, Spalt 2,5mm TPE schwarz und grau	Rollladenführung Neubau
<u>112.337</u>		<u>Rollladenführungsichtung</u> für 108.115 / 108.116 APTK schwarz	Rollladenführung Neubau
<u>112.340</u>		<u>Eckprofil</u> für Fensterbankanschluss PVC weich, weiss, ohne Gewährleistung	

<u>112.341</u>		<u>Mitteldichtung</u> für Rahmen DANLINE 70 APTK grau	DANLINE 70
<u>112.380</u>		<u>Fülldichtung</u> Rahmen und Pfosten PVC schwarz, weiss, caramel	
<u>112.359</u>		<u>Glasdichtung</u> für Flügel mit Alu-Vorsatzschale APTK schwarz und grau	Alu-Vorsatzschalen

werkseitig eingezogene Dichtungen

PROFIL-SYSTEME

NICHT SEPARAT ERHÄLTLICH

<u>112.353</u> a		<u>Glasdichtung / Flügeldichtung</u> Flügel, Spalt 3,5mm, TPE schwarz und grau	TOPLINE AD SOFTLINE 70 AD + MD SWINGLINE AD ALPHALINE 90 MD
<u>112.323</u> a		<u>Glasdichtung / Flügeldichtung</u> Flügel, Spalt 3,5mm, TPE schwarz und grau	TOPLINE AD SOFTLINE 70 AD + MD SWINGLINE AD ALPHALINE 90 MD
<u>112.052</u> b		<u>Verglasungsdichtung für Glasleisten</u> in den Glasleisten, Spalt 3-5mm, TPE schwarz und grau	Glasleisten
<u>112.312</u> b		<u>Verglasungsdichtung für Glasleisten</u> an den Glasleisten, Spalt 3,5mm, TPE schwarz und grau	Glasleisten
<u>112.354</u> c		<u>Anschlagdichtung</u> für Flügel, Spalt 4,5mm, TPE schwarz und grau	TOPLINE AD SOFTLINE 70 AD + MD SWINGLINE AD ALPHALINE 90 MD
<u>112.324</u> c/d		<u>Anschlagdichtung / Mitteldichtung</u> für Flügel, Spalt 4,5mm, TPE schwarz und grau	c TOPLINE AD SOFTLINE 70 AD + MD SWINGLINE AD ALPHALINE 90 MD d ALPHALINE 90 MD
<u>112.153</u> d		<u>Mitteldichtung</u> für Flügel, Spalt 4,5mm, TPE schwarz und grau	SOFTLINE 70 MD
<u>112.363</u> e		<u>Anschlagdichtung</u> Blendrahmen, Spalt 3,5mm, TPE schwarz und grau	TOPLINE AD SOFTLINE 70 AD + MD SWINGLINE AD ALPHALINE 90 MD
<u>112.303</u> e		<u>Anschlagdichtung</u> Blendrahmen, Spalt 3,5mm, TPE schwarz und grau	TOPLINE AD SOFTLINE 70 AD + MD SWINGLINE AD ALPHALINE 90 MD




PROFIL-SYSTEM

Glasleisten
& Zubehör


A	TOPLINE AD / SOFTLINE 70 AD / SWINGLINE SOFTLINE 70 MD
C	ALPHALINE 90 MD
D	TOPLINE Plus

TOPLINE-Kontur




107.205 *

Profile	Glasdicke
A ¹⁾	14 15 16
C	22 23 24




107.206 *

Profile	Glasdicke
A ¹⁾	17 18 19
C	25 26 27




107.207

Profile	Glasdicke
A ¹⁾	20 21 22
C	28 29 30




107.244

Profile	Glasdicke
A	24
C	32




107.200

Profile	Glasdicke
A	23 24 25
C	31 32 33




107.201

Profile	Glasdicke
A	26 27 28
C	34 35 36




107.202

Profile	Glasdicke
A	29 30 31
C	37 38 39




107.203

Profile	Glasdicke
A	32 33 34
C	40 41 42



107.204

Profile	Glasdicke
A	35 36 37
C	43 44 45




107.208 *

Profile	Glasdicke
A	40 41 42
C	48 49 50


PU70mm-156-104b

SOFTLINE-Kontur




107.123 *

Profile	Glasdicke
A	10 11 12
C	18 19 20




107.212 *

Profile	Glasdicke
A ¹⁾	16
C	24




107.210

Profile	Glasdicke
A	23 24 25
C	31 32 33




107.211

Profile	Glasdicke
A	23 24 25
C	31 32 33




107.226

Profile	Glasdicke
A	24
C	32




107.224

Profile	Glasdicke
A	26
C	34



107.217

Profile	Glasdicke
A	32
C	40




107.218

Profile	Glasdicke
A	36
C	44


A	TOPLINE AD / SOFTLINE 70 AD / SWINGLINE SOFTLINE 70 MD
C	ALPHALINE 90 MD
D	TOPLINE Plus

SWINGLINE-Kontur




107.214

Profile	Glasdicke
A	24
C	32




107.235

Profile	Glasdicke
A	24
C	32




107.236

Profile	Glasdicke
A	28
C	36




107.124*

Profile	Glasdicke
A	23 24 25
C	31 32 33



107.237

Profile	Glasdicke
A	30
C	38




107.238

Profile	Glasdicke
A	32
C	40

TOPLINE Plus


Dichtung aussen

112.001 



107.524

Profile	Glasdicke
D	44




Dichtung

112.269 

107.208*

Profile	Glasdicke
D 2)	44

Sonderverglasung



107.215


Profile	Glasdicke
A	28
C	36

Dichtung aussen

112.053 

107.223

Profile	Glasdicke
A	4 5 6
C	12 13 14



107.223

Profile	Glasdicke
A	6 7 8
C	14 15 16

Glasleisten mit werkseitig eingezogener
Dichtung müssen wie folgt bestellt werden
z.B. 107.200.4 (Farbe: grau)
107.200.0 (Farbe: schwarz, bei Folie)

Ausführung: weiss

Folie





Folie auf Anfrage


1) Festverglasung nicht möglich bei SOFTLINE 70 MD.

2) Festverglasung mit 101.230 TOPLINE Plus.

System Anschlagdichtung





System Mitteldichtung





- ① Glasfalzeinlage
- ② Glasleisten
- ③ Verglasungsklötze

System Mitteldichtung




- ① Glasfalzeinlage
- ② Glasleisten
- ③ Verglasungsklötze
- ④ Einlegeleiste für Festverglasung

	Profil	Art.-Nr.	Farbe	System	
①		109.201	rot	System Anschlagdichtung System Mitteldichtung ⇒ Flügelverglasung	
		109.202	weiss	System Anschlagdichtung System Mitteldichtung ⇒ Flügelverglasung	
		109.559	grau	SOFTLINE 70 MD ⇒ Festverglasung	
		109.596	rot	ALPHALINE 90 MD ⇒ Festverglasung	
②		107.xxx	Glasleisten und Verglasungsmöglichkeiten finden Sie auf den vorherigen Seiten.		
③		142.xxx			
		Verglasungsklötze 100mm			
		Dicke / Farbe	100mm / 26mm	100mm / 30mm	100mm / 34mm
		1mm / weiss	142.026.1	142.030.1	142.034.1
		2mm / blau	142.026.2	142.030.2	142.034.2
		3mm / rot	142.026.3	142.030.3	142.034.3
		4mm / gelb	142.026.4	142.030.4	142.034.4
		5mm / grün	142.026.5	142.030.5	142.034.5
6mm / schwarz	142.026.6	142.030.6	142.034.6		
④		109.476	☒ ☐ ☐	SOFTLINE 70 MD ⇒ Festverglasung	
		109.592	☐ ☐ ☒	ALPHALINE 90 MD ⇒ Festverglasung	



① 109.201
Glasfalzeinlage
für 30mm Verglasungsklötze,
bei ISO 24mm




① 109.202
Glasfalzeinlage
für 26mm Verglasungsklötze,
bei ISO 24mm

Einbruchschutz Verglasung und Zubehör



Passend zu
SOFTLINE 70 AD / MD
TOPLINE AD
SWINGLINE

PROFIL-SYSTEME




- ① 104.209
Aluminiumwinkel
(für Einbruchschutzfenster)
Farbe: Alu roh
Dichtung 112.261
APTK grau
SOFTLINE 70 AD / MD
TOPLINE AD
SWINGLINE


Glasleiste mit anextrudierten Dichtlippen

107.236

107.215




Die untere Dichtlippe im Bereich
des Aluwinkels entfernen




Glasleiste mit Dichtungsaufnahmenut

107.201



112.261 für Glasleiste
mit Dichtungsnut





PROFIL-SYSTEME

Sonderkonstruktionen	– Hebe-Schiebe-Tür (HST)	5.1 – 5.8
	– VEKAVARIANT	5.9 – 5.28
	– VEKASUN / SCURO	5.29 – 5.32
	– DANLINE 70	5.33 – 5.38
	– Alu-Vorsatzschalen	5.39 – 5.46



PROFIL-SYSTEM

Hebe-Schiebe-Tür (HST)


Vorliegende Rubrik enthält
Auszüge aus der Technischen Information
Nr. 007




Ausführung: weiss
 --- Folierung, einseitig
 --- Folierung, beidseitig
 * Folie auf Anfrage

Lieferfähigkeit
 von Sonderfolie
 nach Rücksprache

Hebe-Schiebe-Tür Schiebe-Tür mit Bodenschwelle




Zargenprofil
 105.220
 Alu Verstärkung 115.220



Abdeckprofil
 109.540


Distanzprofil
 105.207.2
 Bürstendichtung 112.007
 Füllprofil 109.043
 Endkappe 109.488 L/R

Endkappe
 109.488.1 (L+R)




Führungsprofil
 105.205.2
 Füllprofil 109.043

Hebe-Schiebe-Tür Schiebe-Tür Zarge umlaufend




Zargenprofil
 105.204
 Folie beidseitig
 Stahl 113.288/113.028




Distanzprofil
 105.207
 Bürstendichtung 112.007
 Füllprofil 109.043
 Endkappe 109.488 L/R

Endkappe
 109.488.1 (L+R)




Führungsprofil
 105.205
 Füllprofil 109.043

Bodenschwelle Siegenia / Aubi




140.020.1000.00 - SI-AU 70 HST-Beschlag Gr. 30/2,30 Schema A
 140.021.1000.00 - SI-AU 70 HST-Beschlag Gr. 35/2,30 Schema A
 140.022.1000.00 - SI-AU 70 HST-Beschlag Gr. 40/2,30 Schema A
 140.024.1000.00 - SI-AU 70 HST-Beschlag Gr. 50/2,30 Schema A


140.026.0000.00 SI-AU 70 Hebe Getriebeverlängerung




Alu-Adapterprofil
 für Siegenia-Aubi
 140.030




Alu-Wetterschenkel
 104.204




Alu-Aushebesicherung
 104.218




Alu-Laufschiene
 104.205



Alu-Abdeckprofil
 für Flügel 105.203/105.234
 104.220



Alu-Ausgleichsprofil
 für Schema C & F
 104.207



Alu-Beschlagsaufnahme-
 schiene für Schiebe-Tür
 für Flügel 105.203/105.234
 104.206


Profil-System Hebe-Schiebe-Tür Schiebe-Tür

VEKA AG

ein Unternehmen der Laumann Gruppe
VEKA AG Postfach 1262 D- 48319 Sendenhorst
Telefon: 0 25 26 / 29-0 Telefax: 0 25 26 / 29-37 10
Internet: <http://www.veka.com>




SOFTLINE Flügel




Flügel 100mm
105.234
Stahl 113.287.2
Stahl 113.287.5
Stahl 113.290.2

TOPLINE Flügel




Flügel 100mm
105.203
Stahl 113.287.2
Stahl 113.287.5
Stahl 113.290.2


Stahlverstärkung
für Flügel 105.203/105.234
113.287.5
Ausf.: vorgefräst / 2300mm




Distanzprofil
105.206



Abdeckprofil
105.208



Mitteldichtprofil
105.059
Bürstendichtung 112.007
Schlauchdichtung 112.066
Klemmnippel 108.016



Führungsprofil
für Schema C&F
105.209
Füllprofil 109.043

Endkappen für
105.059



109.486.1 (L+R) **TOPLINE**
109.557.1 (L+R) **SOFTLINE 70**



109.486.6 (L+R)
109.557.6 (L+R)

Endkappen-Set
alle Endkappen für 105.059
Schema A inkl. Klemmnippel

➤ **TOPLINE** 109.486.3
SOFTLINE 70 109.557.3

TOPLINE-Kontur



107.208*



107.204



107.203



107.202



107.201



107.200



107.244



107.207



107.206*



107.205*

SOFTLINE-Kontur



107.218



107.217



107.215



107.224



107.210



107.211



107.214




107.226



107.212*

Sonderverglasung



107.223

**Verglasung / Glasleisten
sind aus Rubrik 4
Reihe A zu entnehmen!**

TECHNISCHE DATEN	
Öffnungsfunktion	Hebeschiebetür
Bautiefe Zarge	158 mm / 3-Kammer
Bautiefe Flügel	70 mm / 3-Kammer
Maximale Scheibendicke	42 mm

MAXIMALGRÖSSEN					
Schema		RAHMEN		FLÜGEL	
		Breite	Höhe	Breite	Höhe
WEISS	A	6000	2600	3000	2450
	D				
	K	6500			
	C				
	F				
FARBIG	A	5000	2350	2500	2200
	D				
	K	6500			
	C				
	F				

PROFIL-SETS SCHEMA A WEISS					
GRÖSSEN			RAHMEN	FLÜGEL	
Höhe	Breite	BEZ.	TL + SL70	TOPLINE	SOFTLINE 70
2300	3000	30/230	105.250.0	105.260.0	105.270.0
	3500	35/230	105.251.0	105.261.0	105.271.0
	4000	40/230	105.252.0	105.262.0	105.272.0
	5000	50/230	105.254.0	105.264.0	105.274.0
2600	3000	30/260	105.250.1	105.260.1	105.270.1
	3500	35/260	105.251.1	105.261.1	105.271.1
	4000	40/260	105.252.1	105.262.1	105.272.1
	5000	50/260	105.254.1	105.264.1	105.274.1
Hebeschiebetüren über 5m Breite, in einseitig folierter oder beidseitig zweifarbiger Ausführung sind in Lagerlängen zu bestellen; siehe Technische Information 007					

B E S C H L A G - S E T S inkl. Bodenschwelle						
GRÖSSEN		SCHEMA				
Höhe	Breite	A	D	K	C	F
2300	3000	140.020.1	Beschlag-Sets nur auf Anfrage lieferbar !			
	3500	140.021.1				
	4000	140.022.1				
	5000	140.024.1				
2600	>> Beschlag-Sets (220er Getriebe) von SIEGENIA-AUBI wie oben angegeben << zusätzliche Verwendung einer Getriebeverlängerung ab einer Höhe von RAM 2396mm: 140.026.0 oder 260er Getriebe verwenden					

HST und ST

mit umlaufender Zarge 105.204





PROFIL-SYSTEME

TECHNISCHE DATEN	
Öffnungsfunktion	Hebeschiebetür
Bautiefe Zarge	142 mm / 3-Kammer
Bautiefe Flügel	70 mm / 3-Kammer
Maximale Scheibendicke	42 mm



MAXIMALGRÖSSEN					
Schema		RAHMEN		FLÜGEL	
		Breite	Höhe	Breite	Höhe
WEISS	A	4500	2500	2000	2400
	D				
	K				
	C				
	F				
FARBIG	A	4000	2300	2000	2200
	D				
	K				
	C				
	F				

PU70mm-175



⚠ Bei beweglichen Flügeln ist das Verhältnis
Flügelhöhe / Flügelbreite >2:1 zu vermeiden !





Schema: A




Schema: D





Schema: K





Schema: K -3flg. HST mit Flügelspresse-



Schema: C



Variante Schema: C



Schema: F

PU70mm-176

ST



Typenübersicht

Für untergeordnete
Anforderungen an Schallschutz,
Wärmeschutz und
Fugendurchlässigkeit geeignet!





PROFIL-SYSTEME



! Bei beweglichen Flügeln ist das Verhältnis
Flügelhöhe / Flügelbreite >2:1 zu vermeiden !





Schema: A





Schema: D





Schema: K




Schema: K -3flg. HST mit Flügelspresse-



Schema: C



Variante Schema: C



Schema: F

PU70mm-176



PROFIL-SYSTEM **VEKAVARIANT**

Vorliegende Rubrik enthält
Auszüge aus der Technischen Information
Nr. 013




Ausführung: weiss
— — — Folierung, einseitig
— — — Folierung, beidseitig
✱ Folie auf Anfrage


Lieferfähigkeit
von Sonderfolie
nach Rücksprache

VEKA VARIANT 175

Maximale Elementhöhe / Ø142mm




Maximale Elementhöhe / Ø123-135*mm




VEKA VARIANT 235

Maximale Elementhöhe / Ø195mm




Maximale Elementhöhe / Ø190-195*mm




VEKAVARIANT 210

Maximale Elementhöhe / Ø172mm



Maximale Elementhöhe / Ø160-169*mm





























Maximale Elementhöhe der Gaze 119.593 ca.1800mm.
Einsatz grösserer Gazen (Ø40mm) ebenfalls mit Abdeckung 119.397 möglich! (Außer VEKAVARIANT 175)
* Ballendurchmesser ohne Insektenschutz-Abdeckung 119.397



VEKAVARIANT 175

Profilübersicht

119.070 BS Basis VEKAVARIANT 175 L&R  2x 22x	119.073 BS Insektenschutz VARIANT 175 L&R 	119.597 Schalldämmeinlage VARIANT 175 1m; 2teilig 	119.498 Kopfdämmung VARIANT 175 L&R 	119.499 Dämmeinlage VARIANT 175 1m; 2teilig 	
119.074 BS Lagerplatte VARIANT 175 	119.075 BS Lagerplatte Insektenschutz VARIANT 175 	119.488 Abdeckung Kopfst. VARIANT 175 L&R 	119.053 Statikkonsole VARIANT 175 	119.063 Bausatz Kegelradgetriebe (ohne Getriebe) 	
				119.034 Distanzstück für SW40 / Ø60 	119.438 Adapter SW40 auf SW60 
119.071 BS Gurt mini SW40/15 VARIANT 175  2x	119.077 BS Getriebe / Motor SW40 VARIANT 175  2x	119.065 BS Mittel-Trennlager SW40  2x	119.025 BS Doppelwellenlager SW40 		
119.072 BS Gurt maxi SW60/23 VARIANT 175  2x	119.078 BS Getriebe / Motor SW60 VARIANT 175  2x	119.066 BS Mittel-Trennlager SW60  2x	119.026 BS Doppelwellenlager SW60 		
Verbindungsblaschen 119.400 119.415 119.416 119.417 		119.148 Stützwinkel für seilt. überbaut 	119.468 Adapter Revisionsblende Farben: weiss + braun für seiltlich überbaut Revision unten 	119.766 Distanzleiste Farben: weiss + braun für seiltlich überbaut Revision unten 	
		119.395 Leitrolle für Gurt 23mm 	119.033.0 Schwenkwickler 6m für Mini Gurt 15mm 		
119.592.0 BS Insektenschutz VEKA Zugschnur nicht abgebildet  119.503		119.593 Alu Welle mit Gaze Länge 6000mm Elementhöhe bis ca. 1800mm Farbe der Gaze: grau 	119.594 Alu Endleiste mit Griffmulde Länge 6000mm für Abdichtung zum Rahmen Farbe: weiß und schwarz 112.165 Bürstendichtung 4.8x12 Cut Fin schwarz  43	119.595 Positionslehre VE 1Stck. 	

5.12

Profilsätze Universal 119.570.2 / 119.571.2 / 119.572.2 werden in folierter Ausführung wie folgt bevorratet:

einseitig aussen und beidseitig foliert:
braun, mahagoni, nussbaum, mooreiche, golden oak



zusätzlich in einseitig aussen foliert:
moosgrün, tannengrün, stahlblau, silbergrau, anthrazitgrau

119.572.1
Profilsatz Standard


119.572.1 + 119.465
Profilsatz Standard + Verbreiterungsprofil

119.572.2
Profilsatz Universal

119.572.2 + 119.465
Profilsatz Universal + Verbreiterungsprofil




119.476




äussere Blende (Bürstendichtung 112.064)

119.473



obere Blende

119.475



innere (Revisions) Blende

119.471




untere (Revisions) Blende

119.465




Verbreiterungsprofil

119.397




Abdeckung Insektengaze
Alu roh

119.460.1




Abrollprofil - standard für VEKA 70mm Systeme

119.466.1




Winkelanschlußprofil Standard

119.460.2



Abrollprofil - universal


119.466.2



Winkelanschlußprofil universal

119.393

Putzwinkel 25mm
Alu roh



VEKAVARIANT 175



Bausätze

PROFIL-SYSTEME

Art.-Nr.	Bezeichnung	Anz.	VE
119.572.1	Profilsatz Standard VARIANT 175	1	
119.476	Rollladenkasten äußere Blende	1	
119.473	Rollladenkasten obere Blende	1	
119.475	Rollladenkasten innere Revisions-Blende	1	
119.471	Rollladenkasten untere Revisions-Blende	1	
119.460.1	Rollladenkasten Abrollprofil Standard	1	
119.572.2	Profilsatz Universal VARIANT 175	1	
119.476	Rollladenkasten äußere Blende	1	
119.473	Rollladenkasten obere Blende	1	
119.475	Rollladenkasten innere Revisions-Blende	1	
119.471	Rollladenkasten untere Revisions-Blende	1	
119.460.2	Rollladenkasten Abrollprofil universal	1	
119.070	BS Basis VARIANT 175	1	VE5
119.486.2	Kopfstück L	1	
119.486.3	Kopfstück R	1	
119.440	Lagerzapfen	2	
119.490.2	Einlauftrichter einfach L	1	
119.490.3	Einlauftrichter einfach R	1	
141.008.035	Schrauben 3,5x35mm	22	
119.071	BS Gurt mini SW40/15mm VARIANT 175	1	VE5
119.423	140er Gurtscheibe mini 15mm	1	
119.436	Walzenkapsel Welle SW40	2	
119.370	Kugellager außen Ø28 l innen Ø12mm	2	
119.479	Abdeckscheibe innen	2	
119.491	Gurtführung mini	1	
119.072	BS Gurt maxi SW60/23mm VARIANT 175	1	VE5
119.424	140er Gurtscheibe maxi 23mm	1	
119.437	Walzenkapsel Welle SW60	2	
119.370	Kugellager außen Ø28 l innen Ø12mm	2	
119.479	Abdeckscheibe innen	1	
119.492	Gurtführung maxi	1	

PU70mm-187b

VEKAVARIANT 175



Bausätze

PROFIL-SYSTEME




























Art.-Nr.	Bezeichnung	Anz.	VE
119.077	BS Getriebe / Motor SW40 VARIANT 175	1	VE5
119.436.2	Walzenkapsel Welle SW40 inkl. Kugellager	1	
119.479	Abdeckscheibe innen	2	
119.078	BS Getriebe / Motor SW60 VARIANT 175	1	VE5
119.437.2	Walzenkapsel Welle SW60 inkl. Kugellager	1	
119.479	Abdeckscheibe innen	2	
119.063	BS Kurbelgetriebe VARIANT	1	VE5
119.396	Antriebsplatte	1	
108.016	Schraubklemmnippel	4	
141.010.010	Schraube Innensechskant M5x10 incl. Federring M5	3	
119.073	BS Insektenschutz VARIANT 175	1	VE5
119.470.2	Einlauftrichter einfach Insektenschutz L	1	
119.470.3	Einlauftrichter einfach Insektenschutz R	1	
119.487.2	Adapter Insektenschutz L	1	
119.487.3	Adapter Insektenschutz R	1	
119.074	BS Lagerplatte VARIANT 175	1	VE5
119.044	KS-Lagerplatte 230x175	1	
119.489	Einlauftrichter doppelt	1	
119.075	BS Lagerplatte Insektenschutz VARIANT 175	1	VE5
119.045	KS-Lagerplatte 250x175 Insektenschutz	1	
119.469	Einlauftrichter doppelt Insektenschutz	1	
119.025	BS Doppelwellenlager SW40		VE50
119.026	BS Doppelwellenlager SW60		VE50
119.065	BS Mittel-Trennlager SW40	1	VE5
119.441	Mittellagerzapfen	1	
119.436	Walzenkapsel Welle SW40	2	
119.370	Kugellager außen Ø28 I innen Ø12mm	2	
119.066	BS Mittel-Trennlager SW60	1	VE5
119.441	Mittellagerzapfen	1	
119.437	Walzenkapsel Welle SW60	2	
119.370	Kugellager außen Ø28 I innen Ø12mm	2	

PU70mm-187-1b



VEKAVARIANT 210

Profilübersicht

119.080 BS Basis VEKAVARIANT 210 L&R  2x 22x	119.083 BS Insektenschutz VARIANT 210 L&R 	119.596 Schalldämmeinlage VARIANT 210 1m; 2teilig 	119.496 Kopfdämmung VARIANT 210 L&R 	119.497 Dämmeinlage VARIANT 210 1m; 2teilig 
119.084 BS Lagerplatte VARIANT 210 	119.085 BS Lagerplatte Insektenschutz VARIANT 210 	119.485 Abdeckung Kopfst. VARIANT 210 L&R 	119.052 Statikkonsole VARIANT 210 	119.063 Bausatz Kegelradgetriebe (ohne Getriebe) 
		119.034 Distanzstück für SW40 / Ø60 	119.438 Adapter SW40 auf SW60 	
119.081 BS Gurt mini SW40/15 VARIANT 210  2x	119.067 BS Getriebe / Motor SW40 VARIANT 210  2x	119.065 BS Mittel-Trennlager SW40  2x	119.025 BS Doppelwellenlager SW40 	
119.082 BS Gurt maxi SW60/23 VARIANT 210  2x	119.068 BS Getriebe / Motor SW60 VARIANT 210  2x	119.066 BS Mittel-Trennlager SW60  2x	119.026 BS Doppelwellenlager SW60 	
Verbindungslaschen 119.400 119.415 119.416 119.417 		119.148 Stützwinkel für seilt. überbaut 	119.468 Adapter Revisionsblende Farben: weiss + braun für seitlich überbaut Revision unten 	119.766 Distanzleiste Farben: weiss + braun für seitlich überbaut Revision unten 
		119.395 Leitrolle für Gurt 23mm 	119.033.0 Schwenkwickler 6m für Mini Gurt 15mm 	
119.592.0 BS Insektenschutz VEKA Zugschnur nicht abgebildet  119.503		119.593 Alu Welle mit Gaze Länge 6000mm Elementhöhe bis ca. 1800mm Farbe: weiß und schwarz 112.165 Bürstendichtung 4.8x12 Cut Fin schwarz 	119.594 Alu Endleiste mit Griffmulde Länge 6000mm für Abdichtung zum Rahmen Farbe: weiß und schwarz 112.165 Bürstendichtung 4.8x12 Cut Fin schwarz 	119.595 Positionslehre VE 1Stck. 

5.16

Profilsätze Universal 119.570.2 / 119.571.2 / 119.572.2 werden in folierter Ausführung wie folgt bevorratet:

einseitig aussen und beidseitig foliert:
braun, mahagoni, nussbaum, mooreiche, golden oak




zusätzlich in einseitig aussen foliert:
moosgrün, tannengrün, stahlblau, silbergrau, anthrazitgrau

119.571.1
Profilsatz Standard


119.571.1 + 119.465
Profilsatz Standard + Verbreiterungsprofil

119.571.2
Profilsatz Universal


119.571.2 + 119.465
Profilsatz Universal + Verbreiterungsprofil




Alu Blende für 119.474




äussere Blende (Bürstendichtung 112.064)



obere Blende




vordere (Revisions-) Blende




untere (Revisions-) Blende

119.465




Verbreiterungsprofil

119.397




Abdeckung Insektengaze
Alu roh

119.460.1




Abrollprofil - standard für VEKA 70mm Systeme

119.466.1



Winkelanschlußprofil Standard


119.466.2




Winkelanschlußprofil universal

119.393

Putzwinkel 25mm
Alu roh



119.460.2



Abrollprofil - universal

VEKAVARIANT 210



Bausätze

PROFIL-SYSTEME

Art.-Nr.	Bezeichnung	Anz.	VE
119.571.1	Profilsatz Standard VARIANT 210	1	
119.474	Rollladenkasten äußere Blende	1	
119.473	Rollladenkasten obere Blende	1	
119.472	Rollladenkasten innere Revisions-Blende	1	
119.471	Rollladenkasten untere Revisions-Blende	1	
119.460.1	Rollladenkasten Abrollprofil Standard	1	
119.571.2	Profilsatz Universal VARIANT 210	1	
119.474	Rollladenkasten äußere Blende	1	
119.473	Rollladenkasten obere Blende	1	
119.472	Rollladenkasten innere Revisions-Blende	1	
119.471	Rollladenkasten untere Revisions-Blende	1	
119.460.2	Rollladenkasten Abrollprofil universal	1	
119.080	BS Basis VARIANT 210	1	VE5
119.483.2	Kopfstück L	1	
119.483.3	Kopfstück R	1	
119.440	Lagerzapfen	2	
119.490.2	Einlauftrichter einfach L	1	
119.490.3	Einlauftrichter einfach R	1	
141.008.035	Schrauben 3,5x35mm	22	
119.081	BS Gurt mini SW40/15mm VARIANT 210	1	VE5
119.421	170er Gurtscheibe mini 15mm	1	
119.436	Walzenkapsel Welle SW40	2	
119.370	Kugellager außen Ø28 l innen Ø12mm	2	
119.478	Abdeckscheibe innen	2	
119.491	Gurtführung mini	1	
119.082	BS Gurt maxi SW60/23mm VARIANT 210	1	VE5
119.422	170er Gurtscheibe maxi 23mm	1	
119.437	Walzenkapsel Welle SW60	2	
119.370	Kugellager außen Ø28 l innen Ø12mm	2	
119.478	Abdeckscheibe innen	1	
119.492	Gurtführung maxi	1	

PU70mm-188b

VEKAVARIANT 210



Bausätze

PROFIL-SYSTEME

Art.-Nr.	Bezeichnung	Anz.	VE
119.067	BS Getriebe / Motor SW40 VARIANT 210	1	VE5
119.436.2	Walzenkapsel Welle SW40 inkl. Kugellager	1	
119.478	Abdeckscheibe innen	2	
119.068	BS Getriebe / Motor SW60 VARIANT 210	1	VE5
119.437.2	Walzenkapsel Welle SW60 inkl. Kugellager	1	
119.478	Abdeckscheibe innen	2	
119.063	BS Kurbelgetriebe VARIANT	1	VE5
119.396	Antriebsplatte	1	
108.016	Schraubklemmnippel	4	
141.010.010	Schraube Innensechskant M5x10 incl. Federring M5	3	
119.083	BS Insektenschutz VARIANT 210	1	VE5
119.470.2	Einlauftrichter einfach Insektenschutz L	1	
119.470.3	Einlauftrichter einfach Insektenschutz R	1	
119.484.2	Adapter Insektenschutz L	1	
119.484.3	Adapter Insektenschutz R	1	
119.084	BS Lagerplatte VARIANT 210	1	VE5
119.042	KS-Lagerplatte 230x210	1	
119.489	Einlauftrichter doppelt	1	
119.085	BS Lagerplatte Insektenschutz VARIANT 210	1	VE5
119.043	KS-Lagerplatte 250x210 Insektenschutz	1	
119.469	Einlauftrichter doppelt Insektenschutz	1	
119.025	BS Doppelwellenlager SW40		VE50
119.026	BS Doppelwellenlager SW60		VE50
119.065	BS Mittel-Trennlager SW40	1	VE5
119.441	Mittellagerzapfen	1	
119.436	Walzenkapsel Welle SW40	2	
119.370	Kugellager außen Ø28 I innen Ø12mm	2	
119.066	BS Mittel-Trennlager SW60	1	VE5
119.441	Mittellagerzapfen	1	
119.437	Walzenkapsel Welle SW60	2	
119.370	Kugellager außen Ø28 I innen Ø12mm	2	

PU70mm-188-1b

119.090 BS Basis VEKAVARIANT 235 L&R 2x 22x	119.093 BS Insektenschutz VARIANT 235 L&R	119.493 Schalldämmeinlage VARIANT 235 1m; 2teilig	119.494 Kopfdämmung VARIANT 235 L&R	119.495 Dämmeinlage VARIANT 235 1m; 2teilig
119.094 BS Lagerplatte VARIANT 235	119.095 BS Lagerplatte Insektenschutz VARIANT 235	119.482 Abdeckung Kopfst. VARIANT 235 L&R	119.051 Statikkonsole VARIANT 235	119.063 Bausatz Kegelradgetriebe (ohne Getriebe)
			119.034 Distanzstück für SW40 / Ø60	119.438 Adapter SW40 auf SW60
119.091 BS Gurt mini SW40/15 VARIANT 235 2x 2x	119.061 BS Getriebe / Motor SW40 VARIANT 235 2x	119.065 BS Mittel-Trennlager SW40 2x	119.025 BS Doppelwellenlager SW40	
119.092 BS Gurt maxi SW60/23 VARIANT 235 2x 2x	119.062 BS Getriebe / Motor SW60 VARIANT 235 2x	119.066 BS Mittel-Trennlager SW60 2x	119.026 BS Doppelwellenlager SW60	
Verbindungsclashen 119.400 119.415 119.416 119.417		119.148 Stützwinkel für seitl. überbaut	119.467 Adapter Revisionsblende Farben: weiss + braun für seitlich überbaut Revision unten	119.767 Distanzleiste Farben: weiss + braun für seitlich überbaut Revision unten
		119.395 Leitrolle für Gurt 23mm	119.033.0 Schwenkwickler 6m für Mini Gurt 15mm	
119.592.0 BS Insektenschutz VEKA Zugschnur nicht abgebildet 119.503		119.593 Alu Welle mit Gaze Länge 6000mm Elementhöhe bis ca. 1800mm Farbe der Gaze: grau	119.594 Alu Endleiste mit Griffmulde Länge 6000mm für Abdichtung zum Rahmen Farbe: weiss und schwarz 112.165 Bürstendichtung 4.8x12 Cut Fin schwarz 43	119.595 Positionslehre VE 1Stck.


Profilsätze Universal 119.570.2 / 119.571.2 / 119.572.2 werden in folierter Ausführung wie folgt bevorratet:

einseitig aussen und beidseitig foliert:
braun, mahagoni, nussbaum, mooreiche, golden oak

zusätzlich in einseitig aussen foliert:
moosgrün, tannengrün, stahlblau, silbergrau, anthrazitgrau


119.570.1
Profilsatz Standard

119.570.2
Profilsatz Universal




119.570.1 + 119.465
Profilsatz Standard + Verbreiterungsprofil

119.570.2 + 119.465
Profilsatz Universal + Verbreiterungsprofil




119.464




äussere Blende (Bürstendichtung 112.064)

119.463




obere Blende

119.462



innere (Revisions) Blende

119.461




untere (Revisions) Blende

119.465




Verbreiterungsprofil

119.397




Abdeckung Insektengaze
Alu roh

119.460.1




Abrollprofil - standard für VEKA 70mm Systeme

119.466.1




Winkelanschlußprofil Standard

119.460.2




Abrollprofil - universal

119.466.2



Winkelanschlußprofil universal

119.393
Putzwinkel 25mm
Alu roh



VEKAVARIANT 235



Bausätze

PROFIL-SYSTEME

Art.-Nr.	Bezeichnung	Anz.	VE
119.570.1	Profilsatz Standard VARIANT 235	1	
119.464	Rollladenkasten äußere Blende	1	
119.463	Rollladenkasten obere Blende	1	
119.462	Rollladenkasten innere Revisions-Blende	1	
119.461	Rollladenkasten untere Revisions-Blende	1	
119.460.1	Rollladenkasten Abrollprofil Standard	1	
119.570.2	Profilsatz Universal VARIANT 235	1	
119.464	Rollladenkasten äußere Blende	1	
119.463	Rollladenkasten obere Blende	1	
119.462	Rollladenkasten innere Revisions-Blende	1	
119.461	Rollladenkasten untere Revisions-Blende	1	
119.460.2	Rollladenkasten Abrollprofil universal	1	
119.090	BS Basis VARIANT 235	1	VE5
119.480.2	Kopfstück L	1	
119.480.3	Kopfstück R	1	
119.440	Lagerzapfen	2	
119.490.2	Einlauftrichter einfach L	1	
119.490.3	Einlauftrichter einfach R	1	
141.008.035	Schrauben 3,5x35mm	22	
119.091	BS Gurt mini SW40/15mm VARIANT 235	1	VE5
119.419	190er Gurtscheibe mini 15mm	1	
119.436	Walzenkapsel Welle SW40	2	
119.370	Kugellager außen Ø28 l innen Ø12mm	2	
119.477	Abdeckscheibe innen	2	
119.491	Gurtführung mini	1	
119.092	BS Gurt maxi SW60/23mm VARIANT 235	1	VE5
119.420	190er Gurtscheibe maxi 23mm	1	
119.437	Walzenkapsel Welle SW60	2	
119.370	Kugellager außen Ø28 l innen Ø12mm	2	
119.477	Abdeckscheibe innen	1	
119.492	Gurtführung maxi	1	

PU70mm-189b

VEKAVARIANT 235























Bausätze

PROFIL-SYSTEME














Art.-Nr.	Bezeichnung	Anz.	VE
119.061	BS Getriebe / Motor SW40 VARIANT 235	1	VE5
119.436.2	Walzenkapsel Welle SW40 inkl. Kugellager	1	
119.477	Abdeckscheibe innen	2	
119.062	BS Getriebe / Motor SW60 VARIANT 235	1	VE5
119.437.2	Walzenkapsel Welle SW60 inkl. Kugellager	1	
119.477	Abdeckscheibe innen	2	
119.063	BS Kurbelgetriebe VARIANT	1	VE5
119.396	Antriebsplatte	1	
108.016	Schraubklemmnippel	4	
141.010.010	Schraube Innensechskant M5x10 incl. Federring M5	3	
119.093	BS Insektenschutz VARIANT 235	1	VE5
119.470.2	Einlauftrichter einfach Insektenschutz L	1	
119.470.3	Einlauftrichter einfach Insektenschutz R	1	
119.481.2	Adapter Insektenschutz L	1	
119.481.3	Adapter Insektenschutz R	1	
119.094	BS Lagerplatte VARIANT 235	1	VE5
119.040	KS-Lagerplatte 250x235	1	
119.489	Einlauftrichter doppelt	1	
119.095	BS Lagerplatte Insektenschutz VARIANT 235	1	VE5
119.041	KS-Lagerplatte 270x235 Insektenschutz	1	
119.469	Einlauftrichter doppelt Insektenschutz	1	
119.025	BS Doppelwellenlager SW40		VE50
119.026	BS Doppelwellenlager SW60		VE50
119.065	BS Mittel-Trennlager SW40	1	VE5
119.441	Mittellagerzapfen	1	
119.436	Walzenkapsel Welle SW40	2	
119.370	Kugellager außen Ø28 I innen Ø12mm	2	
119.066	BS Mittel-Trennlager SW60	1	VE5
119.441	Mittellagerzapfen	1	
119.437	Walzenkapsel Welle SW60	2	
119.370	Kugellager außen Ø28 I innen Ø12mm	2	

PU70mm-189-1b

Verbindungsprofil (M.1:2.5)	Art.-Nr. / Fremdsystem	Verbindungsprofil (M.1:2.5)	Art.-Nr. / Fremdsystem
	104.052 Thyssen Prestige 76mm		104.080 VEKA 58mm
	104.053 LB-Profil 60mm und 70mm		104.103 VEKA 58mm
	104.054 Salamander 76mm		KBE 58mm
	104.055 Thyssen elite 71mm		104.117 Trocal 62mm
	KBE 70mm		Rehau 60mm (S735)
	104.072 Gealan 74mm		104.132 Salamander 60mm
	104.073 Schüco Corona SI82 82mm		Thyssen 60mm
	104.074 Rehau 60mm (S730) 70mm (Brillant- D.)		104.133 Gealan 62mm und 74mm
	104.075 Dimex 70 und 80mm		Kömmerling 58mm und 70mm
	104.076 Brillant-Design 80mm		104.135 Holz



PROFIL-SYSTEME

Verbindungsprofil (M.1:2.5)	Art.-Nr. / Fremdsystem	Verbindungsblaschen seitlich	
	104.150 Holz-Fenster		119.400 VEKA (klipsbar) 70mm
 	104.160 Schüco Corona AS 60mm Aluplast Ideal 2000 > 60mm 4000 / 5000 > 70mm 6000 > 80mm		119.415 Aluplast 60mm Aluplast 70mm Aluplast 80mm Deceuninck 70mm Dimex 70mm Dimex 80mm Gealan 62mm Gealan 74mm KBE 70mm Kömmerling 58mm Kömmerling 70mm Rehau 60mm Rehau 70mm Schüco 70mm Schüco Corona CT 70 70mm Thyssen Elite 71mm Thyssen Prestige 76mm VEKA 70mm
	104.165 VEKA 70mm / 90mm		
	104.208 Brüggmann HP 102 73mm		
 	104.211 Schüco Corona CT70 70mm Deceuninck 70mm		119.416 LB-Profil 60mm LB-Profil 70mm Salamander 60mm Salamander 76mm Schüco 60mm Thyssen 60mm VEKA 58mm
	104.212 Tropical 70mm		119.417 Brüggmann 66mm Brüggmann HP102 73mm KBE 58mm Tropical 62mm Tropical 70mm Schüco Corona SI82 82mm (bedingt) VEKA 58mm Rehau 80mm
	104.213 Thyssen 60mm		

vekavariant_0341c


VEKAVARIANT

Rollladenführungen M 37

M.1:2





PROFIL-SYSTEME




für Ausführung weiss:
108.058 100 14
 Dichtlippe, grau
108.058 400 14
 Dichtlippe, schwarz

Nur bei weiss extrudierten Profilen sind wahlweise graue oder schwarze anextrudierte Dichtungen möglich. Bei folierten Profilen richtet sich die Farbe der Dichtungen nach dem Trägermaterial!
 Weisses Trägermaterial ⇒ graue Dichtung.
 Nicht weisses Trägermaterial ⇒ schwarze Dichtung.




für Ausführung weiss:
108.058 200 14
 Dichtlippe, grau
108.058 500 14
 Dichtlippe, schwarz

für Ausführung weiss:
108.058 300 14
 Dichtlippe, grau
108.058 600 14
 Dichtlippe, schwarz




für Ausführung weiss:
108.021 100 14
 Dichtlippe, grau
108.021 400 14
 Dichtlippe, schwarz



System Perfecta
 Alu-Führung einfach
119.363



System Heroal
 Alu-Führung einfach
119.398




Alu-Führung doppelt
119.399



Einlauftrichter, einfach

Einlauftrichter, doppelt



Einlauftrichter, einfach

Einlauftrichter, doppelt

vekavariant_0505c


VEKAVARIANT

Rollladenführungen K 51

M.1:2





PROFIL-SYSTEME




für Ausführung weiss:
108.090 100 14
 Dichtlippe, grau
108.090 400 14
 Dichtlippe, schwarz

Nur bei weiss extrudierten Profilen sind wahlweise graue oder schwarze anextrudierte Dichtungen möglich. Bei folierten Profilen richtet sich die Farbe der Dichtungen nach dem Trägermaterial!
 Weisses Trägermaterial ⇒ graue Dichtung.
 Nicht weisses Trägermaterial ⇒ schwarze Dichtung.




für Ausführung weiss:
108.090 200 14
 Dichtlippe, grau
108.090 500 14
 Dichtlippe, schwarz

für Ausführung weiss:
108.090 300 14
 Dichtlippe, grau
108.090 600 14
 Dichtlippe, schwarz




für Ausführung weiss:
108.091 100 14
 Dichtlippe, grau
108.091 400 14
 Dichtlippe, schwarz



System Perfecta
 Alu-Führung einfach
119.363



System Heroal
 Alu-Führung einfach
119.398




Alu-Führung doppelt
119.399



Einlauftrichter, einfach

Einlauftrichter, doppelt




Einlauftrichter, einfach

Einlauftrichter, doppelt


vekavariant_0506c

für M 37



108.115


1 x Dichtung 112.337
1 x Bürstendichtung 112.010



108.116


1 x Dichtung 112.337
1 x Bürstendichtung 112.010

für K 51



108.115


2 x Dichtung 112.337




108.116

4 x Dichtung 112.337


System Perfecta Alu-Führung einfach 119.363



System Heroal Alu-Führung einfach 119.398



Alu-Führung doppelt 119.399







PROFIL-SYSTEM **VEKASUN 52** **SCURO**

Vorliegende Rubrik enthält
Auszüge aus der Technischen Information
Nr. 017


VEKASUN 52




Klappladenrahmen 91mm
118.100
Stahl 113.006




Klappladenrahmen 69mm
118.101
Stahl 113.006




Aufbauprofil 100mm
118.103
Alu-Schraubkanal 115.006




Klappladensprosse 122mm
118.102
Alu-Schraubkanal 115.006




Anschlagleiste 44mm
118.107
Endkappe 118.108




Anschlagleiste 28mm
109.345
Endkappe 109.353
Dichtung 112.030




feste Lamelle
118.105
Aluverst. 115.005




Halteleiste gestanz
118.104.2
für Lamelle 118.105




Lamellenendleiste
118.110




Halteleiste ungestanz
118.104.1




Halteleiste 10mm
118.106




Füllungsprofil
118.109
Stahl 113.019




Halteleiste 13.5mm
107.096
Dichtung 112.261



Halteleiste 12.5mm
118.113
Dichtung 112.261




bewegliche Lamelle
118.056
Aluverst. 115.004




Klappladen-
beschlag
118.086.1


Drehknopf mit Getriebe
118.084




Alu-Halteleiste
118.087




Zargenrahmen
118.112
Stahl 113.007.2



Zargenrahmen
118.046
ohne Klipsfuß
118.046.2
Stahl 113.004



Zargenrahmen
118.060.3
Stahl 113.335
Stahl 113.025



Leibungsprofil
109.210 ★



SCURO


Profilübersicht

VEKA AG


ein Unternehmen der Laumann Gruppe
VEKA AG Postfach 1262 D- 48319 Sendenhorst
Telefon: 0 25 26 / 29-0 Telefax: 0 25 26 / 29-37 10
Internet: <http://www.veka.com>




Scuro




Brüstungsprofil -Mitte-
118.061
Stahl 113.334
Endkappe 118.065




Brüstungsprofil -Seite-
118.062
Stahl 113.334
Endkappe 118.067




Stulpprofil
118.063
Endkappe 118.066




Deckleiste
118.064




Vorsatzzarge
109.082 *
Stahl 113.047




Zargenrahmen
118.060.1
Stahl 113.047
Stahl 113.025



Zargenrahmen
118.060.2
Stahl 113.047
Stahl 113.025



Leibungsprofil
109.210 *



Ausführung: weiss
— — — Folierung, einseitig
— — — Folierung, beidseitig
* Folie auf Anfrage

Lieferfähigkeit
von Sonderfolie
nach Rücksprache

5.31

01.09





Technische Änderungen vorbehalten!

VEKASUN 52

Max. Rahmenausssenmasse
Beschlagsausführungen



PROFIL-SYSTEME



PU70mm-163

5.32

01.09

Copyright by VEKAAG

Technische Änderungen vorbehalten!




PROFIL-SYSTEM DANLINE 70




Ausführung: weiss
 — Folierung, einseitig
 — Folierung, beidseitig
 * Folie auf Anfrage


Lieferfähigkeit
 von Sonderfolie
 nach Rücksprache




Blendrahmen 43mm
 101.270 *
 Stahl 113.028 (40x10mm)
 Stahl 113.002 (30x25mm)



Setzpfosten 64mm
 102.304 *
 Stahl 113.037



Distanzleiste
 109.638
 Farbe: weiss



Zierprofil
 109.621 *
 Klemmnippel 108.016
 Endkappe 109.624
 Farbe: weiss




Einlegeleiste
 109.623
 Farbe: weiss


Profil-System DANLINE 70

VEKA AG


ein Unternehmen der Laumann Gruppe
 VEKA AG Postfach 1262 D- 48319 Sendenhorst
 Telefon: 0 25 26 / 29-0 Telefax: 0 25 26 / 29-37 10
 Internet: <http://www.veka.com>




Flügel 68mm
 103.325 *
 Stahl 113.002 (25x30x1,5mm), Ausführung weiss
 Stahl 113.002.2 (25x30x2mm), Ausführung farbig
 Stahl 113.002.3 (25x30x3mm), Ausführung farbig
 Stahl 113.036 (17x18mm)




Flügel 95mm
 103.326 *
 Stahl 113.038.2



107.124 *



107.210



107.123 *


DANLINE 70

Profilübersicht M.1:2



PROFIL-SYSTEME


DANLINE 70



101.270 *


Stahl 113.028 (40x10)

Stahl 113.002 (30x25)



102.304 *

Stahl 113.037





109.621 *

Endkappe 109.624

Farbe: weiss

Klemmnippel 108.016




109.623


Einlegeleiste für

101.270 und 102.304

Farbe: weiss



Stulpversion mit 102.304



109.638

Distanzleiste

für 102.304


Farbe: weiss

102.304 *

Stahl 113.037

Endkappe **109.622**

Farbe: weiss



112.341

Mitteldichtung

EPDM

Farbe: grau



112.257

Anschlagdichtung

für Blendrahmen

EPDM

Farbe: schwarz / grau



112.259

Anschlagdichtung

für Blendrahmen

EPDM

Farbe: schwarz / grau


PU70mm-5-002-104b

DANLINE 70

Profilübersicht M.1:2




PROFIL-SYSTEME DANLINE 70




103.325 *

Stahl 113.002 (25x30x1,5mm), Ausführung weiss
Stahl 113.002.2 (25x30x2mm), Ausführung farbig
Stahl 113.002.3 (25x30x3mm), Ausführung farbig
Stahl 113.036 (17x18mm)




103.326 *

Stahl 113.038.2




107.124 *



107.210

Profile	Glasdicke		
Flügel	23	24	25
Rahmen	35	36	37



107.123 *

Profile	Glasdicke		
Flügel	10	11	12
Rahmen	23	24	25



PROFIL-SYSTEM
Alu-Vorsatzschalen


Zusatzprofile




Profilübersicht M.1:2

Alu-Vorsatzschalen für AD-Systeme


PROFIL-SYSTEME




104.250
für Blendrahmen 80mm



104.251
für Flügel 80mm nflb.



104.252
für T-Profil 85mm





104.253
für Losen Setzpfosten 46mm
mit Flügel 80mm nflb.

Ausführung: Alu roh


Alu-Vorsatzschale	Sichtfläche
104.250	ca. 128mm
104.251	ca. 95mm
104.252	ca. 128mm
104.253	ca. 154mm

Dichtungen Handeinzug



<u>112.030</u> a	
<u>112.359</u> b	
<u>112.254</u> c	
<u>112.268</u> c	



109.585
Endkappe
für 104.253



PU70mm-172-104b

Alu Vorsatzschalen	Profil	Art.-Nr.	Höhe	Verstärkung	Seite
104.250 		101.206	80mm	113.271 113.302	1.14
		101.214	80mm	113.271 113.302	1.4
		101.235	80mm	113.271 113.302	1.28
104.251 		103.212	80mm	113.294	1.21
		103.232	80mm	113.294	1.8
		103.235	80mm	113.294	1.30
104.252 		102.200	85mm	113.271 113.271.4 113.302	1.18
		102.239	85mm	113.272	1.18
		102.218	85mm	113.271 113.271.4 113.302	1.6
		102.241	85mm	113.272	1.6
		102.235	85mm	113.271 113.271.4 113.302	1.28
104.253 		102.219 + 103.212	46mm	113.294	1.20 / 1.21
		102.219 + 103.232			1.7 / 1.8
		102.219 + 103.235		Zubehör Endkappe 109.585	1.29 / 1.30

Zusatzprofile


In Vorbereitung




Profilübersicht M.1:2

Alu-Vorsatzschalen für AD-Systeme

PROFIL-SYSTEME




104.256
Blendrahmen
67mm




104.257
Blendrahmen
80mm

Ausführung: Alu roh


Alu-Vorsatzschale	Sichtfläche
104.256	ca. 90mm
104.257	ca. 103mm




104.262
Flügelspanse
85mm



104.263
Setzpfosten
85mm




104.265
Setzpfosten
118mm




104.264
Lösen Setzpfosten
64mm (102.246)


Alu-Vorsatzschale	Sichtfläche
104.262	ca. 125mm
104.263	ca. 129mm
104.264	ca. 104mm
104.265	ca. 162mm




104.258
Flügel
70mm nflb.



104.259
Flügel
80mm nflb.



104.260
Flügel
105mm nflb.



104.261
HT-Flügel
120mm nflb.

Alu-Vorsatzschale	Sichtfläche
104.258	ca. 75mm
104.259	ca. 85mm
104.260	ca. 109mm
104.261	ca. 124mm

PU70mm-5-004-104b





Zusatzprofile

Alu-Vorsatzschalen für AD-Systeme

In Vorbereitung



PROFIL-SYSTEME

Alu Vorsatzschalen	Profil	Art.-Nr.	Höhe	Verstärkung	Seite
104.256 		101.204	67mm	113.025	1.14
		101.208	67mm	113.025	1.4
		101.233	67mm	113.025	1.28
104.257 		101.206	80mm	113.271 113.302	1.14
		101.214	80mm	113.271 113.302	1.4
		101.235	80mm	113.271 113.302	1.28
104.258 		103.201	70mm	113.269	1.21
		103.229	70mm	113.269	1.8
		103.272	70mm	113.269	1.30
104.259 		103.212	80mm	113.294	1.21
		103.232	80mm	113.294	1.8
		103.235	80mm	113.294	1.30
104.260 		103.202	105mm	113.270	1.21
		103.241	105mm	113.270	1.9
		103.273	105mm	113.270	1.30
104.261 		105.200	120mm	113.286.3 113.286.5	1.23
		105.232	120mm	113.286.3 113.286.5	1.10



PU70mm-5-005-104b

Zusatzprofile

Alu-Vorsatzschalen für AD-Systeme



PROFIL-SYSTEME

Alu Vorsatzschalen	Profil	Art.-Nr.	Höhe	Verstärkung	Seite
104.262 Sprosse 		102.200	85mm	113.271 113.271.4 113.302	1.18
		102.239	85mm	113.272	1.18
		102.218	85mm	113.271 113.271.4 113.302	1.6
104.263 Setzpfosten 		102.241	85mm	113.272	1.6
		102.235	85mm	113.271 113.271.4 113.302	1.28
104.265 Setzpfosten 		102.202	118mm	113.271 113.271.4 113.302	1.18
		102.238	118mm	113.271 113.271.4 113.302	1.6
104.264 	 <i>In Vorbereitung</i>	102.246	64mm	113.028	1.7

Zusatzprofile

Alu-Vorsatzschalen für AD-Systeme



In Vorbereitung



PROFIL-SYSTEME

Dichtungen Handeinzug

<u>112.022</u> a	
<u>112.359</u> b	
<u>112.254</u> c	
<u>112.268</u> c	



PU70mm-5-007-104b



PROFIL-SYSTEME

Zusatzprofile 70 mm	– Vorsatzzargen / Kopplungen / Eckkopplungen	6.1 – 6.13
	– Rollladenführungen & -profile / Balkon- & Fensterbank- anschlussprofile / Verbreiterungen	6.14 – 6.29
	– Winkel-, Streifen- & Abdeckprofile Sprossen / Zierprofile	6.30 – 6.43
Zusatzprofile 90 mm	– Verbreiterungen / Kopplungen	6.44 – 6.53
Zubehör	– Einschlaganker / Abdeckkappen	6.54 – 6.55
	– farbige Profile / Reiniger	6.56 – 6.58
	– Übersicht Schrauben	6.59 – 6.61
	– Übersicht Verstärkungen	6.62 – 6.67




PROFIL-SYSTEM

Zusatzprofile


&

Übersicht Verstärkungen


Vorsatzzargen




Vorsatzzarge
 114.018
 113.161.3
 $I_x=3,99\text{cm}^4$, $I_y=12,55\text{cm}^4$




Vorsatzzarge 28x58mm
 109.082
 113.047
 $I_x=1,41\text{cm}^4$, $I_y=6,21\text{cm}^4$




Vorsatzzarge 46x46mm
 109.195
 115.089, Alu
 $I_y=7,40\text{cm}^4$




Vorsatzzarge
 114.019
 113.011.2
 $I_x=10,23\text{cm}^4$, $I_y=19,31\text{cm}^4$
 113.011.3
 $I_x=14,32\text{cm}^4$, $I_y=27,39\text{cm}^4$




Vorsatzzarge 48x68mm
 109.081
 113.011.2
 $I_x=10,23\text{cm}^4$, $I_y=19,31\text{cm}^4$
 113.011.3
 $I_x=14,32\text{cm}^4$, $I_y=27,39\text{cm}^4$




Zargenummantelungsprofil
 64x74mm
 114.031
 113.011.2
 $I_x=10,23\text{cm}^4$, $I_y=19,31\text{cm}^4$
 113.011.3
 $I_x=14,32\text{cm}^4$, $I_y=27,39\text{cm}^4$



Vorsatzzarge
 114.020
 113.015.3
 $I_x=18,50\text{cm}^4$, $I_y=55,50\text{cm}^4$




Vorsatzzarge 58x100mm
 114.003
 113.015.3
 $I_x=18,50\text{cm}^4$, $I_y=55,50\text{cm}^4$




Zargenbasisprofil 60mm
 114.030

Eckkopplungen


* Folie einseitig = Sonderfolie
 Winkel 90° - 170°




Rundkopplung
 116.206
 113.283.3
 $I_x=9,78\text{cm}^4$




Anschlussprofil
 116.205




Eckkopplung 90°
 116.200
 113.281.2
 $I_x=7,20\text{cm}^4$, $I_y=7,20\text{cm}^4$



Eckkopplung 135°
 116.015
 113.028
 $I_x=0,23\text{cm}^4$, $I_y=2,38\text{cm}^4$



Eckkopplung 120°
 116.016 *
 113.028
 $I_x=0,23\text{cm}^4$, $I_y=2,38\text{cm}^4$



Eckkopplung 150°
 116.017 *
 113.028
 $I_x=0,23\text{cm}^4$, $I_y=2,38\text{cm}^4$



Kehlleiste
 116.033 *


Übersicht Zusatzprofile für Profil-System 70mm

VEKA AG


ein Unternehmen der Laumann Gruppe
VEKA AG Postfach 1262 D- 48319 Sendenhorst
Telefon: 0 25 26 / 29-0 Telefax: 0 25 26 / 29-37 10
Internet: <http://www.veka.com>




Kopplungen




Dehnungskopplung vertikal
Aussenteil
116.203
113.013
lx= 0,28cm⁴, ly= 4,36cm⁴
113.013.3 Flachstahl
lx= 0,42cm⁴, ly=10,42cm⁴
Innenteil
116.204



Kopplung
116.207
113.149.2
lx=0,46cm⁴, ly=20,93cm⁴
113.120.3 Flachstahl
lx=0,67cm⁴, ly=42,67cm⁴




Kopplung 85mm
116.202
113.011
lx=10,23cm⁴, ly= 19,31cm⁴
113.011.3
lx=14,23cm⁴, ly=27,39cm⁴




Kopplung horizontal
116.052 *
113.207.5
lx=141cm⁴, ly=141cm⁴

Abstandshalter
109.451
Material: Polyamid




Kopplung horizontal




Kopplungsprofil
116.053
Kopplungsprofil
116.030

Kopplung vertikal

Kopplungsprofil
116.005




Kopplungsprofil
116.005.2




Kopplungsprofil
116.201
113.013
lx= 0,28cm⁴, ly= 4,36cm⁴
113.013.3 Flachstahl
lx= 0,42cm⁴, ly=10,42cm⁴


Systemkopplung




Abdeckprofil 8mm
116.210
113.347
lx= 0,91cm⁴, ly= 3,75cm⁴




Abdeckprofil 40mm
116.211
113.348
lx= 1,18cm⁴, ly= 10,44cm⁴



Füllprofil
116.213



Abstandshalter
109.571



Kopplungsprofil horizontal
116.212 *


Systemkopplung
Detaillierte Informationen erhalten Sie
aus der Technischen Unterlage
Nr. 015

Zusatzprofile

Profilübersicht M.1:2




PROFIL-SYSTEME




Vorsatzzarge 28x58mm
109.082

Verstärkung 113.047
 $I_x=1,41\text{cm}^4$, $I_y=6,21\text{cm}^4$




Vorsatzzarge 48x68mm
109.081

Verstärkung 113.011.2
 $I_x=10,23\text{cm}^4$, $I_y=19,31\text{cm}^4$
Verstärkung 113.011.3
 $I_x=14,32\text{cm}^4$, $I_y=27,39\text{cm}^4$




Vorsatzzarge 58x100mm
114.003

Verstärkung 113.015.3
 $I_x=18,50\text{cm}^4$, $I_y=55,50\text{cm}^4$




Vorsatzzarge 46x46mm
109.195

Alu-Verstärkung 115.089
 $I_y=7,40\text{cm}^4$



Zargenummantelungs-
profil 64x74mm
114.031

Verstärkung 113.011.2
 $I_x=10,23\text{cm}^4$, $I_y=19,31\text{cm}^4$
Verstärkung 113.011.3
 $I_x=14,32\text{cm}^4$, $I_y=27,39\text{cm}^4$



Zargenbasisprofil 60mm
114.030

Ausführung: weiss

Folie einseitig — — — —

Folie beidseitig — — — —


★ Folie auf Anfrage

Zusatzprofile

Profilübersicht M.1:2



PROFIL-SYSTEME




Vorsatzzarge

114.018

Stahl 50x25x3,0

113.161.3

$I_x=3,99\text{cm}^4$; $I_y=12,55\text{cm}^4$



Vorsatzzarge

114.019

Stahl 60x40x2,0


113.011.2

$I_x=10,23\text{cm}^4$; $I_y=19,31\text{cm}^4$

Stahl 60x40x3,0

113.011.3

$I_x=14,32\text{cm}^4$; $I_y=27,39\text{cm}^4$



Vorsatzzarge

114.020

Stahl 80x40x3,0

113.015.3

$I_x=18,50\text{cm}^4$; $I_y=55,50\text{cm}^4$

vhb70_08_051a-020c

Ausführung: weiss


Folie einseitig — — — —

Folie beidseitig —————

★ Folie auf Anfrage


Kopplungsprofil
116.053

Farbe: weiss



Kopplungsprofil mini
116.030


Farben: weiss, braun



Kopplungen
nur vertikal


Kopplungsprofil
116.201

Verstärkung 113.013
 $I_x=0,28\text{cm}^4$; $I_y= 4,36\text{cm}^4$
Flachstahl 113.013.3
 $I_x= 0,42\text{cm}^4$; $I_y= 10,42\text{cm}^4$



Kopplungsprofil mini
116.005


Kopplungsprofil mini
einseitig abgeschnitten
116.005.2
Farbe: weiss



Dehnungskopplung
senkrecht
-Aussenteil
116.203


Verstärkung 113.013
 $I_x= 0,28\text{cm}^4$; $I_y= 4,36\text{cm}^4$
Flachstahl 113.013.3
 $I_x= 0,42\text{cm}^4$; $I_y=10,42\text{cm}^4$

-Innenteil
116.204
mit anextrudierter Dichtung
Farbe: schwarz



Kopplung vertikal
116.207

Verstärkung 113.149.2
 $I_x=0,46\text{cm}^4$; $I_y=20,93\text{cm}^4$
Flachstahl 113.120.3
 $I_x=0,67\text{cm}^4$; $I_y=42,67\text{cm}^4$



Abstandshalter
109.451
Material: Polyamid

Ausführung: weiss

Folie einseitig

Folie beidseitig


★ Folie auf Anfrage

Zusatzprofile


Profilübersicht M.1:2



PROFIL-SYSTEME




Kopplung 85mm
116.202
Verstärkung 113.011
 $I_x=10,23\text{cm}^4$; $I_y=19,31\text{cm}^4$
Verstärkung 113.011.3
 $I_x=14,23\text{cm}^4$; $I_y=27,39\text{cm}^4$




Abstandshalter
109.451
Material: Polyamid

Montageplatte
141.434



Kopplung
nur horizontal



Kopplung horizontal
116.052 *
Verstärkung 113.207.5
 $I_x=141\text{cm}^4$, $I_y=141\text{cm}^4$

Ausführung: weiss

Folie einseitig

Folie beidseitig

* Folie auf Anfrage

vhb70_08_014-020c


Zusatzprofile




Profilübersicht M.1:2

Kopplungen
nur vertikal



PROFIL-SYSTEME



Kopplungsprofil klein,
8x45mm
116.210




Füllprofil vertikal
116.213




Abstandshalter
109.571
Material: Polyamid


Kopplungsprofil gross,
40x45mm
116.211



Armierung
113.347



Armierung
113.348



Ausführung: weiss
Folie einseitig

Folie beidseitig

★ Folie auf Anfrage


Zusatzprofile

Profilübersicht M.1:2
Systemkopplung

Kopplungen
nur horizontal




PROFIL-SYSTEME




Kopplungsprofil
klein, 8x45mm
116.210


Kopplungsprofil
horizontal
116.212 *



Kopplungsprofil
gross, 40x45mm
116.211



Stahlwinkel



Montageanker
141.447

2 Stück (rechts & links)

Ausführung: weiss

Folie einseitig

Folie beidseitig

* Folie auf Anfrage

PU70mm-185


Zusatzprofile

Profilübersicht M.1:2



Kopplungen
nur vertikal

PROFIL-SYSTEME




Eckkopplung 90°

116.200

Verstärkung 113.281.2

$I_x=7,20\text{cm}^4$, $I_y=7,20\text{cm}^4$

Montagesystem Set 141.448.1




Eckkopplung 120°

116.016 *


Verstärkung 113.028

$I_x=0,23\text{cm}^4$, $I_y=2,38\text{cm}^4$



Kehlleiste

116.033 *




Eckkopplung 135°

116.015

Verstärkung 113.028

$I_x=0,23\text{cm}^4$, $I_y=2,38\text{cm}^4$



Eckkopplung 150°

116.017 *

Verstärkung 113.028

$I_x=0,23\text{cm}^4$, $I_y=2,38\text{cm}^4$

vnb70_08_015-020c

Ausführung: weiss

Folie einseitig

Folie beidseitig

* Folie auf Anfrage

6.10

01.09

Copyright by VEKAAG


Technische Änderungen vorbehalten!

Zusatzprofile




Profilübersicht M.1:2


PROFIL-SYSTEME




Rundkopplung
116.206
Verstärkung 113.283.3
Wanddicke 2.5mm
 $I_x=9,78\text{cm}^4$
Montagesystem 141.448.1



Anschlussprofil
116.205
Dichtung 112.253



* Folie einseitig = Sonderfolie
Winkel 90° - 170°



Montagesystem
Set 141.448.1

Ausführung: weiss
Folie einseitig

Folie beidseitig

* Folie auf Anfrage



6.11

Zusatzprofile

Variable Rundkopplung 116.205 / 206
Abzugsmasse, innen



PROFIL-SYSTEME





vhb70_08_17

Zusatzprofile

Variable Rundkopplung 116.205 / 206
Abzugsmasse, aussen



PROFIL-SYSTEME








vhb70_08_018








Ausführung: weiss
 — Folierung, einseitig
 — Folierung, beidseitig
 * Folie auf Anfrage

Lieferfähigkeit
 von Sonderfolie
 nach Rücksprache




Rollladenführungen / Abrollprofile







Alu-Trittschutz



Balkonanschlussprofile



Rollladenstäbe




Übersicht Zusatzprofile für Profil-System 70mm

VEKA AG


ein Unternehmen der Laumann Gruppe
VEKA AG Postfach 1262 D- 48319 Sendenhorst
Telefon: 0 25 26 / 29-0 Telefax: 0 25 26 / 29-37 10
Internet: <http://www.veka.com>




Fensterbankanschlussprofile




Fensterbankanschluss
110.058
Maueranker 141.137




Fensterbankanschluss
110.011
Maueranker 141.138




Fensterbankanschluss
110.061
Maueranker 141.138




Fensterbankanschluss
110.071
Maueranker 141.137




Fensterbankanschluss
110.070




Fensterbankanschluss
110.066




Fensterbankanschluss
110.067




Fensterbankanschluss
110.068




Fensterbankanschluss
110.069 *
Maueranker 141.137




Fensterbankanschluss
110.012




Fensterbankanschluss
110.111
Dichtungsbahn 112.028




Adapterprofil
109.514
f. Fensterbankanschlüsse
System 58mm




Fensterbankanschluss
110.079




Fensterbankanschluss
110.078




Fensterbankanschluss
110.045
Endkappe 109.427



Fensterbank 140mm
110.027
Endkappe 109.118
Eckprofil 112.340




Fensterbank 155mm
110.110
Endkappe 109.136




Fensterbank 175mm
110.030
Endkappe 109.116
Eckprofil 112.340


Verbreiterungen




Verbreiterung 15mm
114.200




Verbreiterung 30mm
114.201
Stahl 113.073



Verbreiterung 45mm
114.202
Stahl 113.271 / 113.271.4



Verbreiterung 100mm
114.203
Stahl 113.271 / 113.271.4



Verbreiterung 250mm
114.205
Stahl 113.271 / 113.271.4


Zusatzprofile



Profilübersicht M.1:2

nur für Rollladenstab M37

PROFIL-SYSTEME



Ausführung weiss:

Dichtlippe grau

108.058 100 14

Dichtlippe schwarz

108.058 400 14

Einlauftrichter 108.028

Ausführung weiss:

Dichtlippe grau

108.058 200 14

Dichtlippe schwarz

108.058 500 14

Einlauftrichter 108.028

Ausführung weiss:


Dichtlippe grau

108.058 300 14

Dichtlippe schwarz

108.058 600 14

Einlauftrichter 108.028



Ausführung weiss:


Dichtlippe grau

108.021 100 14


Dichtlippe schwarz

108.021 400 14

Einlauftrichter 108.029



108.028
weiss



108.029
weiss

Nur bei weiss extrudierten Profilen sind wahlweise graue oder schwarze anextrudierte Dichtungen möglich. Bei folierten Profilen richtet sich die Farbe der Dichtungen nach dem Trägermaterial!
Weisses Trägermaterial => graue Dichtung.
Nicht weisses Trägermaterial => schwarze Dichtung.

Ausführung: weiss

Folie einseitig — — — —

Folie beidseitig —————

★ Folie auf Anfrage


Zusatzprofile



Profilübersicht M.1:2

nur für Rollladenstab K51

PROFIL-SYSTEME



Ausführung weiss:

Dichtlippe grau

108.090 100 14

Dichtlippe schwarz

108.090 400 14

Einlauftrichter 108.103

Ausführung weiss:

Dichtlippe grau

108.090 200 14

Dichtlippe schwarz

108.090 500 14

Einlauftrichter 108.103

Ausführung weiss:


Dichtlippe grau

108.090 300 14

Dichtlippe schwarz

108.090 600 14

Einlauftrichter 108.103



Ausführung weiss:


Dichtlippe grau

108.091 100 14


Dichtlippe schwarz

108.091 400 14

Einlauftrichter 108.104



108.103
weiss



108.104
weiss

Nur bei weiss extrudierten Profilen sind wahlweise graue oder schwarze anextrudierte Dichtungen möglich. Bei folierten Profilen richtet sich die Farbe der Dichtungen nach dem Trägermaterial!
Weisses Trägermaterial ⇒ graue Dichtung.
Nicht weisses Trägermaterial ⇒ schwarze Dichtung.

Ausführung: weiss

Folie einseitig — — — —

Folie beidseitig — — — —

★ Folie auf Anfrage


6.17

Zusatzprofile

Profilübersicht M.1:2



PROFIL-SYSTEME



Ausführung weiss:

Dichtlippe grau

108.035 100 11

Dichtlippe schwarz

108.035 400 11

Einlauftrichter 108.088,
108.094

Ausführung weiss:

Dichtlippe grau

108.035 200 11

Dichtlippe schwarz

108.035 500 11

Einlauftrichter 108.088
108.094

Ausführung weiss:


Dichtlippe grau

108.074 100 11


Dichtlippe schwarz

108.074 400 11


Einlauftrichter 108.075




108.088
weiss, braun




108.094
weiss



Endkappe 6°
108.076
für 108.035
weiss, schwarz



108.075
weiss, braun



Ausführung weiss:


Dichtlippe grau

108.032 100 11


Dichtlippe schwarz

108.032 400 11

Einlauftrichter 108.060



108.060
weiss, braun



Aufbauprofil
108.036
für 108.032

Nur bei weiss extrudierten Profilen sind wahlweise graue oder schwarze anextrudierte Dichtungen möglich. Bei folierten Profilen richtet sich die Farbe der Dichtungen nach dem Trägermaterial!
Weisses Trägermaterial ⇒ graue Dichtung.
Nicht weisses Trägermaterial ⇒ schwarze Dichtung.

Ausführung: weiss

Folie einseitig — — — —


Folie beidseitig —————

★ Folie auf Anfrage

Zusatzprofile



Profilübersicht M.1:2



für Ausführung weiss:

108.086 100 11 Dichtlippe grau


108.086 400 11 Dichtlippe schwarz

Einlauftrichter gerade 108.089, weiss

Nur bei weiss extrudierten Profilen sind wahlweise graue oder schwarze anextrudierte Dichtungen möglich. Bei folierten Profilen richtet sich die Farbe der Dichtungen nach dem Trägermaterial!


Weisses Trägermaterial ⇒ graue Dichtung.
Nicht weisses Trägermaterial ⇒ schwarze Dichtung.

PROFIL-SYSTEME



Dichtung für Rollladenführung
112.006

Farbe: schwarz



Einlauftrichter R / L


108.080

Farbe: weiss

in Verbindung mit


Traverse 109.014

für Rollladenführung 108.035







Aufbauprofil
108.087

für 108.035.2 / 108.086



Aufbauprofil
108.008

für 108.035.2 / 108.086




Ausführung: weiss

Folie einseitig

Folie beidseitig

* Folie auf Anfrage



Aufbauprofil
108.078

nur für 108.035.2


vbb70_08_011-020c

Zusatzprofile


Profilübersicht M.1:2




PROFIL-SYSTEME



Abrollprofil 20mm
für 10mm Bodenbrett
108.077 *




Abrollprofil 20mm
für 10mm Bodenbrett
108.082 *
Verstärkung 113.013
 $I_x=0,28\text{cm}^4$; $I_y=4,36\text{cm}^4$
Flachstahl 113.013.3
 $I_x=0,42\text{cm}^4$; $I_y=10,42\text{cm}^4$



Alu- Verbindungsprofil
104.165



Abrollprofil
108.100

Aufnahmeprofil
109.254




Abrollprofil
108.020 *


Aufnahmeprofil
104.041



Aufnahmeprofil
109.286



Aufnahmeprofil
109.327 *



Aufnahmeprofil
109.342

Ausführung: weiss
Folie einseitig

Folie beidseitig


* Folie auf Anfrage

Zusatzprofile



Profilübersicht M.1:2

FPROFIL-SYSTEME



Rollladenprofil **M 37**

206.005


Farben: weiss, beige, creme,
hellgrau, holz 3, holz 10, braun

Aufhängefeder 238.044

Arretierungsklammer 238.040

Anschlagstopfen 40mm 238.050


Farben: weiss, braun, beige, creme,
hellgrau, holz



Hohlendschiene mini

251.001

Farben: Alu roh, weiss,
braun, E6/EV1 (silber)



Winkelendschiene


251.005

Farben: Alu roh, weiss,
Euras 15 (braun), E6/EV1 (silber)
Endstabgleiter 251.006
Farben: weiss, beige, creme,
natur, hellgrau, braun



Aufhängung mini


241.001



Winkelendschiene

251.012

Farben: Alu roh, weiss, braun,
Euras 15 (braun), E6/EV1 (silber)
Endstabgleiter 251.006
Farben: weiss, beige, creme,
natur, hellgrau, braun



Rollladenprofil **K 51**

210.005

Farben: weiss, beige, creme,
hellgrau, holz 3, holz 10, braun

Aufhängefeder 238.045

Arretierungsklammer 238.041

Anschlagstopfen 40mm 238.050

Farben: weiss, braun, beige, creme,
hellgrau, holz




Aufhängung klein

241.002



Alu-Endleiste


251.002



Winkelendschiene

251.015


Farben: Alu roh, weiss,
braun, E6/EV1 (silber)
Endstabgleiter 251.009
Farben: weiss, natur,
hellgrau, braun



Hohlendschiene

251.018


Farben: Alu roh, weiss,
braun, E6/EV1 (silber)
Endstabgleiter 251.009
Farben: weiss, natur,
hellgrau, braun



Winkelendschiene

251.005

Farben: Alu roh, weiss,
Euras 15 (braun),
E6/EV1 (silber)
Endstabgleiter 251.014
Farben: weiss, natur,
hellgrau



Winkelendschiene

251.012

Farben: Alu roh, weiss, braun
Euras 15 (braun),
E6/EV1 (silber)
Endstabgleiter 251.014
Farben: weiss, natur,
hellgrau


PU70mm-124

Zusatzprofile



Profilübersicht M.1:2


PROFIL-SYSTEME



Rollladenprofil **K 52**

215.004

Farben: weiss, beige, creme,
hellgrau, holz 3, holz 10, braun




Winkelendschiene

251.015

Farben: Alu roh, weiss,
braun, E6/EV1 (silber)

Endstabgleiter 251.009

Farben: weiss, natur,
hellgrau, braun



Hohlendschiene

251.018

Farben: Alu roh, weiss,
braun, E6/EV1 (silber)

Endstabgleiter 251.009

Farben: weiss, natur,
hellgrau, braun

Aufhängefeder 238.045

Arretierungsklammer 238.041

Anschlagstopfen 40mm 238.050


Farben: weiss, braun, beige, creme,
hellgrau, holz



Aufhängung mini
241.002




Alu-Endleiste
251.004



Rollladenprofil **K 62**

226.002

Farben: weiss, beige, creme,
hellgrau, holz 3




Winkelendschiene

251.015

Farben: Alu roh, weiss,
braun, E6/EV1 (silber)

Endstabgleiter 251.009

Farben: weiss, natur,
hellgrau, braun



Hohlendschiene

251.018

Farben: Alu roh, weiss,
braun, E6/EV1 (silber)

Endstabgleiter 251.009

Farben: weiss, natur,
hellgrau, braun

Aufhängefeder 238.045

Arretierungsklammer 238.042

Anschlagstopfen 40mm 238.050

Farben: weiss, braun, beige, creme,
hellgrau, holz



Aufhängung mini
241.002




Alu-Endleiste
251.004

Zusatzprofile


Rollladen Maximale Abmessungen




PROFIL-SYSTEME




Je nach Rolladenkonstruktion muss die Aluendschiene beschwert werden.
(z.B. Aluendschiene 251.005 mit Stahl 20mmx5mm)



Je nach Rolladenkonstruktion muss die Aluendschiene beschwert werden.
(z.B. Aluendschiene 251.015 mit Stahl 30mmx10mm)



Je nach Rolladenkonstruktion muss die Aluendschiene beschwert werden.
(z.B. Aluendschiene 251.015 mit Stahl 30mmx10mm)



Je nach Rolladenkonstruktion muss die Aluendschiene beschwert werden.
(z.B. Aluendschiene 251.015 mit Stahl 30mmx10mm)

PU70mm-126

Zusatzprofile




Profilübersicht M.1:2


Trittschutz / Balkonanschlussprofil

PROFIL-SYSTEME


E6/EV1 = silber eloxiert
 Euras 15 = braun eloxiert
 weiss, braun = kunststoffbeschichtet




Alu-Trittschutz
 104.107
 Farben: E6/EV1,
 Euras 15, weiss




Alu-Trittschutz
 104.200
 Farben: E6/EV1,
 Euras 15




Alu-Trittschutz
 104.239
 Farben: E6/EV1,
 Euras 15




Alu-Trittschutz
 104.019
 Farben: Alu roh,
 E6/EV1, Euras 15



Alu-Trittschutz
 104.040
 Farben: Alu roh,
 E6/EV1, Euras 15



EPDM Dichtungsbahn
 143.025
 schwarz / Breite 250mm / Stärke 0,75mm
 mit einseitigem Selbstklebeband



Edelstahlschraube 2,9x13mm
 Zylinderkopf / DIN 7981
 141.007.013.00

Ausführung: weiss

Folie einseitig — — — —

Folie beidseitig —————


✱ Folie auf Anfrage

Zusatzprofile

Profilübersicht M.1:2



PROFIL-SYSTEME



Balkonanschlussprofil


109.445

Verstärkung

113.025


Sondereinschlaganker

141.137



Fensterbankanschluss

110.111



Balkonanschlussprofil


109.437

Verstärkung

113.025 (2x)

Sondereinschlaganker

141.137



Balkonanschlussprofil


109.569

Verstärkung

113.025 / 113.020

Sondereinschlaganker

141.137



EPDM Dichtungsbahn

112.028

schwarz / Breite 250mm / Stärke 1,0mm
mit Kederprofil

Ausführung: weiss

Folie einseitig

Folie beidseitig

★ Folie auf Anfrage


6.25

Zusatzprofile


Profilübersicht M.1:2




PROFIL-SYSTEME




Fensterbankanschluss
110.058
Sondereinschlaganker
141.137




Fensterbankanschluss
110.011
Sondereinschlaganker
141.138




Fensterbankanschluss
110.061
für 18mm Fensterbank
Sondereinschlaganker
141.138




Fensterbankanschluss
110.071
Sondereinschlaganker
141.137




Fensterbankanschluss
110.069 *
Sondereinschlaganker
141.137




Fensterbankanschluss
110.070



Fensterbankanschluss
110.068



Fensterbankanschluss
110.067



Fensterbankanschluss
110.066

Ausführung: weiss
Folie einseitig — — — —

Folie beidseitig — — — —







* Folie auf Anfrage

Zusatzprofile

Profilübersicht M.1:2



PROFIL-SYSTEME



Adapterprofil
109.514

Regenerat

Ausführung: weiss

Folie einseitig

Folie beidseitig

* Folie auf Anfrage

Verwendung der Fensterbankanschlüsse
aus System Bautiefe 58mm möglich,
siehe SOFTLINE - Profilübersicht.

vhb70_08_006-020c

Zusatzprofile


Profilübersicht M.1:2



PROFIL-SYSTEME


Fensterbank 140mm
110.027

Endkappe 109.118
Eckprofil 112.340




Fensterbank 155mm
110.110

Endkappe 109.136



Fensterbank 175mm
110.030

Endkappe 109.116
Eckprofil 112.340



Ausführung: weiss

Folie einseitig — — — — —

Folie beidseitig — — — — —


Folie auf Anfrage *

Zusatzprofile


Profilübersicht M.1:2




PROFIL-SYSTEME




Verbreiterung 15mm
114.200




Verbreiterung 30mm
114.201
Verstärkung 113.073



Verbreiterung 45mm
114.202
Verstärkung 113.271
Verstärkung 113.271.4



Verbreiterung 250mm
114.205
Verstärkung 113.271
Verstärkung 113.271.4



Verbreiterung 100mm
114.203
Verstärkung 113.271
Verstärkung 113.271.4

vhb70_08_020-020d

Ausführung: weiss
Folie einseitig _____
Folie beidseitig _____
Folie auf Anfrage *

6.29



Ausführung: weiss


— Folierung, einseitig

— Folierung, beidseitig


* Folie auf Anfrage

Lieferfähigkeit
von Sonderfolie
nach Rücksprache


Winkelprofile




Streifenprofile



Leibungsprofile



Abdeckprofile



6.30



Übersicht Zusatzprofile Universal

VEKA AG


ein Unternehmen der Laumann Gruppe
VEKA AG Postfach 1262 D- 48319 Sendenhorst
Telefon: 0 25 26 / 29-0 Telefax: 0 25 26 / 29-37 10
Internet: <http://www.veka.com>







Abdeckprofile




Wetterschenkel



Glassprossen



Zierprofile








Zusatzprofile


Profilübersicht M.1:2



PROFIL-SYSTEME



Alu-Endleiste
109.080
für 111.007 / 016 / 024
Farben: Alu roh,
Euras 15 (braun eloxiert)



Ausführung: weiss






Folie einseitig — — — — — Folie beidseitig — — — — — ★ Folie auf Anfrage

Zusatzprofile




Profilübersicht M.1:2




PROFIL-SYSTEME



PVC Eckwinkel
für 109.187/ 188
Farbe: weiss
109.189



Eckwinkel
für 111.031/111.032
Farbe: weiss
109.473
für Schenkelseite 50mm
109.477
für Schenkelseite 70 / 156mm



Ausführung: weiss

Folie einseitig

Folie beidseitig


★ Folie auf Anfrage

vhb70_08_024-020c


Zusatzprofile




Profilübersicht M.1:2



Streifenprofil 150mm
109.054



Streifenprofil 30mm
109.050




Streifenprofil 50mm
109.052




Plattenhohlprofil 80mm
109.046

PROFIL-SYSTEME




Abdeckleiste 20mm
109.438.3
mit Dichtlippe weiss
incl. Klebeband 10x1mm schwarz


Nur raumseitig
einsetzbar!




Abdeckprofil 20mm
109.442.3
incl. Klebeband 10x1mm schwarz




Abdeckleiste 30mm
109.439.3
mit Dichtlippe weiss
incl. Klebeband 19x1mm schwarz



Abdeckprofil 50mm
109.443.3
incl. Klebeband 19x1mm schwarz



Abdeckleiste 50mm
109.440.3
mit Dichtlippe weiss
incl. Klebeband 19x1mm schwarz



Abdeckleiste 70mm
109.444.3
incl. Klebeband 19x1mm schwarz



Abdeckleiste 70mm
109.441.3
mit Dichtlippe weiss
incl. Klebeband 19x1mm schwarz


Ausführung: weiss
Folie einseitig — — —
Folie beidseitig — — —
Folie auf Anfrage *

Zusatzprofile


Profilübersicht M.1:2





PROFIL-SYSTEME






Rahmenprofil
109.582



Halteleiste
109.583



Schnitt A



Ausführung: weiss

Folie einseitig — — — —

Folie beidseitig — — — —

★ Folie auf Anfrage


6.35

Zusatzprofile


Profilübersicht M.1:2





PROFIL-SYSTEME



Nut und Feder
109.599
Verstärkung 270.013




Brüstungsprofil
109.361



Leibungsprofil
109.210 ★
Klemmnippel 108.016

Maueranschlussprofil
109.185
Oberteil
109.184
Unterteil
Farbe: weiss



Putzanschlussleiste
109.480
Einklemmprofil
109.481
Einsteckprofil

Ausführung: weiss

Folie einseitig

Folie beidseitig


★ Folie auf Anfrage

Zusatzprofile


Profilübersicht M.1:2




PROFIL-SYSTEME




Rechteckprofil
109.558




Rechteckprofil
109.097



Rechteckprofil
109.099





Anschlagleiste
109.570




Anschlagleiste
109.345


Endkappe 109.353
Farbe: weiss




nur raumseitiger Einsatz
Abdeckprofil
109.166.2
incl. schwarzem Klebeband




Traverse
109.014




Anschlussprofil
109.071
aufklipsbar am Rahmen




Abdeckprofil
109.402
aufklipsbar am Rahmen,
nur für Innenseite



Abdeckprofil
109.231
aufklipsbar am Rahmen




Alu-Anschlussprofil
104.228
aufklipsbar am Rahmen
für Alubank



Füllprofil
109.343

Zargenprofil
109.356



Ausführung: weiss

Folie einseitig

Folie beidseitig

* Folie auf Anfrage


vnhb70_08_027-020c

Zusatzprofile


Profilübersicht M.1:2




PROFIL-SYSTEME




Verkleidungsprofil
109.178
Klemmnippel 108.016




Verkleidungsprofil
109.208
Klemmnippel 108.016




Zierleiste
109.428
Klemmnippel 108.016
Endkappe 109.479, weiss




Eckwinkel 46mm
109.406
für 10mm Platte




Verkleidungsprofil
109.484
Endkappe 109.485
Farbe: weiss, braun
Klemmnippel 108.016




Verkleidungsprofil
109.104
Klemmnippel 108.016




Abdeckprofil
109.020
Klemmnippel 108.016



Anschlussprofil
109.072
Klemmnippel 108.016



Anschlussprofil
109.073
Klemmnippel 108.016



Abschlussleiste
109.419
Klemmnippel 108.016

vhb70_08_026-020c

6.38

Ausführung: weiss
Folie einseitig

Folie beidseitig


★ Folie auf Anfrage

Zusatzprofile


Profilübersicht M.1:2




PROFIL-SYSTEME




Wetterschenkel
109.122
Endkappe 109.141
Farbe: weiss
Klemmnippel 108.016




Wetterschenkel
109.346
Endkappe 109.363
Farben: weiss, braun,
ockerbraun, schwarz
Klemmnippel 108.016




Wetterschenkel
109.112
Endkappe 109.139
Farbe: weiss




Abdeckprofil
109.249
Klemmnippel 108.016




Wetterschenkel
109.347
Endkappe 109.364
Farben: weiss, braun,
ockerbraun, schwarz
Klemmnippel 108.016




Wetterschenkel
109.095
Endkappe 109.138
Farbe: weiss



Wetterschenkel
109.030
Endkappe 109.140
Farben: weiss, braun
Klemmnippel 108.016



Abdeckprofil
109.205
Endkappe 109.513
Farbe: weiss
Klemmnippel 108.016



Abdeckprofil
109.499 *
Endkappe 109.500
Farben: weiss
Klemmnippel 108.016



Klemmnippel
108.016




Klemmleiste Alu
(für Folie)
108.063

Ausführung: weiss

Folie einseitig — — — —

Folie beidseitig — — — —

* Folie auf Anfrage




vhb70_08_021-020c

Zusatzprofile / Zubehör


Profilübersicht M.1:2




PROFIL-SYSTEME




Füllprofil
109.043
Farben: weiss, braun




Abdeckprofil
109.045
für Beschlagnut
Farben: weiss, braun



Abdeckprofil
109.495



Aluminiumwinkel
(für Einbruchschutzfenster)
104.209
Farbe: Alu roh
Dichtung 112.261
APTK grau



Ausführung: weiss

Folie einseitig — — — — — Folie beidseitig — — — — — * Folie auf Anfrage

6.40

Zusatzprofile

Profilübersicht M.1:2




PROFIL-SYSTEME

Bausatz 109.458

Inhalt:


104.109 Trägerteil Alu	6,50m
109.043 Füllprofil	6,50m
109.456 PVC Aussenteil	6,50m
109.457 PVC Innenteil	6,50m
112.050 Dichtung, innen	13,00m
112.253 Dichtung, aussen	13,00m





Verbindungsset glasteilendes Sprossensystem 141.311

Inhalt:


106.033 Verbinder	10 Stck.
112.170 Dichtplatte	10 Stck.
141.007.008 Schrauben 4,0x 8mm	40 Stck.
141.007.025 Schrauben 4,2x25mm	40 Stck.



Dichtplatte
112.170



Bohrlehre
146.020.6



Aussenteil
109.456

Alu Trägerteil
104.109
Verglasungsklotz
142.030.2
100x30x2mm
Farbe: blau


Innenteil
109.457

Edelstahlschraube
4,2 x 25mm
selbstschneidend
141.007.025

Füllprofil
109.043

Dreheinsatz
mit Vierkant
146.007.52

für Edelstahlschraube
141.007.025



Ausführung: weiss

Folie einseitig — — — —

Folie beidseitig — — — —

* Folie auf Anfrage

PU70mm-177

Zusatzprofile


Profilübersicht M.1:2




in Vorbereitung

PROFIL-SYSTEME

wird ersetzt




Glassprosse 25mm
109.505.2
incl. Klebeband




senkrecht


Glassprosse 25mm
109.587.2
incl. Klebeband




Glassprosse 25mm
109.275
mit Silikon aufklebbar




Glassprosse 40mm
109.504.2
incl. Klebeband




Glassprosse 40mm
109.588.2
incl. Klebeband




Glassprosse 35mm
109.276
mit Silikon aufklebbar



Glassprosse
rustikal
109.114
Kreuzstück 109.113
Farbe: weiss




Glassprosse 55mm
109.589.2
incl. Klebeband




Glassprosse 55mm
109.277
mit Silikon aufklebbar


waagerecht




Glassprosse 25mm
109.590.2
incl. Klebeband




Glassprosse 25mm
109.389.2
incl. Klebeband



Glassprosse 40mm
109.591.2
incl. Klebeband



Glassprosse 40mm
109.388.2
incl. Klebeband



Glassprosse 76mm
109.387.2
incl. Klebeband

Ausführung: weiss

Folie einseitig _____

Folie beidseitig _____

Folie auf Anfrage *

PU70mm-131-104b

6.42

01.09

Copyright by VEKAAG


Technische Änderungen vorbehalten!

Zusatzprofile




Profilübersicht M.1:2


PROFIL-SYSTEME




Zierleiste 26mm
146.177
(keine Endkappe)



Zierleiste 37mm
146.169
(keine Endkappe)




Zierquerleiste
146.168
Endkappe 146.170




Endkappe
146.170
Farben: weiss,
braun, ockerbraun




Zierverbindung
41/16/14mm
146.173
Farbe: weiss




Zierkopf
41/16/90mm
146.174
Farbe: weiss




Zierkopf
46/23/84mm
146.172
Farbe: weiss




Zierleiste
25/8/800mm
146.176
Farbe: weiss




Zierverbindung
55/16/13mm
146.163
Farbe: weiss




Zierkopf
57/26/132mm
146.164
Farbe: weiss



Zierkopf
65/32/120mm
146.162
Farbe: weiss



Zierkopf
70/38/78mm
146.161
Farbe: weiss



Zierleiste
38/10/590mm
146.165
Farbe: weiss

Zierleiste
38/10/800mm
146.166
Farbe: weiss

Ausführung: weiss

Folie einseitig — — — —

Folie beidseitig — — — —

★ Folie auf Anfrage


PU70mm-132



Ausführung: weiss
 — Folierung, einseitig
 — Folierung, beidseitig
 * Folie auf Anfrage


Lieferfähigkeit
 von Sonderfolie
 nach Rücksprache

Alu-Trittschutz




Alu-Trittschutz
 104.273.1
 incl. Klebeband

Verbreiterungen




Verbreiterung 45mm
 114.206 *
 Stahl 113.025




Verbreiterung 100mm
 114.207 *
 Stahl 113.025
 113.019


Eckkopplungen



Rundkopplung
 116.216 *
 Stahl 113.054.2 (Ø60x2)
 $I_x=15,3\text{cm}^4$
 Stahl 113.053.2 (50x50x2)
 $I_x=14,4\text{cm}^4$, $I_y=14,4\text{cm}^4$
 Montagesystem 141.448.1



Eckkopplung 90°
 116.214 *
 Stahl 113.281.2
 $I_x=7,20\text{cm}^4$, $I_y=7,20\text{cm}^4$
 Montagesystem 141.448.1



Anschlussprofil
 116.215 *


Zusatzprofile für ALPHALINE 90 MD

VEKA AG


ein Unternehmen der Laumann Gruppe
VEKA AG Postfach 1262 D- 48319 Sendenhorst
Telefon: 0 25 26 / 29-0 Telefax: 0 25 26 / 29-37 10
Internet: <http://www.veka.com>




Systemkopplung




Abdeckprofil 8mm
116.210
113.348
Ix= 1,18cm⁴, Iy= 10,44cm⁴




Abdeckprofil 40mm
116.211
113.348
Ix= 1,18cm⁴, Iy= 10,44cm⁴




Füllprofil
116.213



Abstandhalter
109.607




Kopplungsprofil horizontal
116.212 *



Abstandhalter
109.608

Systemkopplung
Detaillierte Informationen erhalten Sie
aus der Technischen Unterlage
Nr. 015


Kopplungen




Kopplungsprofil
116.053

Kopplungsprofil
116.030

Kopplungsprofil
116.005



Kopplungsprofil
116.005.2



Kopplungsprofil
116.005

Kopplungsprofil
105.316.1




Kopplungsprofil
105.316.2

Zusatzprofile


Profilübersicht M.1:2



PROFIL-SYSTEME



Kopplungen
nur vertikal



PU70mm-179-104b

Ausführung: weiss

Folie einseitig

Folie beidseitig

★ Folie auf Anfrage

6.46

01.09

Copyright by VEKA AG

Technische Änderungen vorbehalten!

Zusatzprofile




Profilübersicht M.1:2

Kopplungen
nur vertikal


PROFIL-SYSTEME

70




Armierung
113.348

Kopplungsprofil klein,
8x45mm
116.210






Füllprofil vertikal
116.213

Kopplungsprofil gross,
40x45mm
116.211



Abstandshalter
109.607



PU70mm-180-104b

Ausführung: weiss

Folie einseitig

Folie beidseitig

★ Folie auf Anfrage

6.47




Zusatzprofile

Profilübersicht M.1:2
Systemkopplung


Kopplungen
nur horizontal



PROFIL-SYSTEME



Abstandhalter
109.608



Montageanker
141.447
2 Stück (rechts & links)

Ausführung: weiss
Folie einseitig — — — — —

Folie beidseitig —————

★ Folie auf Anfrage


PU70mm-181

Zusatzprofile

Profilübersicht M.1:2



PROFIL-SYSTEME



Rundkopplung

116.216*

Verstärkung 113.054.2 (Ø60x2)

$I_x = 15,3 \text{ cm}^4$


Verstärkung 113.053.2 (50x50x2)

$I_x = 14,4 \text{ cm}^4$, $I_y = 14,4 \text{ cm}^4$


Anschlussprofil

116.215*

Dichtung 112.253



* Folie einseitig = Sonderfolie
Winkel 90° - 200°



Montagesystem

Set 141.448.1

für variable Eckkopplung

Ausführung: weiss

Folie einseitig

Folie beidseitig

* Folie auf Anfrage



6.49

Zusatzprofile



Variable Rundkopplung 116.215 / 216
Abzugsmasse, innen

PROFIL-SYSTEME



PU70mm-182a-104b

6.50

01.09

Copyright by VEKA AG



Technische Änderungen vorbehalten!

Zusatzprofile

Variable Rundkopplung 116.215 / 216
Abzugsmasse, aussen



PROFIL-SYSTEME



PU70mm-182b-104b.dwg

6.51


Zusatzprofile

Profilübersicht M.1:2




PROFIL-SYSTEME

Kopplungen
nur vertikal



Eckkopplung 90°
116.214 *
Verstärkung 113.281.2
Ix=7,20cm⁴, Iy=7,20cm⁴



Montagesystem
Set 141.448.1

PU70mm-183-104b

Ausführung: weiss
Folie einseitig

Folie beidseitig

* Folie auf Anfrage

6.52

01.09

Copyright by VEKAAG


Technische Änderungen vorbehalten!

Zusatzprofile


Profilübersicht M.1:2




PROFIL-SYSTEME



Verbreiterung 45mm
114.206 *
 Verstärkung 113.025
 Dämmkeil 143.048 (30x30mm)



Verbreiterung 100mm
114.207 *
 Verstärkung 113.025
 Verstärkung 113.019
 Dämmkeil 143.048 (30x30mm)
 Dämmkeil 143.049 (30x20mm)



Alu-Trittschutz
104.273.1
 incl. Klebeband
 Farben: eloxiert
 E6/EV1, Euras 15


PU70mm-184-104b

Ausführung: weiss
 Folie einseitig — — — — —


Folie beidseitig — — — — —

| * Folie auf Anfrage

6.53




Einschlaganker drehbar
141.138 192mm




Sonder-Einschlaganker drehbar
passend für Nut 6,2mm
141.137 145mm

Abdeckkappe
141.153

Farben: weiss, braun



Dübel Ø10 / 112mm
141.150
Dübel Ø10 / 132mm
141.151
Dübel Ø10 / 152mm
141.152



Hülsenmutter
141.124.2

Messing vernickelt

Abdeckkappe
141.124.4

Farben: weiss, braun

Gewindestange M6
141.120


Stahl verzinkt / 1mtr.



Abschlussstopfen
Ø10mm

141.154


Farbe: weiss



Abschlussstopfen
Ø13mm


141.155

Farbe: weiss




Verglasungsklotze 100mm

Stärke/ Farbe	100mm / 20mm	100mm / 26mm	100mm / 30mm	100mm / 34mm
1mm / weiss	142.020.1	142.026.1	142.030.1	142.034.1
2mm / blau	142.020.2	142.026.2	142.030.2	142.034.2
3mm / rot	142.020.3	142.026.3	142.030.3	142.034.3
4mm / gelb	142.020.4	142.026.4	142.030.4	142.034.4
5mm / grün	142.020.5	142.026.5	142.030.5	142.034.5
6mm / schwarz	142.020.6	142.026.6	142.030.6	142.034.6




Einschlaganker drehbar
141.138 192mm




Sonder-Einschlaganker drehbar
passend für Nut 6,2mm
141.137 145mm

Abdeckkappe
141.153
Farben: weiss, braun



Dübel Ø10 / 112mm
141.150
Dübel Ø10 / 132mm
141.151
Dübel Ø10 / 152mm
141.152



Hülsenmutter
141.124.2
Messing vernickelt
Abdeckkappe
141.124.4
Farben: weiss, braun



Abschlussstopfen
Ø10mm
141.154
Farbe: weiss



Abschlussstopfen
Ø13mm
141.155
Farbe: weiss

Gewindestange M6
141.120
Stahl verzinkt / 1mtr.

doppelseitige Klebebänder

Farbe: schwarz / Rollenware
10 x 1,0 x 100mtr. 146.100.001.000
23 x 1,0 x 100mtr. 146.102.101.000



Folien	ähnlich RAL	VEKA-Kantenfix 143.007.xxx xxx 	Decklack 143.006.xxx xxx 	Hartwachs Plus 143.005.xxx xxx 
achatgrau	7038	.703 805 achatgrau	.703 805 achatgrau	.703 805 achatgrau
anthrazitgrau	7016	.701 605 anthrazitgrau/matt	.701 605 anthrazitgrau	.701 605 anthrazitgrau
basaltgrau	7012	.701 205 basaltgrau	.701 205 basaltgrau	
bergkiefer		.306 904 bergkiefer	.306 904 bergkiefer	.306 904 bergkiefer
blaugrün	6004	.600 405 blaugrün	.600 405 blaugrün	.600 405 blaugrün
braun		.000 200 braun	.000 200 braun	.000 200 braun
brillantblau	5007	.500 705 brillantblau	.500 705 brillantblau	.500 705 brillantblau
cremew eiss	9001	.137 905 cremew eiss	.137 905 cremew eiss	.137 905 cremew eiss
douglasie		.000 700 dougl./golden oak/w inchester	.000 700 ockerbraun	.000 700 ockerbraun
eiche hell		.000 600 eiche hell	.000 600 eiche hell	.000 600 eiche hell
eiche rustikal		.000 400 eiche rustikal	.000 400 eiche rustikal	.000 400 eiche rustikal
feuerrot	3002	.305 405 feuerrot	.305 405 feuerrot	.305 405 feuerrot
golden oak		.000 700 dougl./golden oak/w inchester	.217 800 golden oak	.217 800 golden oak
kobaltblau	5013	.501 300 kobaltblau	.501 300 kobaltblau	.501 300 kobaltblau
lichtgrau	7035	.703 505 lichtgrau	.703 505 lichtgrau	.703 505 lichtgrau
mahagoni		.000 300 mahagoni/rosewood	.000 300 mahagoni	.000 300 mahagoni
mooreiche		.000 500 mooreiche	.000 500 mooreiche	.000 500 mooreiche
moosgrün	6005	.600 505 moosgrün	.600 505 moosgrün	.600 505 moosgrün
nussbaum		.217 807 nussbaum	.217 807 nussbaum	.217 807 nussbaum
oregon III		.211 508 oregon	.211 508 oregon	.211 508 oregon
papyrusw eiss	9018	.901 800 papyrusw eiss	.901 800 papyrusw eiss	.901 800 papyrusw eiss
purpurrot	3011	.308 105 purpurrot	.308 105 purpurrot	.308 105 purpurrot
rubinrot	3003	.300 305 rubinrot	.300 305 rubinrot	.300 305 rubinrot
schwarzbraun		.851 805 schwarzbraun	.851 805 schwarzbraun	.851 805 schwarzbraun
sienna noce		.492 370 sienna pn noce	.492 370 sienna pn noce	
sienna rosso		.492 330 sienna pr rosso	.492 330 sienna pr rosso	
silbergrau	7001	.715 505 silbergrau/matt	.715 505 silbergrau	.715 505 silbergrau
smaragdgrün	6001	.611 005 smaragdgrün	.611 005 smaragdgrün	.611 005 smaragdgrün
stahlblau	5011	.515 005 stahlblau	.515 005 stahlblau	.515 005 stahlblau
streifendouglasie		.315 200 streifendouglasie	.315 200 streifendouglasie	.315 200 streifendouglasie
tannengrün	6009	.612 505 tannengrün/matt	.612 505 tannengrün	.612 505 tannengrün
weinrot	3005	.300 505 weinrot	.300 505 weinrot	.300 505 weinrot
weiss	9010	.915 205 weiss	143.003.100 000 verkehrsw eiss RAL 9016	.901 600 weiss RAL 9016
w inchester		.000 700 dougl./golden oak/w inchester	.492 400 w inchester	
zinkgelb	1018	.108 705 zinkgelb	.108 705 zinkgelb	.108 705 zinkgelb

Trägermaterial:
VEKA weiss = RAL Sonderton 9106 = RAL ähnlich 9016
VEKA braun = RAL Sonderton 8077

Handwerker - Reparaturset für folierte Profile

143.002


Inhalt:

- 5 Stck. Hartwachs "Plus"
 - schwarzbraun
 - mooreiche
 - golden oak
 - mahagoni
 - nussbaum
- 1 Stck. Schmelzwichtel
- 1 Stck. Füllstoffhobel
- 2 Stck. Schleifvliese grob
- 1 Stck. Pinsel fix Klarlack seidenmatt

PVC-UV-Klarlack

143.002.1

Sprühdose 400ml



Cosmofen Plus HV-Kleber

143.030

hochviskos - 200g
mit Kunststoff Dosierspitze

Cosmofen Plus K-Kleber

143.010

200g
mit Metallkanüle

2K-Spachtelmasse

143.003

143.003.000 100 weiss (nicht für folierte Profile)


Inhalt:

- Spachtelmasse Tube 200g
- Härter 10g
- Spachtel 1 Stck.

Decklack verkehrsweiss RAL 9016

143.003.100 000

in Verbindung mit 2K-Spachtelmasse



Sekundenkleber

143.040

20g

Pflege - Lackset

für folierte Profile

143.009

Inhalt:

- Pflegelack 50ml Glasflasche 1 Set
- Pflegeschwamm


Montagespray

143.013

400ml

Teflon Folie f. Schweissspiegel


146.150



Kartuschenspitze

143.041

für Sprossen 109.275/276/277





Cosmofen Poliermittel Typ 5

anlösend

146.110

1 Gebinde - 1 ltr.

Cosmofen Reiniger Typ 10

leicht anlösend

146.111

1 Gebinde - 1 ltr.

Cosmofen Reiniger Typ 20

Antistatikum

146.112

1 Gebinde - 1 ltr.

Glas Reiniger Vekanol SP

146.121

1 Gebinde - 1ltr.

Zur Reinigung der Glasscheibe vor der Sprossenverklebung mit Selbstklebebandern oder Silikon!

PVC Reiniger Vekanol F

146.122

1 Gebinde - 1ltr.

Zur Reinigung der Klebeflächen aller PVC-Zusatzprofile vor der Verklebung mit Klebstoffen, Klebebandern und Dichtungsmassen.

Zur Reinigung der Gehrung bei folienbeschichteten Profilen vor dem Auftrag des "Kantenfix - Stiftes"

Reiniger für weisse Fenster:

Vekanol Reiniger

146.118

1 Flasche - 0,5 ltr.

Vekanol Reiniger

146.119

1 Flasche - 1 ltr.

Vekanol Reiniger

146.120

1 Karton - 18 Flaschen

Reiniger für farbige Fenster:

Cosmoklar Color

146.113

1 Flasche - 0,5 ltr.

Reiniger

VEKA Pflegeset

146.116

1 Set

VEKA Pflegesets

146.117

1 Karton - 10 Sets

Set Inhalt:

VEKANOL-Reiniger

VEKANOL-Konservierer

Dichtungspflege

Spezialfett

Sprühöl

2 Fliesstücher

VEKANOL-Reiniger

für weisse und farbige Fenster

146.114

1 Gebinde - 1 ltr.


VEKANOL-Konservierer

für weisse Fenster

146.115

1 Gebinde - 1 ltr.

Beschlagsschraube (KS) für Philips Kreuzschlitz Nr.2



verzinkt, silber

Ø4.2 x 11 **141.001.011.000**

Ø4.3 x 16 **141.001.016.000**

Ø4.3 x 20 **141.001.020.000**

Ø4.3 x 25 **141.001.025.000**

Ø4.3 x 30 **141.001.030.000**

Ø4.3 x 35 **141.001.035.000**


Ø4.3 x 40 **141.001.040.000**

Ø4.3 x 45 **141.001.045.000**

Ø4.3 x 55 **141.001.055.000**

Ø4.3 x 65 **141.001.065.000**


Ohne Vorbohren / Einsatzbereich: Beschlagsbefestigung in PVC



Ø4.8 x 38 **141.011.038.000**


Ohne Vorbohren / Einsatzbereich: Beschlagsbefestigung in PVC

Metallkern- und Beschlagsschraube mit gefräster Bohrspitze
verzinkt silber für Philips Kreuzschlitz Nr.2




SP3/4 - M3,9x11 **141.003.011.000**


SP3/6 - M3,9x13 **141.003.013.000**




SP3/9 - M3,9x16 **141.003.016.000**



SP3/12 - M3,9x19 **141.003.019.000**



SP3/15 - M3,9x22 **141.003.022.000**



SP3/18 - M3,9x25 **141.003.025.000**



SP3/25 - M3,9x32 **141.003.032.000**




SP3/31 - M3,9x38 **141.003.038.000**



SP3/38 - M3,9x45 **141.003.045.000**

Ohne Vorbohren / Einsatzbereich: -Befestigung der Armierung
-Beschlagsbefestigung durch doppelwandiges PVC in die Armierung




Metallkern- und Beschlagsschraube metrisches Gewinde mit Bohrspitze
verzinkt silber für Philips Kreuzschlitz Nr.2







Ø4,8x21 **141.011.021.000**

Ohne Vorbohren / Einsatzbereich: -Befestigung der Setzpfofenverbinder (Mitteldichtung) in die Armierung

Linsenkopfschraube für Vorsatzzargen 114.018 - 020 für Philips Kreuzschlitz Nr.2, verzinkt silber


	Ø4.8 x 90	141.005.090.000
	Ø4.8 x 100	141.005.100.000
	Ø4.8 x 120	141.005.120.000

Kopplungsschraube verzinkt silber für Philips Kreuzschlitz Nr.2

	Ø4.8 x 65	141.004.065.000
	Ø4.8 x 80	141.004.080.000
	Ø4.8 x 95	141.004.095.000
	Ø4.8 x 130	141.004.130.000

Mit Vorbohren / Einsatzbereich: Kopplung von armierten Profilen





Abdeckkappe für Kopplungsschrauben



141.004.000.100 weiss
141.004.000.200 braun










Übersicht Verstärkungen Material: DX 51D Z-150 NA

Abbildung 	Art.-Nr. Abmessung (mm)	statischer Wert (cm ⁴)		Einsatzbereich Hauptprofile	Einsatzbereich Nebenprofile	m/Stück	m/Bund
	113.001 40/30/1,5	$I_x= 2,85$; $I_y= 4,48$	SOFTLINE Achse 13	101.085 101.111		6,00	24,00
	113.001.2 40/30/2	$I_x= 3,27$; $I_y= 5,89$				6,00	
	113.001.3 40/30/3	$I_x= 5,05$; $I_y= 8,18$				6,00	
	113.002 30/25/1,5	$I_x= 1,51$; $I_y= 2,02$	101.270 101.282 102.113 (SOFTLINE Achse 13) 103.325		6,00	24,00	
	113.002.2 30/25/2	$I_x= 1,90$; $I_y= 2,55$			6,00		
	113.002.3 30/25/3	$I_x= 2,53$; $I_y= 3,43$			6,00		
	113.003 80/25/1,5	$I_x= 2,59$; $I_y= 20,91$	101.282		6,00		
	113.004 40/20/1,5	$I_x= 1,15$; $I_y= 3,49$	103.138 SOFTLINE Achse 13		6,00	24,00	
	113.005.5 vorgefräst, 2,24m lang 60/40/3		105.123 105.124 SOFTLINE Achse 13		2,24		
	113.006.1 45/40/1,25	$I_x= 5,23$; $I_y= 6,27$	118.100 118.101 VEKASUN 52		6,00		
	113.007.2 44/58/2	$I_x= 8,82$; $I_y= 4,24$	118.112 VEKASUN 52		6,00		
	113.009 30/40/1,5	$I_x= 3,21$; $I_y= 2,03$	101.085 101.111 SOFTLINE Achse 13		6,50	26,00	
	113.011.2 60/40/2	$I_x=10,23$; $I_y=19,31$	105.123 (SOFTLINE Achse 13) 105.124 (SOFTLINE Achse 13)	109.081 116.202 114.019 114.030 114.031	6,00		
	113.011.3 60/40/3	$I_x=14,32$; $I_y=27,39$			6,00		
	113.013 50/10/1,5	$I_x= 0,28$; $I_y= 4,36$	102.196 102.245 102.215 102.279	108.082 116.210 116.201 116.211	6,00	24,00	
	113.013.3 50/10	$I_x= 0,42$; $I_y=10,40$	102.226 102.236	116.203 116.204	6,00		
	113.015.3 80/40/3	$I_x=18,50$; $I_y=55,50$		114.003 114.020	6,00		
	113.019 30/20/1,5	$I_x= 0,90$; $I_y= 1,71$	101.097 101.225 101.281 101.207 101.230 101.221 101.276	109.303 114.005 114.006	6,00	24,00	
	113.020 30/10/1,5	$I_x= 0,17$; $I_y= 1,10$	102.084 102.225 102.237 102.208 102.227 102.278 102.209 102.228	109.569 114.012	6,00	24,00	
	113.025 30/30/1,5	$I_x= 2,32$; $I_y= 2,32$	101.086 101.220 101.278 101.094 101.223 101.280 101.105 101.224 102.087 101.202 101.230 102.130 101.204 101.231 102.212 101.208 101.232 102.229 101.211 101.233 102.230 101.215 101.236 105.083 101.218 101.277	109.437 109.445 109.569 114.011 114.017 114.206	6,00	24,00	
	113.025.2 30/30/2	$I_x= 2,95$; $I_y= 2,95$			6,00		
	113.025.3 30/30/3	$I_x= 4,00$; $I_y= 4,00$			6,00		

6.62



6.62

Übersicht Verstärkungen Material: DX 51D Z-150 NA





Abbildung 	Art.-Nr. Abmessung (mm)	statischer Wert (cm ⁴) 	Einsatzbereich Hauptprofile	Einsatzbereich Nebenprofile	m/Stück	m/Bund
	113.028 40/10/1,5	$I_x = 0,23$; $I_y = 2,38$	101.270 102.243 102.244 102.246	116.015 116.016 116.017	6,00	24,00
	113.036 18/17/1,5	$I_x = 0,24$; $I_y = 0,33$	103.325 DANLINE 70		6,00	24,00
	113.037 47/16/1,5	$I_x = 0,29$; $I_y = 3,77$	102.304 DANLINE 70		6,00	24,00
	113.038.2 47/57,5/2	$I_x = 12,94$; $I_y = 5,99$	103.326 DANLINE 70		6,00	
	113.046 50/30/1,5	$I_x = 3,47$; $I_y = 7,65$	101.237 102.242		6,00	24,00
	113.046.3 50/30/3	$I_x = 5,97$; $I_y = 13,61$			6,00	
	113.047 50/20/1,5	$I_x = 1,38$; $I_y = 5,84$		109.082	6,00	24,00
	113.053.2 50/50/2	$I_x = 14,4$; $I_y = 14,4$		116.214 116.216	6,00	
	113.054.2 Ø60/2	$I_x = 15,34$		116.216	6,00	
	113.061 112/22/1,5	$I_y = 58,60$		116.012	6,00	
	113.061.1 56/22/1,5	$I_y = 8,17$			6,00	12,00
	113.073 38/15/1,5	$I_x = 0,54$; $I_y = 2,46$		114.201	6,00	24,00
	113.091 19/41,2/4/1,5	$I_x = 0,33$; $I_y = 1,86$	103.214 SOFTLINE Achse 13		6,00	24,00
	113.098.2 30/2	$I_x = 0,002$; $I_y = 0,45$	111.220 111.226		2,40	9,60
	113.109 34,5/34/12/27/1,5	$I_x = 3,33$; $I_y = 1,86$	103.196 103.227 103.216 SOFTLINE Achse 13		6,00	24,00
	113.120.3 80/10	$I_x = 0,67$; $I_y = 42,67$		116.028 116.210 116.029 116.211 116.044 116.207	6,00	
	113.122.3 100/10	$I_x = 0,83$; $I_y = 83,33$		116.028	6,00	
	113.147.2 39,2/42/39,2/2	$I_x = 3,53$; $I_y = 6,77$	103.198 103.219 SOFTLINE Achse 13		6,00	24,00
	113.149.2 80/9/2	$I_x = 0,46$; $I_y = 20,93$	SOFTLINE Achse 13	116.044	6,00	



Übersicht Verstärkungen Material: DX 51D Z-150 NA







Abbildung 	Art.-Nr. Abmessung (mm)	statischer Wert (cm ⁴) 	Einsatzbereich Hauptprofile	Einsatzbereich Nebenprofile	m/Stück	m/Bund
	113.161.3 50/25/3	$I_x = 3,99$; $I_y = 12,55$		114.018	6,00	
	113.181 25/31,5/1,5	$I_x = 0,35$; $I_y = 1,16$	111.010 SOFTLINE Achse 13		6,00	24,00
	113.207.5 80/80/5	$I_x = 141$; $I_y = 141$		116.052	6,00	
	113.218.2 34,5/34/12/2	$I_x = 2,47$; $I_y = 3,77$	103.196 103.227 103.216 SOFTLINE Achse 13		6,00	
	113.269 20/45/6/1,5	$I_x = 0,40$; $I_y = 2,35$	103.201 103.272 103.227 103.313 103.229 103.243		6,00	24,00
	113.270 32/45/48/1,5	$I_x = 4,30$; $I_y = 6,37$	103.202 103.242 103.203 103.273 103.241		6,00	24,00
	113.271 38/30/1,5	$I_x = 2,55$; $I_y = 3,68$	101.205 102.200 102.238 101.206 102.202 102.277 101.214 102.218 103.206 101.222 102.220 105.130 101.235 102.232 105.201 101.285 102.235 105.202	114.202 114.203 114.205	6,00	24,00
	113.271.4 38/30/4	$I_x = 5,48$; $I_y = 8,10$			6,00	
	113.272 38/20/1,5	$I_x = 0,98$; $I_y = 2,68$	102.201 102.239 102.207 102.241 102.221	114.202 114.203 114.205	6,00	24,00
	113.280 17,7/38,8/1,5	$I_x = 0,29$; $I_y = 2,48$	103.277 103.278 103.320 103.321		6,00	24,00
	113.280.3 17,7/38,8/2,5	$I_x = 0,44$; $I_y = 3,40$			6,00	
	113.281.2 40/40/2	$I_x = 7,20$; $I_y = 7,20$		116.200 116.214	6,00	
	113.283.3 Ø48,2/2,5	$I_x = 9,78$		116.055 116.206 116.056 116.205	6,00	
	113.286.3 65/45/3	$I_x = 19,7$; $I_y = 35,2$	105.200 105.232 105.210 105.233		6,00	
	113.286.5 vorgefräst, 2,228m lang 65/45/3		105.200 105.232 105.210 105.233		2,228	
	113.287.2 45,1/52,7/2	$I_x = 13,33$; $I_y = 16,00$	105.203 105.234 HST		6,00	12,00

Übersicht Verstärkungen Material: DX 51D Z-150 NA

Abbildung 	Art.-Nr. Abmessung (mm)	statischer Wert (cm ²) 	Einsatzbereich Hauptprofile	Einsatzbereich Nebenprofile	m/Stück	m/Bund
	113.287.5 vorgefräst, 2,30m lang 45,1/52,7/2		105.203 105.234 HST		2,30	
	113.288 60/15/1,5	lx= 0,85 ; ly= 8,12	105.204 HST		6,00	
	113.290.2 45,1/52,7/2	lx10,00 ; ly=10,84	105.203 105.234 HST		6,00	
	113.291.2 42/8/2	lx= 0,04 ; ly= 1,90	103.221 103.296		6,00	24,00
	113.292 29,7/38,8/8,5/1,5	lx= 1,25 ; ly= 2,50	103.205 103.232 103.239 103.312 103.211 103.235 103.240 103.212 103.236 103.293 103.228 103.238 103.303		6,00	24,00
	113.294.2 29,7/38,8/10/1,75	lx= 1,47 ; ly= 3,89	103.205 103.232 103.239 103.312 103.211 103.235 103.240 103.212 103.236 103.293 103.228 103.238 103.303		6,00	24,00
	113.295 29,7/38,8/22,9/1,5	lx= 1,37 ; ly= 3,80	103.205 103.232 103.239 103.312 103.211 103.235 103.240 103.212 103.236 103.293 103.228 103.238 103.303		6,00	24,00
	113.302 30/38/1,5	lx= 3,14 ; ly= 1,87	101.205 101.235 101.206 101.285 101.214 101.222		6,50	13,00
	113.303 34/28,7/1,75	lx= 1,20 ; ly= 1,86	103.274		6,00	24,00
	113.304 45/55,7/1,5	lx= 6,73 ; ly= 7,54	103.222 103.223 103.279 103.283 103.314		6,00	24,00
	113.306 34,5/34/12/1,5	lx= 1,58 ; ly= 1,86	103.196 103.227 103.216 SOFTLINE Achse 13		6,00	24,00
	113.308 34,8/42/28,2/1,5	lx= 1,81 ; ly= 4,32	103.218 SOFTLINE Achse 13		6,00	24,00
	113.310 34,5/34/12/1,5	lx= 1,84 ; ly= 3,00	103.196 103.227 103.216 SOFTLINE Achse 13		6,00	24,00
	113.312 34,5/12,5/23/1,5	lx= 0,47 ; ly= 3,20	111.200 111.208		6,00	24,00






Übersicht Verstärkungen Material: DX 51D Z-150 NA

Abbildung 	Art.-Nr. Abmessung (mm)	statischer Wert (cm ⁴) 	Einsatzbereich Hauptprofile	Einsatzbereich Nebenprofile	m/Stück	m/Bund
	113.329 10/73/30/1,5	lx= 2,48 ; ly=15,91	102.230		6,00	
	113.329.2 10/73/30/2	lx= 3,10 ; ly=20,29			6,00	
	113.330 10/73/1,5	lx= 0,40 ; ly=11,89	101.230 101.231 101.232		6,00	24,00
	113.331.2 30/73/1,75	lx= 3,98 ; ly=19,35	102.231		6,00	
	113.334 28/28/1	lx= 1,05 ; ly= 1,50	118.061 118.062 SCURO		6,00	24,00
	113.335 50/45/1,5	lx= 3,15 ; ly= 7,62	118.060.3 VEKASUN 52		6,00	12,00
	113.342 27/68/21,5/1,5	lx= 2,70 ; ly=13,92	101.230 101.231 101.232		6,00	
	113.343.2 27/68/21,5/1,75	lx= 2,17 ; ly=16,25	102.230 102.231		6,00	
	113.344.2 29/33,8/21,7/2	lx= 1,50 ; ly= 3,10	103.274 SOFTLINE Achse 13		6,00	24,00
	113.347 25/49/1,5	lx= 0,87 ; ly= 3,71		116.210 116.211	6,00	
	113.348 25/70/1,5	lx= 1,14 ; ly=10,40		116.210 116.211	6,00	
	113.350.2 11,7/42/2	lx= 0,12 ; ly= 2,49	103.282		6,00	24,00
	113.362 17,5/6,0/1,5	lx= 0,14 ; ly= 0,01	111.226		6,00	108,00
	270.011 11/15/0,8	lx= 0,11 ; ly= 0,05	111.220		6,00	108,00

Übersicht Alu-Verstärkungen



Abbildung 	Art.-Nr. Abmessung (mm)	statischer Wert (cm ⁴) 	Einsatzbereich Hauptprofile	Einsatzbereich Nebenprofile	m/Stück	m/Bund
	115.003 45/48,2/3,5	$I_x=14,7$; $I_y=15,6$	103.202 103.203 103.241 103.242	103.273	6,50	24,00
	115.004 20/12/1,2	$I_x= 0,34$; $I_y= 0,15$	118.056 VEKASUN 52		6,00	60,00
	115.005 8/20/1	$I_x= 0,24$; $I_y= 0,05$	118.105 VEKASUN 52		6,00	60,00
	115.006 70/28/2,5	$I_x= 6,28$; $I_y= 30,87$	118.102 118.103 VEKASUN 52		6,50	
	115.089 38/40,5/2	$I_x= 7,31$; $I_y= 6,89$	109.195		5,25	
	115.200 45/65/3	$I_x=35,2$; $I_y=19,7$	105.200 105.210 105.232 105.233		6,50	
	115.220 120/40/2,3	$I_x=22,4$; $I_y=148,4$	105.220 HST		6,50	



PROFIL-SYSTEME

Übersicht

- SOFTLINE AD 13
- TOPLINE MD

7.1 – 7.5
7.6 – 7.8




PROFIL-SYSTEM SOFTLINE AD 13 TOPLINE MD

Detaillierte Angaben befinden sich in
den Technischen Informationen
Nr. 008 und Nr. 019




Ausführung: weiss
 --- Folierung, einseitig
 --- Folierung, beidseitig
 * Folie auf Anfrage


Lieferfähigkeit
 von Sonderfolie
 nach Rücksprache




Blendrahmen 55mm
 101.097
 Stahl 113.019




Blendrahmen 67mm
 101.086
 Stahl 113.025




Blendrahmen 76mm
 101.111
 Stahl 113.001




Blendrahmen 82mm
 101.085
 Stahl 113.001




Blendrahmen 100mm
 101.094
 Stahl 113.025




Sonderstahl
 für E-Öffner
 Haustür
 Stahl 113.009




Sonderstahl
 für E-Öffner
 Haustür
 Stahl 113.009




As-Blendrahmen 105mm
 111.010
 Stahl 113.181




Blendrahmen 67mm
 101.105
 Stahl 113.025




Flügelsprosse 62mm
 102.084
 Stahl 113.020




Flügelsprosse 82mm
 102.087
 Stahl 113.025



Setzpfosten 82mm
 102.113
 Stahl 113.002




Setzpfosten 82mm
 102.103
 Stahl 113.025




Wechselprofil 82mm
 102.130
 Stahl 113.025
 Nur mit 102.103 verschweisbar!



Setzpfosten Sprossen	Verbinder incl. Dichtplatte	Dichtstopfen waagrecht	Dichtkissen	Variabler Sprossenverb.
102.084	106.017.1			
102.087	106.016.1	106.081		141.313
102.103	106.016.1	106.081		141.313
102.113	106.016.1		106.013	



Looser Setzpfosten 58mm
 102.196
 Stahl 113.013
 Endkappe einteilig
 109.584
 Endkappe zweiteilig
 109.490.2 Aussenteil
 109.490.3 Innenteil




Looser Setzpfosten 40mm
 102.197
 Endkappe zweiteilig, für 102.197 gefräst
 109.503.1
 Endkappe zweiteilig
 109.521.1




Übersicht SOFTLINE AD 13

VEKA AG


ein Unternehmen der Laumann Gruppe
VEKA AG Postfach 1262 D- 48319 Sendenhorst
Telefon: 0 25 26 / 29-0 Telefax: 0 25 26 / 29-37 10
Internet: <http://www.veka.com>




Flügel 67mm nfb.
103.214
Stahl 113.091




Flügel 82.5mm nfb.
103.196
Stahl 113.109 / 113.306 /
113.218.2 / 113.310




Flügel 82.5mm, aussen öffnend
103.218
Stahl 113.308




Aufbauprofil 74.5mm
103.138 *
Stahl 113.004
Dichtung 112.253




Flügel 82.5mm flb.
103.216
Stahl 113.109 / 113.306 /
113.218.2 / 113.310




Flügel 82.5mm hflv.
103.227
Stahl 113.109 / 113.306 /
113.218.2 / 113.310



Flügel 76mm hflv.
103.274
Stahl 113.303




Flügel 100mm nfb.
103.198
Stahl 113.147.2




Flügel 100mm, aussen öffnend
103.219
Stahl 113.147.2


Haustür




Haustürflügel 118mm
105.123
Stahl 113.011.3



Haustürflügel 118mm,
ausser öffnend
105.124
Stahl 113.011.3



Aufbauprofil 92mm nfb.
105.083
Stahl 113.025
Dichtung 112.253



Stahl 113.306
für Ausführung weiss




Stahl 113.218.2
für Ausführung farbig



Stahl 113.310
für Ausführung farbig
nur Fensterelemente



Stahl 113.109
für Ausführung farbig
und PSK-Elemente




107.528

Profil	Glasdicke
flb.	40 41 42
nflb./hflv.	30 31 32
Falzleiste	53 54 55




107.517

Profil	Glasdicke
flb.	37 38 39
nflb./hflv.	27 28 29
Falzleiste	50 51 52




107.571

Profil	Glasdicke
flb.	36 37 38
nflb./hflv.	26 27 28
Falzleiste	49 50 51



107.594

Profil	Glasdicke
flb.	33 34 35
nflb./hflv.	23 24 25
Falzleiste	46 47 48



107.596 *




107.582

Profil	Glasdicke
flb.	31 32 33
nflb./hflv.	21 22 23
Falzleiste	44 45 46




107.570




107.591

Profil	Glasdicke
flb.	28 29 30
nflb./hflv.	18 19 20
Falzleiste	41 42 43




107.567

Profil	Glasdicke
flb.	26 27 28
nflb./hflv.	16 17 18
Falzleiste	39 40 41




107.555




107.583

Profil	Glasdicke
flb.	23 24 25
nflb./hflv.	13 14 15
Falzleiste	36 37 38



107.592

Profil	Glasdicke
flb.	18 19 20
nflb./hflv.	8 9 10
Falzleiste	31 32 33



107.569


Profil	Glasdicke
flb.	16 17 18
nflb./hflv.	6 7 8
Falzleiste	29 30 31




Ausführung: weiss
— Folierung, einseitig
— Folierung, beidseitig
Folie auf Anfrage

Lieferfähigkeit
von Sonderfolie
nach Rücksprache

Abrollprofile




Glassprosse




für 58mm Systeme:
Bausatz 109.360
Verbindungsset
141.311

Alu-Trittschutz





Alu-Trittschutz
104.046




Alu-Trittschutz
104.107

Kopplungen




Alu-Trittschutz
104.019



Alu-Trittschutz
104.040

Eckkopplungen
















Übersicht Zusatzprofile für Profil-System 58mm

VEKA AG



ein Unternehmen der Laumann Gruppe
VEKA AG Postfach 1262 D- 48319 Sendenhorst
Telefon: 0 25 26 / 29-0 Telefax: 0 25 26 / 29-37 10
Internet: <http://www.veka.com>






Fensterbankanschlussprofile









Balkonanschluss- profile



Abdeckprofil




Verbreiterungen






Ausführung: weiss
 --- Folierung, einseitig
 --- Folierung, beidseitig
 * Folie auf Anfrage


Lieferfähigkeit
 von Sonderfolie
 nach Rücksprache




Blendrahmen 74mm
 101.221
 Stahl 113.019




Blendrahmen 84mm
 101.220
 Stahl 113.025




Blendrahmen 92mm
 101.222
 Stahl 113.271



Blendrahmen 118mm
 101.223 *
 Stahl 113.025




Blendrahmen 105mm
 101.224 *
 Stahl 113.025




Althausblendrahmen 115mm
 111.220
 Stahl 113.098
 Stahl C 270.011




Festverglasung
 Einlegeleiste
 109.476
 Glasfalleinlage - schwarz
 109.212




Loser Setzpfosten 80mm
 102.225
 Stahl 113.020
 Endkappe
 109.474.1 zweiteilig




Loser Setzpfosten 80mm
 102.227
 Stahl 113.020
 Endkappe
 109.527
 für 102.227, gefräst




Loser Setzpfosten 98mm
 102.226
 Stahl 113.013 / 113.013.3
 Endkappe
 109.475.1 zweiteilig




Setzpfosten 119mm
 102.220
 Stahl 113.271 / 113.271.4




Setzpfosten 109mm
 102.221
 Stahl 113.272




Flügelssprosse 85mm
 102.239
 Stahl 113.272




Loser Setzpfosten 64mm
 Aussenteil
 102.223 *
 Endkappe
 109.501




Loser Setzpfosten 50mm
 Innenteil
 102.204
 Endkappe
 109.434




Dichtlippe
 für Endkappen 109.434 / 109.502
 112.250



Abdeckleiste
 für 102.223/ 102.204/ 102.224
 incl. Klebeband
 109.252



Loser Setzpfosten 55mm
 Innenteil
 102.224 *
 Endkappe
 109.502




Blendrahmen 102mm
 101.225
 Stahl 113.019


Profil-System TOPLINE MD

VEKA AG


ein Unternehmen der Laumann Gruppe
VEKA AG Postfach 1262 D- 48319 Sendenhorst
Telefon: 0 25 26 / 29-0 Telefax: 0 25 26 / 29-37 10
Internet: <http://www.veka.com>




Flügelprosse 64mm, hflv.
102.209
Stahl 113.020




Flügelprosse 64mm
102.208
Stahl 113.020




Flügelprosse 75mm
102.201
Stahl 113.272




Flügelprosse 85mm
102.200
Stahl 113.271 / 113.271.4




Flügelprosse 100mm
102.207
Stahl 113.272




Flügelprosse 118mm
102.202
Stahl 113.271




Flügel 70mm nfb.
103.221
Stahl 113.291.2




Flügel 80mm nfb.
103.320
Stahl 113.280 / Ausführung weiss
Stahl 113.280.3 / Ausführung farbig



Flügel 80mm hflv.
103.321
Stahl 113.280 / Ausführung weiss
Stahl 113.280.3 / Ausführung farbig




Flügel 118mm nfb.
103.222
Stahl 113.304




Flügel 118mm, aussen öffnend
103.223
Stahl 113.304

Flügelaufbauprofile



Aufbauprofil 72mm für
Balkontürflügel, nfb.
103.206
Stahl 113.271



Aufbauprofil 112mm für
Balkontürflügel, nfb.
105.201
Stahl 113.271



Profil	Glasdicke
Flügel	40 41 42
Fest	37 38 39

107.208 *



Profil	Glasdicke
Flügel	35 36 37
Fest	32 33 34

107.204



Profil	Glasdicke
Flügel	32 33 34
Fest	29 30 31

107.203



Profil	Glasdicke
Flügel	29 30 31
Fest	26 27 28

107.202



Profil	Glasdicke
Flügel	26 27 28
Fest	23 24 25

107.201



Profil	Glasdicke
Flügel	23 24 25
Fest	20 21 22

107.200



Profil	Glasdicke
Flügel	24
Fest	21

107.244



Profil	Glasdicke
Flügel	20 21 22
Fest	- - -

107.207



Profil	Glasdicke
Flügel	17 18 19
Fest	- - -

107.206 *



Profil	Glasdicke
Flügel	14 15 16
Fest	- - -

107.205 *



Profil	Glasdicke
Flügel	6 7 8
Fest	- 5 -

107.223



PROFIL-SYSTEME

Anhang

**Tabellen über U_w -Werte
Übersicht der Technischen Informationen (TI)
Farbkarten**



PROFIL-SYSTEM
Anhang

Wärmedurchgangskoeffizient U_w -Wert Fenster/Türen

Fenster: 1230 x 1480 mm

 $A_{ges}=1,82m^2$

Berechnung entsprechend DIN EN 10077

Pos	Verglasung	U_f-Wert	Ψ_g-Wert	U_g-Wert * [W/(m²K)]												
	System	[W/(m²K)]		1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	
1	VEKA PROFIL-SYSTEME Standard 58mm	1,8	Alu	1,8	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5	1,4	1,4	1,3	1,2	1,2	1,1	
			Warm	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5	1,4	1,4	1,3	1,2	1,2	1,1	1,0	
2	VEKA PROFIL-SYSTEME Standard 70mm	1,4	Alu	1,7	1,6	1,6	1,5	1,4	1,3	1,3	1,2	1,1	1,1	1,0	0,9	
			Warm	1,6	1,6	1,5	1,4	1,4	1,3	1,2	1,2	1,1	1,0	1,0	0,9	
3	TOPLINE ^{plus} Passiv 104mm	0,7	Warm	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,8	0,7	0,7	

2flg. Hebe-Schiebetür: 3000 x 2200 mm

 $A_{ges}=6,60m^2$

Berechnung entsprechend DIN EN 10077

4	VEKA HST-SYSTEME Standard 58mm	2,8	Alu	2,1	2,0	1,9	1,8	1,8	1,7	1,6	1,5	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1
				Warm	2,0	1,9	1,9	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5	1,4	1,3	1,3	1,2
5	VEKA HST-SYSTEME Standard 70mm	2,4	Alu	1,9	1,9	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5	1,4	1,3	1,3	1,2	1,1	1,0
				Warm	1,9	1,8	1,8	1,7	1,6	1,5	1,5	1,4	1,3	1,2	1,2	1,1

1flg. Haustür: 1100 x 2200 mm

 $A_{ges}=2,42m^2$

Berechnung entsprechend DIN EN 10077

6	VEKA HT-SYSTEME Standard 58mm	2,3	Alu	2,0	2,0	1,9	1,9	1,8	1,7	1,7	1,6	1,6	1,5	1,4	1,4	1,3
				Warm	2,0	1,9	1,9	1,8	1,7	1,7	1,6	1,6	1,5	1,4	1,4	1,3
7	VEKA HT-SYSTEME Standard 70mm	2,0	Alu	1,9	1,8	1,8	1,7	1,7	1,6	1,5	1,5	1,4	1,3	1,3	1,2	1,1
				Warm	1,8	1,8	1,7	1,7	1,6	1,5	1,5	1,4	1,4	1,3	1,2	1,2

 U_g -Werte* = nach EN 673, EN 674
bzw. Bundesanzeiger

 Ψ_{Einbau} -Wert unberücksichtigt

 Profile mit Armierung
im Blend- und Flügelrahmen

Formel:

$$U_w = \frac{(U_{f1-n} \times A_{f1-n}) + (U_g \times A_g) + (I_g \times \Psi_g)}{(A_{f1-n} + A_g)}$$

Wärmedurchgangskoeffizient U_w -Wert Fenster

Profilsystem: **ALPHALINE 90**

1 flg. Fenster: 1230 x 1480 mm



$A_{ges}=1,82m^2$

Berechnung entsprechend DIN EN 10077

Tabelle 1:

P o s	Verglasung System	U_f -Wert** [W/(m²K)]	Ψ_g -Wert	U_g -Wert * [W/(m²K)]											
				1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5
1	VEKA ALPHALINE 90 mit Dämmung	1,0	Alu	1,6	1,5	1,4	1,4	1,3	1,2	1,2	1,1	1,0	0,9	0,9	0,8
			Warm	1,5	1,4	1,4	1,3	1,2	1,2	1,1	1,0	1,0	0,9	0,8	0,8

U_g -Werte* = nach EN 673, EN 674

U_f -Werte** = U-Wert für die Profilkombination nach Messverfahren EN 12412-2

Ψ_{Einbau} -Wert unberücksichtigt
118mm Ansichtsbreite (mit Dämmkeil)
ift-Rosenheim Berichtnr: 402 33119/2

Profile mit Armierung
im Blend- und Flügelrahmen

Tabelle 2:

P o s	Verglasung System	U_f -Wert** [W/(m²K)]	Ψ_g -Wert	U_g -Wert * [W/(m²K)]											
				1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5
2	VEKA ALPHALINE 90 ohne Dämmung	1,1	Alu	1,6	1,5	1,5	1,4	1,3	1,3	1,2	1,1	1,0	1,0	0,9	0,8
			Warm	1,5	1,5	1,4	1,3	1,3	1,2	1,1	1,1	1,0	0,9	0,9	0,8

U_g -Werte* = nach EN 673, EN 674

U_f -Werte** = U-Wert für die Profilkombination nach Messverfahren EN 12412-2


Ψ_{Einbau} -Wert unberücksichtigt
118mm Ansichtsbreite (ohne Dämmkeil)
ift-Rosenheim Berichtnr: 402 33119/4

Profile mit Armierung
im Blend- und Flügelrahmen


Formel:

$$U_w = \frac{(U_f \times A_f) + (U_g \times A_g) + (l_g \times \Psi_g)}{(A_f + A_g)}$$

Skizze:



Übersicht der technischen Dokumentationen



Übersicht der technischen Dokumentationen





PROFIL-SYSTEME

VEKA-FARBPROGRAMM

Standardfolien

VEKA-Kunststoff-Fenster in Holzdekoren ermöglichen optimale landschafts- und architekturgerechte Fassadengestaltung und sind selbstverständlich wetterfest, umweltresistent und pflegeleicht.

Bitte beachten: Nachstehend dargestellte Oberflächen sind nicht bei jedem VEKA-System komplett verfügbar.

Die jeweils gültige VEKA-Profilpreisliste gibt Aufschluss über das standardmäßig lieferbare Farbsortiment.

Der VEKA-Fachbetrieb berät Sie gern bei Ihrer Wahl.



2178.001 golden oak




2178.007 nussbaum



2065.021 mahagoni



2052.089 mooreiche



8875.05 braun



VEKA-FARBPROGRAMM

Sonderfolien

PROFIL-SYSTEME

Lebhafte, ausdrucksvolle Fassaden kennzeichnen die Architektur unserer Zeit. Farbige Fenster und Türen setzen hier ausdrucksstarke Akzente und eröffnen viele gestalterische Möglichkeiten. Die aktuelle VEKA-Farbpalette bietet über 30 ansprechende Farben und setzt Ihrer Kreativität keine Grenzen.

Alle Oberflächen sind witterungsbeständig, resistent gegen aggressive Umwelteinflüsse und pflegeleicht.

Bitte beachten: Nachstehend dargestellte Oberflächen werden auf verschiedenfarbigen Trägermaterialien geliefert. Die Einzelheiten entnehmen Sie bitte der aktuell gültigen Preisliste.

Die Folierung der Profile kann ein- und beidseitig erfolgen. Verständlicherweise sind bei Ausführungen mit Sonderfolien aufgrund der erforderlichen Produktionsplanung längere Lieferzeiten zu berücksichtigen. Bitte bedenken Sie dies bei Ihrer Bestellung.

Der VEKA-Fachbetrieb berät Sie gern bei Ihrer Wahl.



49233 siena rosso



49237 siena noce



49240 winchester



3069.037 douglasie



3152.009 streifendouglasie



3069.041 bergkiefer



2115.008 oregon III



3118.076 eiche hell



3156.003 eiche rustikal



VEKA-FARBPROGRAMM

Sonderfolien

PROFIL-SYSTEME



7251.05 lichtgrau
(ähnlich RAL 7035)




7038.05 achatgrau
(ähnlich RAL 7038)



7155.05 silbergrau genarbt
17155.05 silbergrau ungenarbt
(ähnlich RAL 7001)



17012.05 basaltgrau
(ähnlich RAL 7012)



7016.05 anthrazitgrau genarbt
17016.05 anthrazitgrau ungenarbt
(ähnlich RAL 7016)



5007.05 brilliantblau
(ähnlich RAL 5007)



5013.05 kobaltblau
(ähnlich RAL 5013)



5150.05 stahlblau
(ähnlich RAL 5011)



6110.05 smaragdgrün
(ähnlich RAL 6001)



6005.05 moosgrün
(ähnlich RAL 6005)



6125.05 tannengrün
(ähnlich RAL 6009)



6004.05 blaugrün
(ähnlich RAL 6004)



PROFIL-SYSTEME

VEKA-FARBPROGRAMM


Sonderfolien




3054.05 feuerrot
(ähnlich RAL 3000)




3003.05 rubinrot
(ähnlich RAL 3003)



3081.05 purpurrot
(ähnlich RAL 3011)



3005.05 weinrot
(ähnlich RAL 3005)




8518.05 schwarzbraun



1087.05 zinkgelb
(ähnlich RAL 1018)



9152.05 weiss
(ähnlich RAL 9010)



1379.05 cremeweiss
(ähnlich RAL 9001)



9018.05 papyrusweiss
(ähnlich RAL 9018)

Soweit in dieser Dokumentation technische Lösungswege unter Einsatz von Produkten anderer Lieferanten dargestellt werden, dient dies der Veranschaulichung und soll nur Möglichkeiten aufzeigen. Ob die Produkte für den vorgesehenen Zweck und die konkrete Einbausituation geeignet sind, ist mit dem jeweiligen Lieferanten zu klären. Insbesondere übernehmen wir keine Gewähr für die betreffenden Produkte.

VEKA AG

Ein Unternehmen der Laumann Gruppe

Dieselstraße 8

48324 Sendenhorst

Telefon 02526 29-4880

Telefax 02526 29-4995

E-Mail technik@veka.com

www.veka.de



Das Qualitätsprofil

